
Neues für Schmuck- und Nutgärten



91. Neuheitengärtnerei bewährter winterhart ausdauernder

Ausgabe

Karl Joerster Potsdam-Bornim am Raubfang

Karl Foersters Neuheitengärtnerei

erreichen Sie durch:

Post: Potsdam-Bornim · Telegramm: Foerster-Potsdam-Bornim · Frachtstation: nur Wildpark · Bankkonto: Dresdner Bank, Depositenkasse Potsdam; Deutsche Bank, Depositenkasse Potsdam; Sparkasse d. Kr. Osthavel-Jand, Bornim · Postscheck: Berlin NW 7, Nr. 30893; Wien, Postsparkasse B 92131; Prag, Postsparkasse 79804; Budapest, Postsparkasse 13728; Zürich, Postsparkasse VIII 25694 · Fernsprecher: Gärtnerel, Potsdam 1499; Gartenaus führung Potsdam 5618. Arbeitsgemeinschaft der Gartengestalter 1703.

Inhalt der zur Zeit gültigen "Kleinen Foerster-Kataloge"

Seite	. Seite	Seite
Abteilung für Gartengestaltung s. in 84. Ausgabe	Gartenårger wie noch nie gleich Garten- årgerlexikon s, in beiliegendem Prospekt	Rosen s, in 91. Ausgabe
Alphabetische Blüten-Stauden-Grundsamm- lung s. in 84. Ausgabe	Gladiolen s. in 91. Ausgabe 11 u. 16 Gräser s. in 91. Ausgabe 6 u. 9	
Altbewährte Gartenstauden s. in 91. Ausg. 8	Gräser-Gesamtsortiment s. ir. 84. Ausgabe Kakteen s. în 91. Ausgabe	Schlagerpflanzen für die Gärten s. in 91. Ausgabe
Binderinge s. in 91. Ausgabe	Kletterpflanzen s. in 91. Ausgabe 7	Secrosen s. in 91. Ausgabe
Blumenzwiebeln s. in 84. Ausgabe vom	Kletterpflanzen-Gesamtsortiment s. in 84. Ausgabe	Seltenheiten aller Art s. in 91. Ausgabe . 9
Herbst 1936 Blütensträucher s. in 91. Ausgabe 7 u. 17	Montbretien s. in 91, Ausgabe 16	Sukkulenten s. in 91. Ausgabe
Bornimer Wegweiser s. in 91. Ausgabe 24	Neuheiten und Neueinführungen vom Frühling 1937 s. in 91. Ausgabe 9	Wegweiserpreisliste s. in 91. Ausgabe 14
Bornimer Wegweiser s. in 84. Ausgabe . 24 Bücher s. in 91. Ausgabe 23 u. 24	Neuheiten und Neueinführungen vom	Zimmerhelden unt. den Pflanzen s. i. Weg-
Dahlien s. in 91. Ausgabe	Herbst 1936 s. in 84. Ausgabe	weiserpreisliste Zwerglaub- u, -nadelgehölze s. in 91. Aus-
Edelgemüse unserer Zeit s. in 91. Ausgabe 19 Farne s. in 91. Ausgabe 6 u. 9	Obst s. in 91. Ausgabe	gabe
Farne-Gesamtsortiment s. in 84, Ausgabe	Opuntien s, in 91. Ausgabe 15	

Abkürzungsschlüssel für die in der Liste verwendeten Zeichen:

P = Polsterpflanze
gn = ganz niedrig
fuh = ungefähr Fußhöhe
knh = ungefähr Kniehöhe
hub = ungefähr Hufthöhe
brh = ungefahr Brusthöhe
tsch = ungefähr Tischhöhe
mah = ungefahr Mannshöhe
ūmh = Übermannshöhe
Für sonnigen Stand
ūmh = Übermannshõhe ○ = Fūr sonnigen Stand ■ = Halbschatten liebend oder vei
- Cabattan Bakand adan santan

rtragend Schatten liebend oder vertragend

= Im Steingarten und in ähnlichen Anlagen zur stärksten Schönheitswirkung gelangend

= Auch für größere Steingärten

= An Ufern und Beckenrändern zu starker Schönheitswirkung gelangend, jedoch fast alle auch in gewöhnlichem Gartenboden bequem zu ziehen, vertragen auch zum großen Teil starke Dûrre

Auch für Naturgartenpartien
 Auch für Rabatten und Beete
 Auch für Einzelstellung (Solitär) geeignet

= Auch für Einfassungen geeignet = Auch für Vasenschnitt geeignet

= Auch Frucht- oder Beerenschmuckwirkung = Auch Duftpflanze

= Auch Laubschmuckwirkung Auch Schmetterlingslockoflanze = Auch für Fugen und Ritzen geeignet

Betonungszeichen (nach Zander. Botanisches Handwörterbuch)

			wie	in	Dahlie	á	=	kurz	wie	in	Apfel
è	=	71	99		Reseda	é	=	17	19		Kelch
	=		77		Primel	ź	-	37	2.2		Himbeere
-	=	44	79	32	Mohn	ó	Ξ	57	17	- 7	Hopfen
u	=	77	77	**	Blume	ú	=		**	**	Tulpe

"y" hatte leider im Satz keinen Akzent; wo also ein "y" in einem Namen vorkommt und ein Akzent im ganzen Wort nicht erscheint, liegt die Betonung auf dem "y" (z. B. hybridum). Haben Gattungsnamen keinen Akzent, liegt die Betonung auf dem großgeschriebenen Anfangsbuchstaben (z. B. Arabis). Sprich stets: c wie k; cc wie kk; ch wie k; sch wie sk; ti wie ti (nicht zi); gu, qu, su wie gw, kw, sw; v wie w; i wie i (nicht j); y im Wort wie ü, am Anfang wie i: Doppelselbstlaute getrennt, z. B. gla-uca; Doppelmitlaute getrennt wie Scil-la.

N. = Nachbar- bzw. Partnerpflanze

kennzeichnet Foersterzüchtungen und -einführungen sowie Neueinführungen und Besonderheiten ab 1933.

Die Ziffern hinter den Pflanzennamen geben die Blütemonate an (1 = Januar. 2 = Februar).

Wenn Pflanzen krank sind,

so ist der natürlichste Weg der, uns möglichst unter Einsendung kranker Pfianzenteile darüber zu berichten. Dabei ist es wichtig, den Vorgang des Krankwerdens zu schildern, sowie auch etwas über den Standort zu sagen. Auf Grund reicher Erfahrungen sind wir in der Lage, fast in jedem einzelnen Falle Auskunft über die Krankheit und die Beseitigung derselben zu erteilen. Wir bitten lediglich, diesen Anfragen Rückporto beifügen zu wollen.

Verkaufs- und Versandbedingungen

Auszug aus den allgemeinen Lieserungsbedingungen des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pslanzenzüchter. Zu den Bedingungen der R. d. g. P. werden alle unsere Verkäuse getätigt.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden gedruckten Preisangebote ihre Gültigkeit.

Die Ausführung der Aufträge erfolgt zur passenden Zeit, möglichst in der Reihenlolge des Eingangs oder soweit technisch möglich, nach etwaigen Terminwünschin.

Ersatz wird beim Fehlen bestellter Sorten in ähnlichen gleich-wertigen oder besseren Sorten gegeben, wenn nicht aus-drücklich "Ersatz verbeten" ist.

Der Versand erfolgt nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften Der Versand erfolgt nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers, der Einfachheit halber unfranko. (Postalische Vereinfachung ohne Zuschläge). Wird die Versandart der Lieferung überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Nachnahmegebühr trägt der Empfänger, da Nachnahmegebühr nicht als Porto angesehen werden kann. Die Nachnahmegebühr erspart Postweg und lästiges Warten bei der Einzoblung am Schalter. Nachnahme ist die einfachste, billigste, für jeden Kunden bequemste und sieherste Versandart und wird deshalb von uns immer angewandt, wenn nicht ausdrücklich andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

wird.

Nachnahme gibt Gewähr für richtige Ankunft und soll niemals als Zeichen von Mißtrauen angesehen werden. Nachnahme dient der Vereinfachung der Buchführung.

Lieferung auf Rechnung gestatten wir bekannten Abnehmern gern, bitten aber jedesmal bei Bestellung um Bekanntgabe.

Nachsendungen, die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand zur gleichen Zeit nicht zuläßt, können nicht portofrei geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— übersteigt und daß es sich um Gemüse- und Blumensamereien handelt.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Ge-wichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage zu beanstanden.

Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.
Bei allen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages durch Zusicherung der Neulieferung; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. - Für die Entwicklung übernimmt der Verkäuser keine Gewähr, da diese von äußeren Einslüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind. Die Verpackung, die nicht zurückgenommen werden kann, kommt

ebenso wie die Anlieferung durch Auto oder Boten zum Seibstkosten-preise in Anrechnung.

Die Erdballen werden sorgfältig in Leinwand eingenäht, so daß sie auf dem Transport nicht leiden; es kommen hierfür nur die Selbstkosten in Anrechnung.

Unsere Preise gelten in Reichsmark und verstehen sich ab Gärtnerei ausschließlich Verpackung und Versandspesen netto ohne Abzug.

Der Einzelstückpreis ermäßigt sich bei Abnahme von 5 bis 24 Stück einer Sorte um 10 Prozent, von 25 Stück einer Sorte ab um weitere 10 Prozent. Persönlich auf Beeten ausgesuchte und extra starke Pflanzen können zu höheren Preisen berechnet werden. Die Preise sind freibleibend; Mißernten oder Ursachen anderweitiger Preissteigerungen, deren Regulierung nicht in unserer Hand liegt, berechtigen gegebenenfalls zu kleinen Preiserböhungen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim; Gerichtsstand

Diese Verkaufsbedingungen sind vom Reichsverband der garten-baulichen Pflanzenzüchter festgesetzt und müssen unter allen Umständen eingehalten werden.

Die hier genannten "Allerweltspflanzen" sind nicht so benannt weil sie schon in aller Welt zu finden sind, sondern weil sie das Zeug in sich haben, alle Welt zu beglücken. -

Aus dem großen Sortiment wählten wir diejenigen Arten, Formen oder Sorten aus, die als absolute "Schlager" bei großer Anspruchslosigkeit gelten dürften. Sie werden sowohl Anfänger als auch anspruchsvolle Kenner erfreuen.

Wer außer den in dieser Liste enthaltenen Gewächsen bestimmte andere Arten und Sorten sucht, der schlage den kleinen Foersterkatalog, 84. Ausgabe, auf oder fordere sich ein neues Exemplar an, falls dieses nicht mehr vorhanden sein sollte. Beachte darin das alphabetische Gesamtsortiment.

1. Winterharte Stauden	
Achillèa, Edelgarbe, Korbblütler ○ △ ♀ 🗙 🕶 f '	1 St.
filipendulina Parkers, Var., huh 7/8, Goldgarbe, wind- feste große Dolden; N. Salvia nem. u. Lychnis chalc.	50
hybrida Schwefelblüte, knh 6/7, Zitronen-Edelgarbe	1
hybrida Schwefelblüte, knh 6/7, Zitronen-Edelgarbe sèrbica, P 5/6, Silberblattgarbe; N. Thymus rot	50
Aconitum, Eisenhut, Ranunkelgewächse ○ ▶ □ ➡ ♀ ჯ napėllus Sparks Var., brh 7/8, tiefdunkelblau; N. wie vorige	50
vorige Ajuga, Günsel, Lippenblütler ○ D △ 2 rèptans multicolor, rot, gelb und braun gescheckt, blaue Blütenkerzen; N. Sedum Eversii, Sieboldii	30
Althaea, Perennenmalve, Malvengewächse ○ ♀ = X ficifólia, ümh ab 6 rem., sibirische winterharte Finger- blattmalve in gelben, weißen, roten, rosa und lila	
Tonen gemischt Alyssum, Steinrich, Kreuzblütler O A 9 X • f argenteum, fuh 6/7, gelber silberlaubiger Sommersteinrich;	
N. Delphinium grandiflorum, Veronica	40
mone vitifolia Anchusa, Ochsenzunge, Boretschgewächse ○ ♠ △ ♀ ※ ← myosotidiflora, knh 4/5, tiefblaues Kaukasusvergißmeinnicht; N. Euphorbia, Narzissen und viele Frühlings-	40
Anemone, Anemone, Ranunkelgewächse O D A PX japónica Honorine Jobert, hūh 8/10, reinweiße Japanane-	— .50
mone; N. rosafarbene Form, Koniferen	60 60
Antennaria, Katzenpfötchen, Korbblütler ○ △ ♀ ※ dioica rubra, rosenrot blühend; N. vorige	40
Anthemis, Kamille, Korbblütler ○ △ ♀ ※ ◆ Biebersteinii, fuh 5/6, rem., goldgelb blühende Silberleder; N. Veronica incana, Thymus major	60
Aquilégia, Akelei, Ranunkelgewachse ○ □ ♀ = ¾ • hybrida Sanssonei, breitflächige bunte Formen; N. Hosta . — Strawberry Red, dunkel amarantrot mit hell. Schlund;	
N. Gypsophila monstrosa Armèria, Grasnelke, Bleiwurzgewächse ○ △ ♀ ※	1.—
maritima rosea compacta, rem., leuchtend karminrosa Artemisia, Wermut, Korbblütler ○ △ ♀ ※ ◆ █	40
pontica, knh, silbergrauer Steppenwermut; N.Viola Nelson Aruncus, Geißbartspiere, Rosengewächse O • 9 X	30
silvèster, mah 6/7, cremegelbe Blütenwedel; N. Feuerlilien Asarum, Haselwurz, Osterluzeigewächse ○ ♠ △ ♀ ◆	
europaèum, gn 4/5, wintergrûn, braunblühend; N. Daphne Aspérula, Meier, Krappwurzelgewächse ○ ♠ △ ♀ ∠ odorata, P 5, echter weiß. Waldmeister; N. Festuca scop.	
Aster, Aster, Korbblütler $\bigcirc \triangle \parallel \bigcirc \times f$, au
a) Niedrige Astern	
alpinus albus, weiße Form, N. nachste . — superbus, leuchtend blau . amèllus cassubicus, knb, hellblau; N. Helenium cocc	,40
bruneum	60
bruneum — Kobold, knh, dunkelviolettlila; N. Avena — Purpurkönig, tiefstes Purpurblau; N. Dahlie Sonnenlicht	1.20
 Silberblick, hellsilberrosa; N. Scut. albida dumòsus, Steingartenherbstastern, diese ab Ende September bis Ende Oktober blühenden herrlichen neuen Kissenastern sind eine Sensation der Herbstgärten Countess of Dudley, fuh 8/10. frischrosa, feste Kuppel; 	70
N. Zwergfichten	60
 Snowsprite, halbgefüllt blühende schneeweiße Teppich- 	60
aster; N. Festuca — Venus, krāftig warmrosa	80 80
- Venus, krāftig warmrosa Frikartii Wunder von Stāfa, hüh 7/9, leuchtend hellblau,	70
N. Dahlie Sonnenlicht, Blitzmädel ibéricus Ultramarin, tiefultramarinblau; N. Mignondahlien	60
lutèscens, knh 7/8, cremegelbe Sommeraster; N. Salbei . subcoeruleus Wartburgstern, großblumig, leuchtend blau;	40
N. Nelken	— .50
- A	

Aster (Fortsetzung)	1 St.
b) Hohe Astern	20
Boltónia latisquama, mah 9/10, weißer Herbstschleier cordifólius Ideal, brh 9/10, hellblauer Massenblüher; N. Chrysanthemum	30 40
nóvae-àngliae Barrs Pink, mah 9/10, krāftig rosa; N. folgende	40
novi belgii Blütenschirm, brh, zart blaßlila; N. Solidago	80
 Red Star, mah, glühend karminrot; N. Rittersporn Saturn, mah, porzellan-lila, spät; N. Solidago Shortii Snowdrift, brh, schneeweiß mit rosa Schein; N. Aster 	1. _ 30
- Sunset, hüh, leuchtend rosa; N. Aster ericoides Schnee-	50
Astilbe, Prachtspiere. Steinbrechgewächse	-,40
Blütezeit Mitte Juni bis Ende Juli () \(\	50 60
N. Hosta — Fanal, dunkelgranatrot; N. Campanula latifolia alba — Hyazinth, hell flieder-lila; N. weiße Glockenblumen — Irene Rottsieper, lachsrosa; N. Hosta japónica Gerbe d'Argent, knh, gelblich rosaweiß; N. Gräser	50
Aubriètia, Blaukissen, Kreuzblütler ○ △ II f deltoidea Feuerkönig, karminrot; N. Iberis, Arabis	50
— Purpurteppich, dunkel-violetteste; N. Alyssum graėca supėrba, "Blaue Lava"; N. Iris pumila gelb	40
Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse () \(\) \\ \ \ \	40 40
pulcherrima, knh 6/7, zartrosa Kaukasus-Kornblume, silbergraues Laub; N. Chrys. Matador Centranthus. Spornblume, Baldriangewächse DAPLIX Zrúber, knh 6/7, leuchtend rot; N. Artemisia Stelleriana	50
rûber, kah 6/7, leuchtend rot; N. Artemisia Stelleriana Ceràstium, Hornkraut, Nelkengewächse () A 9 X	40
Ceràstium, Hornkraut. Nelkengewächse ○ △ 2 X tomentosum Columnae, silbergrauer Zwerg; N. Linum . Chrysanthemum indicum, Wiateraster, Korbblütler	40
form (Knopfblute) O > = X Z	
a) Frühe Zeitgruppe Altgold, knh P. goldbraun; N. A. a. cassubicus	50
Anastasia, knh P, purpurrosa, N. Herbstbrokat Zwergsonne, fuh P, hellgelb; N. A. a. Kobold b) Mittlere Zeitgruppe	50 50
Granatschopf, roter Sport der folgenden	70 50
Red Rover, braunrot; N. Rittersporn	80
Boltonia	-,50
Bernsteinknopf, P, hellbernsteinbrauner Sport von Reh- auge: N. Aster n. b. Saturn	70
auge; N. Aster n. b. Saturn	50
Herbstfeuer, rotbraun; N. Aster n. b. Saturn Herbstrubin, feines Rubinrot; N. Chrysanthemam uliginosum	40
L'Africaine, tiefdunkelrot; N. Aster cricoides	50
Nebelrose, hellsilberrosa; N. weiße Form	- 40
Rehauge, P. rehbraun, N. Golden Rehauge	40 40
Weiße Nebelrose, schneeweiß; N. "Wilder Wein"	40
màximum Sanssouci, besonders großblumig festgebaute eigene Züchtung; N. Rittersporn, Phlox, Mohn Cimicifuga, Silberkerze, Ranunkelgewächse ○ ● ♀ — ★	50
cordifòlia, mah 8/9, cremeweiß; N. Monarda Astilben . hybrida Armleuchter, brh 8/10, reichblumig, stark ver-	60
zweigt, schneeweiß; N. Aconitum, Anemone Monarda Chrsium, Schmuckdistel, Korbblütler O 💿 🔉 🖚	80
Velenowskyi, brh 6/7, violette Kopfdistel mit bizarrem Laub Coreòpsis, Mådchenauge, Korbblütler O	-,60
verticillàta, knh 7/8, Goldenes Netzblatt-Schöngesicht. Corýdalis, Lerchensporn, Mohngewächse O A X • f	—.40
lùtea, fuh 5/11, rem., dankbarer gelber Schattenmassen- blüher Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse O • 9 = X H	40
Alle nicht "gefüllt" bezeichneten Sorten sind einfach blübend.	
Als besonders reizvolle Partner für den Edelrittersporn empfehlen wir Rosen aller Arten, vor allem Kletter- rosen, Phlox, Chrysanthemum maximum, Helenium,	
Echinops, Heliopsis und dunkellaubige Gehölze Dein blaues Wunder, bildet alsbald zwanzigstielige Büsche	Ť
mit tief warm-azurblauen Blumen, deren Schönheit in ihrer Art beim besten Willen nicht mehr zu über- treffen ist; windsicher, meltaufrei, mah.	5
Fön, riesenrispige Neuheit mit großen nachtblauen etwas rot getönten und schwarz geäugten Blumen; meltau-	5.—
frei, mah-umh Havelland, gefüllt blühend, kornblumenblau mit warm	3.—
amethyst und schneeweißem Auge; meltaufrei, wind- fest mah	1

D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	4 54 1	T-1- (F-shortrung)	1 01
Delphinium (Fortsetzung)	1 St.	Iris (Fortsetzung) — Forsete, brh, prächtig einfarbig tiefblau, gelber Bart	1 51
Riesenhyuzinthe, die lange mit dem Namen Appassionata spielte, arbeitet ihre gefestigte Pracht von dunkelstem		- Lenzschnee, hūh, D reinweiß. P bläulich schimmernd.	60
Ametyst aus reinem Enziangrund heraus und ergeht		- Rheinfels, knh, schneeweiß, blau geadert, gelber Bart	70
sich in überraschendem Farbenwechsel; meltaufrei,	, ,	- Thorsten, hüh, D lila, P dunkelviolett	60
windwiderstandsfāhig; mah	4	Kochii, (Purple King) knh, cinfarbig purpurviolett Monspur, brh, kräftig blau mit gelber Kehle	40
Stichflamme, läßt aus gedrungenem festem, starklebigem Busch die langen, schmalen, leuchtend, azurblauen		orientalis Snow Queen, huh, schwanenweiß	40
Rispen wie züngelnde Stichslammen ausschießen. Die		pátula Baron Götz von Ococim, fuh - knh. magentarosa;	
Durchschlagskraft zu erstaunlichem Gesamtbilde selbst		N. Iberis	50
bei großer Hitze und Dürre ist unerreicht; meltau- widerstandsfähig, windsicher; brh	4.—	Jenny, hellviolettblau; N. Arabis, Alyssum Kazimir Missona, dunkellila; N. Geum	
Tropennacht, wunderbarer Dreiklang der Farben, nacht-	1.	- Kola, rosalila: N. weiße I. pumila	50
blau, enzianblau und rot mit großem, weißem Auge,		- Meine Mutter, zartblau; N. Alyssum	50
getragen von unerhört freudigem Gerüst. Alles ist zu- gleich hell durchleuchtet; meltaufrei, windfest, rem.,		— Valerie Germanis, frisches Blau; N. Potentilla aurea . pumila coerulea, fuh, hellphosphorblau; N. Prunus Nana	Si
brh - mah	3.—	- cyánea, dunkelyiolett; N. Arabis, Iberis, Alyssum	40
Dianthus, Nelke, Nelkengewächse ○ △ ♀ X ∠ ◆		- excèlsa, prachtig gelb; N. vorige, Phlox s. Wilson	41
caesius Pfingstkönigin, karminrote Pfingstneike, Blau-		sibirica Perrys Blue, brh, edelstes helles Blau	41
polster; N Cottagetulpe Carrara	1	uvaria grdfl., huh, 6/7, gelbrote Hybriden	50
spectabilis, huh 4/5, "Tranendes Herz"; N. Rhododendron	60	Leontopódium, Edelweiß, Korbblütler () A 2 ×	
Dictamnus, Feuerbusch, Rautengewächse O D A P = X		alpinum, gn 6/7, echte Alpenedelweißnachzucht; N. Cam- panula, krustige Saxifraga, Veronika rupestris	_ 46
àlbus caucàsicus, hūh 5/6, rosenrote Diptam; N. Latsche Digitàlis, Fingerhut, Raschenblütler ○ ● □ ♀ ※	70	Linum, Staudenflachs, Leingewächse O D A 2 X	- 4
purpurea gloxiniaeslora, mah 6/7, bunt gesteckter Finger-		flavum, fuh 6/7, rem., goldgelber Sommerlein, N. blau.	40
hut, zweijāhrig; N. Birken, dunkellaub. Gehölze	30	Lôtus, Goldklee, Schmetterlingsblûtler () \triangle Q corniculatus, P 5/6, rem., goldgelber Teppich N. Linum	50
Doronicum, Gemswurz, Korbblütler () ▶ △ ♀ = × cordifolium Mme. Masson, prachtvolle Neuheit, groß-		Lupinus, Staudenlupine, Schmetterlingsblütler O	
blumigste; N. Polemonium	80	polyphyllus Ada, beste maisgelbe Sorte, N. Lilium davu-	1,25
Erigeron, Feinstrahl, Korbblütler ○ 🌶 △ ♀ = 💥 hybridus Sommerneuschnee, lichtes Weiß; N. roter Phlox	- 60	- Countess of March, porzellanweiß mit Himbeerrot	3
speciòsus Hundsstern, knh 7/8, späteste der zugleich	.00	- Elizabeth Arden, beste in rein orange; N. Antemis	1.2
dunkelsten Feinstrahlarten	80	- Happiness, schwarzblaue Neuheit; N. Chrysauthemum maximum	1.50
Euphörbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ D △ ♀ X epithymoides, knh 4/6, leuchtend gelbe bulgarische Wolfs-		 Moerheimi, tischhoch 5/6, rem., kräftig rosa, kompakter 	
milch; Partner für viele Frühlingsblüher	60	Busch Mrs. Nikol Walker, rot mit goldgelber Lippe N. weiße	8
Filipèndula, Staudenspiraca, Rosengewächse () ▶ ♀ — 🗶 ∠ rúbra venùsta, mah 7/8, rosalarbene Königsspiere; N.		Paeonien	1.50
Cimicifuga, Campunala, Hosta	60	Lýchnis, Lichtnelke, Nelkengewächse O Q = X	
Fragària, Erdbeere, Rosengewächse O A Q X		chalcedònica, hūh 6/7, "Brennende Liebe", feuerrote Dolden; N. Salvia nem., Achillea fil., und Margeriten	40
vesca Rügen, beste reichtragende rankenlose Erdbeere für Naturgärten und Einfassungen	07	Lysimáchia, Felberich, Primelgewachse O D U S = X H	
Gaillàrdia, Kokardenblume, Korpidatler O I ? - X		clethroides, knh, 6/8, weiße Entenschnabel-Veronika; N. Phlox P. Deutschland	S.
aristàta Sternkissen, neue gelbrote Zwerg-Gaillardia Gentiàna, Enzian, Enziangewächse 🔾 🕽 🛆 🖁 💥	1	Lýthrum, Weiderich, Weiderichgewächse O D L P = X H	
acaulis, P 5/6, großblumige Trichterglocken; N. Luzula pil	70	virgatum Rose Queen, rosafarbiger Dauerblüher; N.	41
Gerànium, Storchschnabel, Storchschnabelgewächse ○ ▶ △ ♀ = ibéricum platypetalum, ſuh 6/7, rem., violett-líla; N. Inula	×	Chrysanthemum P. Matador, Lys. Clethroides	-,4
ensifolia	60	cordata, umh 8. brauner Federmohn, unersetzbare Laub-	
Géum, Nelkenwurz, Rosengewachse ○ △ 2 ×		Marrúbium, Mauseohr, Andorn. Lippenblütler 🔾 🕽 🤉 📙	50
Borisii, gn 5/6, rem., großblumig, orangerot; N. Iris pumila gelb	60	supinum, P 6/7, lila blühender Silberfilz; N. Scutellaria mac.	-,50
hybr. Dolly North, knh 6/7, goldorange halbgefüllt: N		Minuartia. Alsine, Nelkengewächse ○ △ f ♀	Al
Tradescantia blau, blaue Iris	50	laricifólia, P 6/7, weiße Granitmiere: N. Campanula pussila Monàrda, Indianernessel, Lippenblütler 🔾 🕽 🗆 🗎 🗢 🗶	
hybr. Rosenschleier, 1uh 7/9, zartrosa gelüllt; N. Cam-		dídyma splèndens, scharlachrot; N. Achillea fil., Cimicifuga	
panula rapunculoides, Platycodon grdfl	70	— Si nset, tiefpurpurrot; N. weiße Malven. Salvia nemorosa Népeta, Nepte, Lippenblütler ○ △ ♀ = ★ ⊞	, 40
N. Asclepias tuberosa, Geum	40	Mussinii, fuh 5/6, rem., hellila blühende Silberminze; N.	10
Helenium, Sonnenbraut, Korbblütler () $\triangle = \times \mathbb{H}$		Wacholder, Stranddorn, Wildrosen . Oenothèra, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○ ♪ △ ♀ — ※	4
autumnāle pūmilum magnificum, knh 6/7, einfarbig, gold- gelb; N. blau	40	missouriensis, gn 5/6, rem., hellgelbe trichterblütige	
hybridum Crimson Beauty, knh 6/7, goldlackrote: Zwerg-		Missourikerze; N. Lavandula, blaue Zwergkoniferen .	56
helenium — Moerheim Beauty, hüh 6/8, feurig rotbraun; N. Salbei	60 80	Omphalòdes, Gedenke-mein, Boretschgewächse ○ ♠ △ ♀ ★ vèrna, gn 3/4, enzianblau; N. Tulipa sylvestris, Primel	30
- Chipperfield Orange, brh 7/9, Bernstein - Orange; N.		Onopordon, Riesendistel, Korbblütler O X = H	
Delphinium - Peregrina, brh 8/9, dunkelroteste aller Sorten; N. Rud-	70	taùricum, mah 6/7. zweijāhrig, große silberne Blatteller, violett-lila Kardenblüte	50
beckia Herbstsonne, Solidago, Dahlie Nebeltau	60	Orlganum, Heidegundel, Lippenblütler ○ 3 △ 9 ∠ H	
Helianthus, Stauden-Sonnenblume, Korbblütler O 2 - X -	40	officinarum compactum, gn 7/8, rosa Kugelbüsche, Schmetterlingsmagnet; N. Glockenblumen, weiße Heide	_ 30
gigantèus ümh 8/10, schwefelgelber Riesenwachser salicifólius, ümh 9/10, goldgelbe Papyrus-Sonnenblume	40	Paeònia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse	, 000
N. Aster n. b. Saturn	60	Reizvolle Partner sind: Iris, Lupinen, Lachnis, Margeriten,	
Heliòpsis, Sonnenauge, Korbblütler () 9 2 - X scabra Neue Hybriden, großblumige, hellzitronengelb		Pyrethon, Hemerocallis, Rittersporn, teils auch Feuermohr	1
bis tiefgold und orangegelb, gemischte Formen	40	albiflora (sinensis) Hybriden, Blütezeit Juni, knh - hüh 1. Einfach blühende ○ ▶ □ ♀ ※ □ ∠	
Helléborus, Christrose, Ranunkelgewächse ○ ♠ △ ♀ X ∠ hybridus, fuh 3/5, bunte Frühlingschristrose; N. Pul-		Akalu, krāftig karminrosa, grofiblumig, gelbe Krause	1,50
	1.—	Whitley major, schneeweiß mit gelb	2
monaria Hemerocallis, Taglilie, Liliengewachse ○ ● □ ♀ □ □ hybrida Orange Man, knh, chromgelb mit braun; N. Iris		Wilbour Wright, tiefschokoladenbraun-rot	4.—
Rheinnixe	40	2. Gefüllt blühende ○ = × ∠	n/i
- Queen of May, hub, rein goldgelb, rem., N. Iris	40	festiva maxima, schneeweiß, roter Narbenfleck	2,50
Aareshorst ochroleùca, hūh, überreich blühend, zitronengelb; N. Hosta		Mons. Jules Elie, leuchtend syringen-rosa, riesenblumig .	90
Hepática, Leberblumchen, Ranunkelgewächse ○ • △ ♀ 🗙		Primevera, hellprimelgelb	1
triloba, gn 3/4, tiefblau, einköpfig	30 70	3. Mai-Pfingstrosen () \(\rightarrow \)	
drei und mehrköpfige Heùchera, Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse ○ ▶ △ ♀ ※		officinalis rubra plena, dunkelrot gefüllte Mai-Plingstrose	90
sanguinea Feuerregen, glühendrot; N. Linum flavum Hosta, Funkie, Liliengewächse	50	— alba plena, weiß, seiten!	1.20
coerúlea marginàta, Schneerand-Funkie; N. Astilben	60		1.25
Bèris, Schleisenblume, Kreuzblütler ○ ▶ △ ♀ × sempervirens Schneeslocke, suh 4/5, wintergrün, blendend-		Papàver, Mohn. Mohngewächse ○ △ ♀ ⇒ ★ orientále Colonel Bowles, knh 6/7, schönste der dunkel-	
weiß; N. Iris. Tulpen, Geum und vieles mehr ,	40	roten mit steifem Stiel; N. Lupinus Happiness, An-	
Irls, Schwertlille, Schwertlillengewächse ○ ▶ △ ♀ = ※ □ germänica Mrs. Alan Gray, hüh, einfarbig rosailla	- 40	chusa italica — Prinzess Viktoria Luise, hūh, prāchtig lachsrosa, reich-	70
- Vingolf, knh. D sandgelb, P purpurblau, heller Rand.		blühend, beste rosa-farbene; N. Delphinum, Iris	50
 Alcazar, hüh, großblumig, purpurslaumenblau Havamal, hüh, rahmweißer Dom, P pslaumenblau 	1.—	- Scarlet King, hüh, erster großblumiger oker-orange	
- Balder, knh, D gelboliv, P oliv-violett, heller Rand		farbiger Türkenmohn mit violetten Kehlflecken; N. Lupinen	1

hlóx, Flammenblume, Himmelsleitergewächse 1 St. 1. Niedrige Frühlingsphloxe, auch für Steingärten geeignet	Rudbèckia, Sonnenhut, Korbblütler O D C = X H 1 St. nitida Herbstsonne, ümh 7/8, hellgelbe Fallschirm-Rudbeckie; N. Dahlie Fanal, Rittersporn, Helenium
O △ ♀ = X ∠ subulàta G. F. Wilson, klar hellblau; N. Alyssum saxatile40	ригритеа, hūh 6/8, karminroter Sonnenhut; N. Anthemis —,40 speciòsa, (Newmanii) dunkeläugiger Goldstern-Sonnenhut;
 Maischnee, großblumig, schneeweiß; N. Rosenginster — 40 2. Phlox panicalata, Sommer- und Herbst-Phlox; Blütezeit von Ende Juni bis Mitte September ○ ⇒ × ∠ ∰ 	N. Salbei, Scabiosa, Rittersporn
Reizvolle Benachbarungen mit Rittersporn, späten Mohnen, Margeriten, Helenium, Malven, späten Paeonien und und Phloxsorten in abgepaßten Farben untereinander	chen; N. Sempervivum, Zwergfächercypresse
sowie Lilien. a) frühe Zeitgruppe, Blütebeginn etwa 20. Juni, Johannis-	salbei; N. braune Helenium, rote Lychnis und Monarda —,80 Santolina, Santoline, Korbblütler ○ ▶ △ ♀ □ ※ ∠ tomentòsa, goldgelbe Silbersantoline; N. wie vorige . —.40 Saturale Bargmings Lingaphistles ○ △ ○ □
phloxe Fayence, hūh, weiß mit zart-rosa Malerei	Satureia, Bergminze, Lippenblütler () △ ♀ = ∠ ∰ montana, fuh 6/8, weiß-rosa-lila duftende Lippenblütchen40
Juliglut, hüh, verbesserte F. L. Stueben, glühend kirschrot; N. Lilium candidum und regale 1.— Junius, knh, frühester Sommerphlox, großblumig, lachs-	Saxifraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse Blütezeit von Ende März bis in den Juni a) frühe Zeitgruppe ○ ▶ △ f ♀ ×
b) mittelfrühe Zeitgruppe, Blütebeginn etwa erste Juli-	caespitòsa Schwefelblüte, hellgelber Mood-Steinbrech; N. Muscari
tage, Siebenschläferphlex Eva Foerster, knh, großblumig, feurig lachsrosa mit weißem Spiegel; N. Delphinium Berghimmel	 Sonnentrotz, krāſtig rosa, sonnenwi lerstandsſāhig50 Triumph, leuchtend blutrot; N. Scilla hisp, weiß50 Elisabethae, P 3/4, schweſelgelb; N. blaue Krokus50
Fred Rafferti, hûh, großblumigster orangeroter früher; N. Hydrangea pan	b) mittlere Zeitgruppe ○ ● △ ♀ × muscoides, weißer Teppichsteinbrech; N. Veilchen —.30
Marmorflügel, weiß, marmorblaue Flügelschraubenzeichnung 1.20 e) mittelspäte Zeitgruppe, um und nach Mitte Juli er-	trifurcàta, P 5/6. später Schnee-Steinbrech; N. Myosotis . —.40 c) späte Zeitgruppe ○ △ ♀ ×
blühend, Hochsommerphlox Albert Leo Schlageter, hüh, bester blutroter Phlox	cochlearis, zierlichster Silber-Rosetten-Steinbrech, weiß40
Australien, brh, tief amarant-purpur; N. Gypsophila fl. pl. —.50 Biedermeier, knh - hüh, riesenblumig, weiß mit dunklem Auge; niedriges Kuppelgerüst	lingulata superba, fuh 5/6, echter schmalblättriger Blau- reif-Rosetten-Steinbrech, weißblühend; N. Sedum spu- rium-splendens
Crepescule, hüh, großblumig, bleiblau mit violettem Kern —.50 Feuerreiter, brh. Neuheit in seltenem Erdbeerrot —.70 Henry Gertz, hüh, lichtweiß bis rosa, großblumig —.40	Scabiòsa, Skabiose, Kardengewächse ○ ♪ △ ♀ ※ = Ħ caucàsica supèrba, dunkelblau
Mrs. Ethel Prichard, hüh, zartes vornehmes einfarbiges Lila	Sédum, Staudensukkulenten, Dickblattgewächse ○ ♪ △ ♀ ※ = ∠ Blütezeit Mai bis Oktober
Scheine auf warm-rosa Blumen mit rotem Auge	a) frühe Zeitgruppe
William Ramsey, hüh 7/8, tiefviolett	lacònicum, P 6, weiß-rosa, wintergrüner Teppich, N. Ornithogalum
sommerphloxe. Nelkendom, knh, neuer niedriger Typ, gedrungene ge-	spurium album superbum, weißeste der Weißen —60 — ibericum, niedrigster rosa Teppich; N. Lavendel —25
wölbte Kissenbüsche, zartes Nelkenrosa	— salmöneum, leuchtend lachsrot
Spätrot. hüh, blutroter Spätphlox 1.—	b) mittlere Zeitgruppe
hysalis. Lampionpflanze, Nachtschattengewächse ○ ● [] ♀ Bunyardii. knh, im Herbst scharlachrote Lampionfrüchte; in Drahtzaun klettern lassen	hybridum ochroleùcum, P 6/7, goldgelb mit roten Spelzen, wintergrüner Teppich; N. Allium albopilosum
Nelken Nelken	c) späte Zeitgruppe
Schalenblüten; N. gelbe Potentilla	Evèrsii nànum, P 8/9, rosa über silbergrau; N. Ajuga bunt —.40 Siebòldii, gn 9/10, blaugrünes rot gesäumtes rosa blühen- des Oktobersedum; N. graue Achillea
rimula. Primel, Primelgewächse, Blütezeit von März - Juni	pat., Lilium peciusum
○ D △ ♀ ※ ∠ a) frühe Zeitgruppe,	Alle Sorten P 6/7, reizend in Mauerfugen oder Sagina-
acaulis grandiflora, P 3/4, bunte Kissenprimel, N. Crocus —.30 — coerulea, blaue Rissenpri.nel	arachnoideum tomentòsum, zierlich, braun-violett mit weiß; N. Campanula pus., Alsine Sagina,
b) mittlere Zeitgruppe	Senècio, Greisenkraut, Korbblütler ○ ● □ ♀ □ ➡ ★ ◆ Ħ clivòrum Orange Queen, goldorangefarbener Lattichstern —.50
elàtior grandiflòra, fuh 4/5, hohe bunte Gartenprimel; N. Gräser, Farne	Sidàlcea, Kalifornische Malve. Malvengewächse • • • • • — × hybrida Brillant, knh 6/8, leuchtend rot; N. Thymus weiß —.40
pruhoniciana magènta, amarantrot, großblumig; N. Scilla weiß — Marianne, fuh 4/5. violett; N. weiße Vinca	Sisyrinchium. Graslilie. Schwertliliengewächse ○ ▶ △ ♀ X anceps, fuh 6/7, rem., grazioses blaues Büschelchen; N. Thymus —.30
weiß ,,,,,,,,	Solidago, Goldrute, Korbblütler, Blütezeit Juli/November; n. w. heißt: nicht wuchernd
pubèscens, gn 4/5, große bunte Gartenaurikel	a) frühe Zeitgruppe ○) △ ♀ ※
c) späte Zeitgruppe Bullesiana, rote, rosa und lila Etagenprimel gemischt	Ruten; N. Helenium, einfache Dahlien40
Siebòldii amoèna grandiflòra, fuh 5/6, karminrot	b) mittlere Zeitgruppe ○ ♪ ♀ = ★ ⊞ Shòrtii praècox, frühe Königs-Goldrute; N. braune Chrysanthemum
Pulmonària, Lungenkraut, Borretschgewächse ○ ⑤ △ ♀ ※ azùrea, fuh 4/5. Enzianlungenkraut; N. Narzissen —.50	e) späte Zeitgruppe ○ D ♀ — ※ 🖽
rúbra, fuh 4/5, rotes Lungenkraut; N. Narzissen	hybridum Spätgold, knh 10, n. w., goldgelb, später Zwerg; N. Aster amellus, sedum spectabile
Gibs., Roxanae, Lavandula, Junkus	Stáchys, Ziest, Lippenblütler O A A X X Ianàta, knh 6/7, hellblauer Silberwollziest, Eselohr; N. Helianthemum, Sedum, Festuca A A A X A X A X A X A X A X A X A X A
aesculifólia, brh 6/7, Kastanienblattstaude, crèmeweiß —.70 tabulàris, brh 6/8, cremeweißes Tafelblatt; N. große Farne 1.—	Státice, Strandschleier, Bleiwurzgewächse ○ ▶ △ ♀ = メ latifólia, knh 7/9, lila Strandflieder; N. Eryngium —40

	1 St.	4. Winterharte Zwerglaubgeholz	e
grandiflòra, knh 6/7, prachtvoller Bodengrüner für tiefen Schatten Thymus, Thymian, Lippenblütler O A 9 - H citriodòrus aureus, P 7/8, goldig schimmerndes Blatt- polster; N. Campanula carpatica, Achillea ageratifolia maior, großer Karminthymian; N. Dianthus delt. weiß	40	Sie sind unersetzbar im Steingarten und an vielen anderen Oplätzen, enthalten Dauerschätze von unglaublich tiefer Verscheit und Mannigfaltigkeit. Die Zentimetermaße geben die Vergröße an.	hieden
villòsus, Silberwollthymian; N. Oxalis rosa. Tradescàntia, Dreimasterblume, Commelinagewachse ○ ● □ △ ♀ virginiàna I. C. Weguelin, schönstes klares Hellblau; N. Hemerocallis, Senecio	50	Acer, Ahorn, Ahorngewächse O A A X palmatum atropurpureum, Japanischer Blutahorn; N. Hemerocallis Thunbergii. Alyssum, Tulipa ret. 50 cm. dissectum viride, japanischer Smaragdahorn; N. Poten-	. 5
 — Iris Prichard, großblumig, porzellanweißblau — Leonora, großblumig, nachtschwarzblau; N. vorige Tròllius, Goldranunkel, Ranunkelgewächse ○) ∠ □ ♀ ★ europaeus hybridus, knh 4/6, gelbe Tone gemischt gefüllt Umbilicus, Dornrosette, Dickblattgewächse ○) △ f ♀ 	80 50	tilla Gibsons Scarlet, Iris hisp. 40 cm. Bèrberis, Berberitze, Sauerdorngewächse ○ ▶ △ ♀ ※ • • Gagnepainii, wintergrüne Schmuckberberitze; N. Epimedium, 40 cm. Thunbèrgii atropürpurea, rotblättrige gelbblühende	6.—
chrysanthus, gn. schwefelgelbe Blüten-Pyramiden; N Sagina Verbäseum, Königskerze, Rachenblütler ○ ♠ ⊥ ♀ ☐ hybridum Cotswold Queen, brh 6/7, rem., pernsteinbraun; N. Eryngium, Rittersporn, Galega, Gräser	40	Strauchberberitze; N. Lotusteppich, 50 cm Cotoneaster, Felsenmispel, Rosengewächse () (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	80
		praècox Nan Shan, Chinesische großbeerige, frühfarbige Felsenmispel; N. Adonis vernalis	2.—
Tulipa Eichleri, Geum Borisii und Iris pol	40	praécox, hoher Eifenbeinginster; N. Iris hispan. holland. Polemonium, Akelei, Papaver May Queen, Veronica und vieles mehr Dàphne, Seidelbast, Thymelusgewächse ○ ♪ △ ♀ ※ ∠ ♣ mezerèum rübrum, rot. Vorfrühlings-Seidelbast; N. Gräser	2
måior fol. var., weißbunt mit blauen Blumen	30	Adonis, Pulmonaria Brica, Schneeheide, Heidekrautgewächse A P A Carnea rubra, fuh, rosarote Märzheide; N. blaue und weiße Krokus Evónymus, Spindel, Baumwürgergewächse A P A	
cornúta Hansa, reinblau, weißes Auge; N. Adonis vernalis grácilis Lord Nelson, sammet-dunkel-violett; N. Alyssum 2. Schattenveilehen 🔿 🌢 🗘 🖰 🔣	40 50	radicans, grune Zwergspindel; N. weiße Scilla	
odorata albiflora, gn 4/5, weißes Duftveilchen, N. Tulipa praecox, silvestris, chrysantha. — Königin Charlotte, violett; N. Fritillaria weiß. Viscaria, Pechnelke, Nelkengewächse O = × viscosa splendens fl. pl., knh 5/6, leuchtend karminrot	,30 30	grácilis, knh. harte rotblaue Freilandfuchsie; N. Nepeta Riccartónii, hūh, rotblau; N. Hypericum	60
yucca, Palmlilie, Liliengewächse filamentosa, brh 6/7, weißgrüne Lilienglocken; N. Strand-	40 80	hybridum Bronce, Goldbraun; N. Golden Queen	40
2. Winterharte Schmuckgräser		Hypericum, Hartheu, Tropfenblumengewächse ○ ♠ △ ♀ ※ = polyphŷllum, gn 6/7, gelber Teppichhartheu; N. Viola cornuta	60
	h sie ange-	Lavandula, Lavendel, Lippenblütler O D A P II X Z B latifolia, knh 6, rem., echter blauer Duftlavendel, hart; Schmetterlingsmagnet Pachysandra, Ysander, Wolfsmilchgewächse O D A P II X terminalis, wintergrüner Bodenbedecker für vollste Sonne	40
Avěna, Hafer ○ ♪ △ ♀ = ※ Cándida. brh 6/7. Blaustrahlhafer; N. Erica, Sedum, Wacholder, Stranddorn Càrex, Segge Cypergrasgewächse ○ ● △ ♀ ※ = □ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	50 40	und tiefsten Schatten, für feuchte und für trockene Plätze; N. Digitalis, Glockenblumen	60
Elymus, Strandhafer O A S X ogigantèus, hûh, seltener blauer Riesenstrandhafer, wuchernd; N. Stranddorn, Cotoneaster, Eryngium.	40	tender Steingartenzwergjasmin; N. blauc Iris und Akelei Potentilla, Fingerstrauch, Rosengewächse ○ △ ♀ ※ fruticòsa Fàrreri, gelber Zwergfingerstrauch; N. Viola cornuta	60 50
glauca, gn 7/8, stahlblau; N. Hieracium rubrum scoparia, dunkelgrunes Barenfellgras; N. Asperula, Tricyr- tis, Lilien Juneus, Meerbinse, Simsengewachse O A QLIX — glaucus, knh. blaue Krimbinse; N. Lytrum Myosotis	40	cornuta Pryacantha, Feuerdorn, Rosengewächse ○ ● □ ♀ = × ∠ ♣ ← coccinea, wintergrüner scharlachbeeriger Feuerdorn; N. Gräser, Clematis paniculata, Helenium, Myrthenastern, mit Topfballen	2.—
Lùzula, Marbel, Simsengewächse O A Q L X I Silvàtica, knh 5/6, immergrûne Breitblattmarbel; N. Akelei Lilien, Narzissen Miscànthus, Chinesisches Schilf O D Q L = X		praecox, Illa-rosa Vorfrühlings-Alpenrose; N. Gräser, Pul- monaria, Galanthus, Leucoium 30—40 cm Viburnum, Schneeball, Geißblattgewächse ○ ▶ △ ♀ — ※ ∠ Carlésii, 3/4, rosa-weißer stark duftender Vorfrühlings-	4.—
Rheum, Senecio Telekia, Heracleum	2.—	Schneeball; N. Carex, Dicentra 40-50 cm	2.50
clandestianum, hüh 7/8, breitblättrige Bambushirse; N. Lythrum virgatum, brh 8/9, Rutenhirse; N. Urphlox	50 50	5. Zwergnadelgehölze Mit Ausnahme von Taxus (Coniferae) sind alle hier auf-	
Pennisetum, Lampenputzergras O A V = X compressum, knh 8/9, amethystfarbene Blütenkerzen; N. Scabiosa, Lilien 3. Winterharte Freilandfarne	1.50	gelührten Arten der Gattung der Kieferngewächse zugehö- rig (Pinaceae). Fast das ganze Nadelholzreich bringt die Taschenformate in endloser und wundervoller Mannig- faltigkeit hervor. Sie gehören mit ihrer feinen Mittler- kraft zu dem Grundgerüst der Steingärten und zu den Quellen der künstlerischen Wärme eines Gartens. Die	
	1 St.	Zentimetermaße geben die Verkaufsgröße an. Cedrus, Zeder ○ △ ♀	1 St.
Athyrium, Streisensarn O A P X filix semina plumosum, knh. Flicdersarn; N. Waldmeister Dryopteris, Wurmsarn O A P X filix masculinum Barnesii, knh. edler Schmucksarn; N Cypripedium		atlantica aurea, Zwerggoldzeder, im Alter nur mah; N. Avena Chamaecyparis, Facherzypresse OD \(\Delta \) obtusa nana, japanische Zwergfacherzypresse; N. Saginateppich, Sempervivum . 25 cm	6
Matteùcia. Becherfarn ○ ♠ △ ♀ × struthiòpteris, maiengrün; N. Convalaria, Luzula Osmùnda. Kōnigsfarn ○ ♠ □ ♀ × regàlis, kōniglièher, deutscher Waldfarn; N. Lilien, Gräser,		Juniperus, Wacholder O D A X & chinensis Pfitzeriana, breit ausladender hellgraugrüner chinesischer Prachtwacholder; N. Gypsophila, Anemone	2.50
Polystichum, Punktfarn O • A 9 X angulare proliferum, knh, schönster Wedelfarn		50—60 cm	3.50 4.50

Juniperus (Fortsetzung) communis hibèrnica, blaugrüner Säulenwacholder; N. Heidekräuter, Havena, Elfenbeinginster 50-60 cm 70-90 cm	Kletterrosen (Fortsetzung) Gneisenau, großblumig, schneeweiß, große Hagebutten; n Hiawatha, kirschrot, weiße Mitte, einfach blühend . New Dawn, duftend, gefüllt, zart elfenbeinrosa; start	70
japónica aŭrea, Goldpolypenwacholder; N. Viola cornuta, Hieracium, Potentilla	6.— Pauls Scarlet Climber, beliebter Scharlachkletterer Primevere, schönste gefüllte zitronengelbe; m. 5.— Tausendschön, bekannte hellrosalarbene Weltrose W. A. Richardson, edelrosenähnlich, gelbrosa; rem.	. —,80 . —,70 . 1.— . —,70
Picea, Fichte, Rottanne O A X excèlsa nidifòrmis, Vogelnetzzwergfichte; N. Cotoneaster	2. Parkstrauchrosen ○ D ♀ = 💥 ‡ ∠	
microphylla, Heuchera	4.— åußerste Härte, zur Verwendung als freitragende Sträuch Strauchrabatten oder Naturgärten; Partner außerdem wie bei rosen; nicht zurückschneiden.	ner, in Kletter-
montana mùghus Gnom, kleinster Kiefernzwerg; N. Môh- ringia Cerastium col., Saxifragateppich 20-25 cm	Hugonis, gelbe Mai-Steingartenrose, einfach blühend. 5.— lutea bicolor, Fuchsrose, braunrot, außen gelb, einfach	h
Tàxus, Eibe ○ ♠ △ ※ baccàta fastigiàta, echte dunkelgrune Säuleneibe; N. Li-	blühend microphylla, bleirosa, einfach, großblumig, grüne [gel	1-
thospermum-Teppich	2.50 4.— Moyesii, braunrot blûh., einfach, orange Flaschenfrüchte spât	70
6. Kletterpflanzen	breiten roten Stacheln	n . —.70
Aus dem Vollen, zum Teil noch selten, aber schon bewährt. Hierher gehören auch die Kletterrosen. Versand im	pimpinellifolia altaica, weißgelbe Mairose, lachsschwarz Früchte	70
Herbst, etwa Anfang Oktober, im Frühjahr, sobald der Boden offen.	rubiginosa, echte rosafarbige dicht bestachelte schottisch Apfelduft- und Heckenrose	40
Aristolóchia, Pfeisenwinde, Osterluzeigewächse 🔾 🌑 🎗 👟	- Dr Zckener, lachsocker gefüllt, langstielig rem Dr Hermann Löns, großblumig einsach, leuchtend rot	70
sipho, braunblûtig, Riesenblâtter, allseits anwendbar Celàstrus, Baumwûrger, Baumwûrgergewâchse O • • × • orbiculàta, orangerote Beeren in goldgelben Schalen,	stark rem. , ,	
Herbstfärbung; N. Herbstfärbende Gehölze	1- 8. Blüten- und Gartensträucher	
Jackmannii superba, 6/8, dunkelviolettblau, zu allem passend montana grandiflora, weiße Maiwaldrebe	 Wir bieten hier nur bestbewährte, teils seltene teils mi Recht überall geseierte Sorten an in echter, schöne 	Г
Hydrangea, Hortensie, Steinbrechgewächse $\bigcirc \bullet \triangle \hookrightarrow = X$	1.50 wüchsiger, gut bewurzelter Ware. Weitere Formen sind auch unter Zwerglaubgehölzen verzeichnet. Die Höhen	1-
scàndens, Kletterhortensie; N. Bäume oder Mauern Jasminum, echter Jasmin, Ölbaumgewächse 🔾 D 🛆 😭 📈 ८ Beesianum, roter Sommerjasmin; N. Clematis tang	 bezeichnungen geben an, wie groß die Pflanzen ungefähr werden. Der Versand beginnt im Herbst etwa ab Oktobe und im Frühjahr bei offenem Boden. Die Preise versteher 	Г
Lonicèra, Geißblatt, Geißblattgewächse O D A 2 X 2 & caprifolium praècox, frühes gelbes Duftgeißblatt; N. Rosen	sich, wenn nicht anders angegeben, für kräftige Büsche. 1.50 Buddleia, Fliederspeer, Loganiengewächse DAGE X	
Tellmanniana, schönstes goldgelbes Duft-Geißblatt; N. rote Bosen, blaue Clematis	variábilis amplissima, mah 7/8, dunkelviolett, gelbes Aug — nanhoènsis, knh-hūh, zartrotviolett, rem; N. Potentille	e 1.—
Parthenocissus, Ampelopsis, Weingewächse () 9 % 2 % Coignetiae, riesenblättriger, blautraubiger Schmuckwein;	Calycanthus, Gewürzstrauch, Gewürzstrauchgewächse O D	<u>о</u> —
N. vorige odoratissima, edler Duftwein, auch für vollschattige Stellen; N. Lonicera caprifolium	2.— floridus, brh 5/6, echter dunkelbrauner Gewürzstrauch N. Lupine Cornus, Hartriegel, Cornusgewächse DPP = X 1	2.—
	10 flòrida, mah, weißrote Tellerblüten; N. Anemone jap. Exochòrda, Rosenspiere, Rosengewächse	. 2.50
Aubèrtii, weißrosa blühender Schling-Knöterich, sog. "Klettermaxe"; N. Malven	1.50 Girâldii, mah 5/6, langtraubige weiße Sternblüten, Früh austreiber; N. Aquilegia, Thalictrum	2.—
7. Rosen aus dem Vollen	Holodiscus, Traubenspiere, Rosengewächse ○ ● ♀ = ※ ⊥ discolor, ümh, cremeweiße Hängespiere; N. roter Phlox	. —.90
1. Kletterrosen ○ ♀ ➡ ※ ∠	Lonicèra, Heckenkirsche, Geißblattgewächse ○ ● ♀ □ — ※ ∠ Purpusii, umh, cremeweiße Vorfrühlings - Duft - Hecken-	-
Ausreichend hart und nur in schweren Wintern ungeschützt zur frierend, aber bald wieder durchtreibend; rem. = blühend, n	- 1	
meltauwiderstandsfähig, Besonders reizvolle Partner sind: Ri sporn, Lilien, Phlox, Salbei, weiße Margeriten, Monarda	in den Farben weiß, rosa und rot; N. Flieder Philadèlphus, Edeljasmin, Steinbrechgewächse () =	4.—
Schmuckgräser; großblumige Clematis hineinranken lassen! Albertine, großblumig, lachs-orange, gefüllt; m	virginālis, mah 6. bester gefüllter großer Jasmin; N. Phlox Juliglut, Asclepias tuberosa	. —.90
Climbing Eva Teschendorf, schneeweiß; gut rem. Excelsa, dicht gefüllt, karminrot, spät Gloire de Dijon, sehr großblumig, dicht gefüllt, goldgelb	70 målus purpureus, mah 4/5, Purpurapfel, dunkelrote Knospen und Früchte; N. Euphorbia epithymoides, Frit.	
mit rosa; rem., m	70 ' imperialis , , ,	2.—



Der Staudenbindering kann unauffällig ohne Stab viele Stauden, Dahlien, Himbeeren, Brombeeren, freitragende Schlingrosen usw. stätzen. Er ist bequem verstellbar und jahrelang zu benutzen. Lieferbar in vier Größen:

Größe	I	-	20	cm	Durchmesser	1	St.	0.09
						10	11	0.85
						100	10	8
2.8	H	=	30		9.9	1	17	0.12
						10	11	1.15
						100	**	10.80
**	Ш	=	40	11	**	1	**	0.18
						10	13	1.70
						100	+1	16.20
17	IV	=	60	23.	91	1	10-	0.24
						10	12	2.25
						100	13	21,60

Diese Ringe sind durch uns zu den Bedingungen des vorliegenden Kataloges zu beziehen.

cerasifera Spaethiana, ümh 4/5, weißblühende rotblättrige Blutpflaume; N. Forsythie, weiße Narzissen Sálix. Weide, Weidengewächse O 9 > × < ⊥	St. Syringa, (Fortsetzung) - Frau Wilhelmine Pfitzer, zart warm hellrosa; N. braune Tulpen, B 5/8 Tr
cáprea màscula, ũmh 3/4, goldgelbkātzige Dotterweide; N. Grāser, Narzissen, Scilla hisp. Splraèa, Strauch-Spiraea, Rosengewáchse Vanhoùttei, mah 5/6, schneeweiß, vieldoldig; N. Rittersp. Syrlnga, Flieder, Ülbaumgewächse () = X < L	-90 vulgāris hybrida Mrs. Ellen Willmott, schneeweiß; N. dunkelblaue Lupine, B 5/8 Tr
a) einfach blühende vulgaris hybrida Andenken an Ludwig Spath, tief-violett- rot; N. weiße Tulpen, Büsche 5/8 Triebe	Weigela, Weigenie, Geißblattgewächse O > = X L

Altbewährte Gartenstauden

von denen besonders reiche Bestände vorhanden sind

	Wir kommen hier dem Wunsche vieler Gartenfreunde nach, aus Gesamtsortiment manche Stauden der niedrigeren Preisgrupper sondert aufzuführen, damit das Aufsuchen gerade dieser Dinge n loser erfolgen kann.	n ge-
		1 St.
	Achillèa, Edelgarbe, Korbblütler $\bigcirc \triangle f ? \parallel$ ageratifo'ia, 5/6, graues Polster, weiß; N. Veronica spicata spinulifolia, P 5/6, weiße Teppichgarbe; N. Hieracium.	40 30
		30
¥	Andrósace, Mannsschild, Primelgewächse sarmentòsa, rosafarbene Primeldolden N. Moehringia	40
	Anemone, Anemone, Ranunkelgewächse O Y X A silvestris fußh 4/5 weiße Waldanemone, N. Pulmonaria	
	Antennària, Katzenpfötchen, Korbblütler ○ △ ♀ f tomentosa, P 6/7, silberlaubige Rasenimmortelle, N.Thymus Aquilègia, Akelei, Ranunkelgewächse ○ ▶ △ ♀ X	25
	vulgåre hýbrida. bunte Farbmischung. N. Gräser Armèria. Grasnelke, Bleiwurzgewächse Armèria.	40
	cenhalòtes rósea, lilarosa Dauerblüber	40
	Artemisia. Wermuth. Korbblütler ○ △ º ※ ❖ pontica, knh. Silbergrauer Steppenwermuth, N.Viola Nelson	-25
	Aster, Aster, Korbblütler	
	 Niedrige Astern, Frühlings- und Frühsommer-Arten und Sorten, auch für Steingarten passend ○ ▶ △ ♀ ※ 	
	subcoeruleus floribundus, knh 5/6, lavendellila, N. Graser	40 40
	2. Halbhohe Spätsommer- und Herbstester, auch für	
	Steingärten, Blütezeit Ende Juli-November () \$\frac{1}{2} \times \text{X} \\ amèllus hybr. knh, blaue und rosa Varianten in Mischung dumòsus hybridus, Steingarten-Herbstaster. Diese, Ende September bis Ende Oktober. blühenden herrlichen neuen Kissenastern sind eine Sensation der Herbst-	40
	gårten, rosa-lila, in Farbenmischung	40
	3. Große, buschige Herbstastern versch. Rassen ○ □ X Boltonia latisquama, mannsh 9/10, weißer "Herbstschleier"	30
	multiflorus, hüh 11/12, weille Oktobermyrte	-,30
	linearifolius, mannsh 10. zart, porzellanlila; N. Chrysan- themum	30
۰	virginicus, mannsh 9/11, Weiße Wildaster; N. Aster cor- difolius	30
	Novi-Belgii, Glory of Colwall, manush, hellila gefüllt N.	30
	— Glühwürmchen, brh, glühend rosa, N. Dahlie Fr. D. Nebelthau	30
	- Sam Banham, mannsh, schneeweiß, einfachblühend; N. Chrysanthemum	30
	Astalatia Standalda Doldenblütler O A O X II	
	måjor, knh 6/8, altmodsch grünrosa Schalen, N. Gräser Aubriètia. Blaukissen, Kreuzblütler O A II f deltoldea Marschall, hellila, groß, weißes Auge, N.Phlox can.	
	Brunèlla. Braunelle. Lippenblutler ○ △ ♀ II grandillora P 6/7, violettblau; N. Campanula alliariaefolia	
	Companyly Closkenblume Glockenblumengewachse U # A &	
	pusilla. P 6/7. Steingartenglockenblume, Blaue Zwerg- glockenblume, N. Thymian weiße Pfirsichblatt- persicifólia, knh 6/7, blaue und Weiße Pfirsichblatt-	40
	Glockenollimen für Garten und vase	40
	Catanànche, Korbkarde, Korbblütler () A 9 X	50
	— bicolor, weiß-porzellanblau, N. Gräser	50
	dealbàta, hū[th 6/7. leuchtend rosa. N. Chrysanth, maxim.	40
	Biebersteinii. P 5/6, silbergrauer Teppich, weißblühend, N. Asclepias tuberosa, Geum. Veronica spicata Chrysanthemum maximum hybridum (Leucanthemum) hüfth	30
	6/7. weille Sommermargerite $\bigcup \Delta \mathcal{V} = \mathcal{K} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	30
	Convallària, Maiglöckchen, Liliengewächse majàlis fußh 5. großblumiges, echtes Duft-Maiglöckchen; N. Asarum, Farne, Keime 1, 2 und 3 jährig gemischt	25
	Coreòpsis, Madchenauge, Korbblütler ○ ▶ △ ♀ □ × lanceolàta, hüfth 6/8, remontierend, goldgelber Reich-	30
	blüher, N. Delphinium. Crucianèlla. Klebkraut, Krappwurzelgewächse O D \(\Delta \text{ Q} \) stylosa, karminrosa Hängestaude. N. weiße und blane	
	Veronica Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ▶ ○ = 🗶 🖽	-,40
	Als besonders reizvolle Partner für den Edelrittersporn empfehlen wir Rosen aller Art, vor allem Kletterrosen,	

Delphinium (Fortsetzung)		1 5
Phlox, Chrysanthenium maximum, Helenium, Ech	inops,	-
Heliopsis und dunkellaubige Gehölze.		
cultorum Andenken an August Koenemann, manns	h 6/7,	- 1
remont. Enzianblau mit Purpur und Weiß Bayard, mannsh 6/7, remontierend, hellblau mi		-
- Moerheimii mannsh 6/7 remontierend beste rei	TUSA	
 Moerheimii, mannsh 6/7, remontierend, beste rein Widukind, mannsh 6/7, klares dunkles Wasserl 	blau .	=
Diànthus, Neike, Neikengewächse () $\triangle 9 \parallel \times \angle \bullet$		
caèsius hybridus, rosa Wildne'ke cruèntus, knh 6/7. scharlachrote Knauelnelke .		
Erigeron, Feinstrahl, Korbblütler 🔾 🕽 🛆 🔾 = 💥	* 4 4	-,
hybridus lilacinus lilacosa Feinstrahl		
hybridus lilacinus, lilarosa Feinstrahl		
planum coerúleum, manash 7/8, blaugraue Hoch	idistel,	
N. Gräser Eupatérium, Dost. Korbblûtler 🔾 👁 🗢 🖫 💥		—,
Eupaterium, Dost. Korbblutler U • • • × X		
ageratoldes. hüfth 6/7. schneeweißer Schattenblüher Fragària Erdbeere. Rosengewächse ○ ♠ △ ♀ ※		-
vesca, fuh 5/6, remontierend, heim. aromatische	Wald-	
erdbeere, stark rankender Bodengrüner für Sch	atten .	-
Gaillàrda, Kokardenblume, Korbblütler 🔾 🗌 🤉 🗁 💥		
aristata, knh 5/6, remontierend, rot und gol-	dbunte	
Mischung Gypsóphila. Schleierkraut. Nelkengewächse ○ △ ♀ ➡ ※	*	_
cerastioides, 5/6, weißes Teppichschleierkraut		_
Helénium, Sonnenbraut, Korbblütler O A = X FH		
autumnale Goldlack, mannsh 7/8, goldlackbrau	n, N.	
Delphinium	Tanana t	_
— gaulardillorum, mannsh 8/9, gelb, rotbraun gel Heliànthus, Standensonnenblume, Korbblütler ○ ♀ — 💥	ammt	_
rigidus Oktoberstern, mannsh 9/10, schwarzges	sternte	
Goldschalen, stark wuchernd, N. einf. Dahlien		_
Heliòpsis, Sonnenauge, Korbblütler ○ 🕽 ♀ 🕳 💥		
scabra hybrida, brusth 7/8, goldgelbes Sonnenauge l	N. Del-	
phinium Hemerocallis, Taglilie, Liliengewachse ○ ♠ □ ♀ ⇒ □ hybrida, kleinbleibende Sorte ohne Namen	1 5 1	_
hybrida, kleinbleibende Sorte ohne Namen		_
Heùchera, Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse 🔿 🐌 ∧	9 11 X	
sanguinea hybrida, bunte Purpurglöckehen		-
Hòsta, Funkic, Liliengewächse ○ • 9 = plantaginea, grûnblättrige Lilienfunkie, N. Akelei		
Iris, Schwertlille, Schwertlillengewächse O. 3 Q		
pátula, lila Zwergiris		_
pátula, lila Zwergiris pùmíla hybrida, gemischte Zwergiris germànica Mrs. Darwin, knh. schneeweiß, lilaresa g		_
germanica Mrs. Darwin, knh. schneeweiß, lilaresa g	eadert	-
- Darius, knh, hellgelber Dom, P lila mit hellem	Rand	_
 Her Majesty knh D. lilarosa, P. rosa, dunkel g Prinzess Viktoria Luise, knh, D. blafigelb. P. w 	eadert	
- Fro, hufth, D. dunkelgoldgelb, P. rotlich brau	in	
- Mme. Chereau, brusth, weiß, blau geadert, edle	Form	-
- Rheinnixe, hüfth D schneeweiß P rötlich lile hell	orange	_
 hybrida, Sâmlingsauslese siblrica superba, brusth, dunkelstahlblau, hell durch 	1. 1.	_
	Hencut.	-
Kniphófia, Fackellilie, Liliengewächse ○ ♪ △ ♀ ⇒ ¼ hybrida Expreß, Fackellilienmischung gelb mit rot		
Lavalèra. Buschmalve, Malvengewächse ○ ▶ ♀ □ ➡ ★ thuringiaca, mannsh 6/9, große lichtrosa Blüten, N	I Sal-	
via nemorosa	r. Dar.	_
via nemorosa Lupinus, Standenlupine, Schmetterlingsblütler ()) [] 9 =	XE	
polyphyllus, 5/6 remontierend, hulth in Farben ge Lythrum, Weiderich, Weiderichgewächse () 1 4 9	mischt	-
Lythrum, Weiderich, Weiderichgewächse ()	XH	
salicaria Brightness, brusth 6/8, rosenroter Blutweit Schmetterlingsmagnet, N. Iris sibirica	iericii,	_
Monarda, Indianernessel. Lippenblütler 🔿 🖷 🖂 🧁 📈 🗸	-	
		-
Origanum. Heidegûndel, Lippenblûtler O D A 2 Z	a raha	
officinarum compactum, fußh 7/8, rosa Kugelb Schmetterlingsmagnet, N. Glockenblumen, weiße	Heide	_
Paednia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse O = X Z	100111	
The state of the s	eriten.	
Reizvolle Partner sind Iris. Lupinen, Lychnis, Marg	ermahn	
Reizvolle Partner sind Iris, Lupinen, Lychnis, Marg		1000
Reizvolle Partner sind Iris, Lupinen, Lychnis, Marg		-
Reizvolle Partner sind Iris. Lupinen, Lychnis, Marg Pyretrum. Hemerocallis. Rittersporn, teils auch Feu albiflora Hybriden. Blütezeit Juni knieh-hüfth Papàver, Mohn. Mohngewächse ○ ♀ ➡ ★	hsrosa	
Reizvolle Partner sind Iris. Lupinen, Lychnis, Marg Pyretrum. Hemerocallis. Rittersporn, teils auch Feu albiflora Hybriden. Blütezeit Juni knieh-hüfth Papàver, Mohn. Mohngewächse ○ ♀ — ★ orientále Prinzess Viktoria Luise, hüfth, prächtig la reichblühend, beste rosafarbene, N. Delphinium	chsrosa	
Reizvolle Partner sind Iris. Lupinen, Lychnis, Marg Pyretrum. Hemerocallis. Rittersporn, teils auch Feu albiflora Hybriden. Blütezeit Juni knieh hüfth. Papàver, Mohn. Mohngewächse ○ ♀ ⇒ × orientale Prinzess Viktoria Luise, hüfth, prāchtig la reichblühend, beste rosafarbene, N. Delphinium	chsrosa	_
Reizvolle Partner sind Iris. Lupinen, Lychnis, Marg Pyretrum. Hemerocallis. Rittersporn, teils auch Feu albiflora Hybriden. Blütezeit Juni knieh-hüfth Papàver, Mohn. Mohngewächse ○ ♀ — ★ orientále Prinzess Viktoria Luise, hüfth, prächtig la reichblühend, beste rosafarbene, N. Delphinium	chsrosa n, Iris	1

Altbewährte Gartenstauden

Phlóx, Flammenblume, Himmelsleitergewächse 1 St.	Tradescantia (Fortsetzung)	1 St.
subulàta Seraph, weiß mit lila, N. Geum Borisii ○ △ ∠30 paniculàta hybrida, von Ende Juni bis Mitte September	 albiflöra, knh 6/9, remontierend weiß mit lila Staubfäden, neben Lythrum 	40
○ = X < H. reizvolle Benachbarungen mit Ritter- sporn, späten Mohnen, Margeriten, Helenium, Malven,	- rosea, altrosafarben, N. weiße Form	
späten Paeonien und Phloxsorten in Farben unterein-	Verbåscum, Königskerze, Rachenblütler ○ • ⊥ ♀ ☐ hybridum densiflörum, gelbbraun, lila Auge, N. Campanula	40
Physalis Lampionpflanze, Nachschattengewächse ○ • □ ♀	Verònica, Ehrenpreis, Rachenblütler arménia, P 4/6, blauer Netzblatt-Ehrenpreis ○ △ ♀	
Bunyardii, knh, im Herbst scharlachrote Lampionfrüchte in Drahtzaun klettern lassen	N. Potentilla aurea , Vinca, Immergrûn, Hundswollgewachse ○ ● △ ♀ Ⅱ ※ Ħ	-,30
Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ ● ♀ □ — ※ ∠ cuspidatum, mannsh 9/10, großer weißer Dshungelknöterich —.40	minor, fußh 4/5, blaues Zwergimmergrun N. Scilla his-	20
Primula, Primel, Primelgewächse, Blütezeit von März bis Juni ○ D △ ♀ メ ∠	panica weiß und rosa, Tulipa silvestris Viola, Veilchen, Veilchengewächse ○ ♠ △ ♀ Ⅱ ※	30
acaùlis 3/4, bunte Kissenprimel	odoráta, blaues Duftveilchen, fußh 4/5. N. Tulipa	30
vėris elatior, fußh. 4/5, hohe, bunte Gartenprimel —,30 Rudběckia, Sonnenhut, Korbblütler ○ ▶ ♀ = ★ ⊞	viscòsa splèndens fl. pl. knh 5/6, leucht, karminrot gefüllt	40
laciniàta, übermannsh 7/8, gef. blühend. Goldball, N.Malven —.25 Saxífraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse, Blütezeit von Ende	Gräser	
Mârz bis in den Juni ○ D △ ♀ f		
caespitòsa grdfl., Weißer Moossteinbrech, N rote Tulpen —.30 Seutellària, Helmkraut, Lippenblütler ○ △ ♀ 💥	Festùca, Schwingel () \(\Delta \circ \pi \) \(\circ \pi \) ovina glaucèscens, fußh 7/8, grünblau, N. Malva	40
ålbida, P 6/7, cremeweiß, N, Helenium Crimson Beauty —.40 Sédum, Staudensukkulente, Dickblattgewächse ○ ▶ △ ♀ ×	Juneus, Meerbinse, Simsengewächse O • A 2 🗆 🛪 🗢 glaucus, kah, blaue Krimbinse, N. Lythrum, Myosotis	25
Blutezeit Mai — Oktober — spúrium, P 6/7, rosaweiß, N. Nepeta	Miscanthus, Chinesischer Schilf () 9 2 1 = X - sacchárifer, mannsh 8/9, Silberschilf, trocken haltbar.	
— nicaeénse, P 7/8, dunkelblaugrűn, zitronengelb blühend —.25	braune Herbstfärbung	40
 fabària, knh 6/7, frischrosafarbene Wildstaude30 Semperviyum, Steinrose, Dickblattgewächse ○ ▶ △ f ♀ ※ 	Phálaris, Riesenbandgras ○ D □ ♀ — X ← arundinàcea picta, Goldflammenbandgras, N. blaue Iris .	25
P 6/7, reizend in Mauerfugen oder Saginateppich hybridum. Sämlingsauslese	— variegata, weißbuntes Bandgras	25
hybridum, Sämlingsauslese	Farne	
hybrida, Sāmlingsauslese	rane	
hybrida, Sāmlingsauslese	Dryòpteris, Wurmfarn ○ ♠ △ ♀ ※ filix mas, knich, heimischer Schildfarn; N. Digitalis	30
serpýllus praècox, früher zartrosa Thymian	Matteùcia, Becherfarn ○ ♠ △ ♀ ※ — struthiòpteris, Majengrûn; N. Convallaria Luzula	
Tradescàntia, Dreimasterblume, Commelinagewächse ○ ● □ △ ♀ = ★ virginiàna Hutchinsónii, großblumig zartrosa-lila N.	Polypédium, Tüpfelfarn ○ ● △ f ♀ 💥	
weiße Form	vulgåre, heimischer Tüplelfarn; N. Polygonatum	50
Neuheiten und Neugufn	ahmen für Frühling 1937	
Troononon ona Troodon		
Der kleine Foersterkatalog, 91. Ausgabe, bringt hier in diesem Frühling,	Aubriètia deltoidea Lilakönigin, P 4/5, variiert denkbar reizvoll	1 St.
wieder über 130 neue Pflanzen von gesteigerter Schönheit, längerer	das Thema der alten nicht genügend harten Sorte La- vender, zeigt also ein klares Lavendellila	60
Blütendauer und auch sonstiger Vorteile nebst gesteigerter Lebens-	- The Queen, die früheste und zugleich längstblü-	
kraft. Dafür wurden im Gesamtsortiment wiederum eine ganze An- zahl überholter Sorten ausgemerzt; denn wir bringen keine Neuheiten,	hendste aller Aubrietien, dürste in ihrem edlen Karminrot und in ihrem Gesamtverhalten ersreulicher Eigenschaften	
weder eigene noch fremde, die nicht erhebliche Verschönerungen	schwer zu übertreffen sein — Vesuv, manche Gartenleute schwören auf The	1.—
und Erhöhungen aller möglichen Eigenschaften darstellen oder fühlbare Lücken im Sortiment auffüllen. Es wird keine Pflanzensorte aus	Queen, andere auf diese und halten die letztere für noch leuchtender. Bei langjähriger Vergleichsbeobachtung	
Handelsgründen im Verzeichnis weitergeführt etwa wegen noch	möchte man keine von beiden missen	60
vorhandener guter Vorräte, deren Gesamtwert durch etwas neues,	Azorèlla trifurcàta. P 5/6, ein prachtvoller îmmergrüner Bodenteppich für sonnige und schattige Plätze	60
besseres wirklich gebrochen wurde. Daher ist das Grundsortiment bis ins Kleinste ebenso aktuell wie die	Campànula pùlla àlba, gn 6/7, schneeweiße Ostalpen-Glocken-	1 -
Neuheitenliste.	blume, absonnig pflanzen . Campanula persicifólia Moerheimi, knh 6/7. diese Sorte ist	P.4
4. Neve Standay	zwar nicht mehr neu aber nach langem Knappsein wieder neu in genügender Menge verfügbar; schneeweiß gefüllte	
1. Neue Stauden	Staudenglockenblume	60
Acanthus spinosus, knh 6/7, alle winterharten Acanthus gehören	Cardámine yedoènsis, knh 5/6, dieses Riesenwiesenschaum- kraut ist einer der stärksten Frühgrüner des April. Das	
in ihrem seltsam Rosagrün zu den ornamentalsten Ge- bilden der Stein- oder Naturgartenplätze. Die getrock-	Laub der schon um diese Zeit halbhohen Büsche ist schon geschnitten und fällt weithin auf. Die Pflanze ist an-	
neten Blûtenstânde erwecken in Vasen oder Schalen ûberall Neugier und beschäftigen das Auge seltsam —.80	spruchslos, schattenvertragend wuchert kräftig Im 2.Jahr	1.—
Alyssum spinosum, fuh 4/5, schneeweiß blühender Stachel-	nach der Pflanzung zeigt sie erst voll, was sie kann Cimicituga acerina compacta, knh-huh 8/9, reizende Zwerg-	
steinrich; N. Viola graedis	Silberkerze des Hochsommers	1.—
italienischen blauen Anchusen, bildet sie rundere Büsche	ierend zwischen weiß und hellrosa, stark wachsend,	1.50
mit klarblauen Sternblüten; Härte und Dauer vorzüglich; N. Goldedelgarben	prächtiger Mairanker Coreòpsis tripteris, brh 6/7, bereichert unerwartet den Kreis	1.00
Arabis àlbida atrorósca, gn 4/5, hiermit stellen wir wohl die dunkelste der rosafarbenen Alpenkressen vor	der gelben Dauerblüher des Hochso-nmers um eine halb- hohe Gestalt die auf unverwüstlichen Wuchs gerichtet,	
Artemisia gnaphaloides, knh, dieser gelbe Silberblattbeifuß	viele gelbe dunkeläugige Sternblumen trägt	60
stellt wohl die auffallendste aller silbergrauen Stauden dar, die allerdings nicht an zu fein gegliederte Garten-	vor dem weißbunten Glasknollenhafer (Arrhenatherum) wichtige Eigenschaften der Dauerschönheit voraus. Er	
plätze gehört, aber selbst auf brandigsten Böschungen auch für Vasenschnitt hervorragende Dienste leistet —.60	sprudelt kleine etwa bis 40 cm hohe Springbrunnen	
Aster novae angliae Dr. Eckener, tsch 9/10, sie ist bei sonstigen	silberbunter überhängender Halme bis zum Herbst gleich- mäßig empor	80
besten Eigenschaften vor allem die erste halbhoch blei- bende rosarote Krallenaster, die mit ihren neuen Möglich-	Daphne Blagayana, fuh 4/5, dieser weiße Zwergseidelbast hat in diesen Zeitläuften das hundertjährige Jubilaum ihres	
keiten der Höhenstalfelung anpassungsfähig an alle Gar- tenaufgaben besonders der Raum- und Windverhältnisse	Bekanntwerdens in der europäischen Öffentlichung ge- feiert. Er ist ein kräftiger Frühlingsdufter für Steingärten	
ist, Mairückschnitt rückt die Gesamthöhe noch um Hand-	aller Art Eryngium hybridum robustum, eine tischhohe Riesenform der	4
breite niedriger	Mannstreudistel, die unverwüstliche u. auffallende schöne	
tasielos auch hier und da "Fuchsschwanztragant" getauft wurde, was dem Wunder dieser Pflanze aber nicht	Büsche bildet. Eine der größten Werte des Edeldistel- reiches von blausilbernem Farbenreiz	1
gerecht wird. Kniehohe Kandelaber tragen mimosenhalte	- yuccaefólium, ein ebenfalls tischhoher eigenartiger	
Blütenkolben gegen Ende des Frühsommers. Die verblüf- fende Seltsamkeit wird nur noch von der Schönheit	Bursche mit palmlilienartigen Blattschöpfen für Heide-, Stein- und Naturgärten und vor allem als Partner für	2 -5
diesen kühnen Gebildes übertroffen 1	Opuntien und ähnliche winterharte Sukkulenten	1.50

Neuheiten und Neuaufnahmen für Frühling 1937

Gentiàna vèrna aestiva, gn 4/5, zum ersten Mal eine garten-	1 St.	Paconia (Fortsetzung)	1 5
fromme Form des wilden Frühlingsenzianjuwels der sich		bleinfach blühende	
nicht an die Tiefländergärten gewöhnen wollte. Dieser gött- lich schöne Enzian wird hier erstmalig angeboten, nach-		attainalis anemonaeflora lobata, frühblühende apfel-	
dem die Pflanze sich an anderen Stellen schon als durch-		sinenorangelarbene Bauernpfingstrose — rubra, tief orangeblutrote einfache Schalen-	3,-
aus gartenfāhig erwies		Pfingstrose mit goldenen Staubladenbundein	1.2
Géum hybridum Red Wings, fuh 5/6, dies ist das erste niedri- gere, halbgefüllte, für Steingarten geeignete Geum, das die		2. Blütezeitgruppe, Anfang Juni erblühend, alle Sorten	
goldbraurote Farbe der großen Nelkenwurzedelzüchtungen		durchschnittlich knh - hüh	
in das Steingartenzwergreich hineinzutragen scheint	1.50	Paeònia albiflòra — Chinesische Pfingstrose	
Helianthemum hybridum album oculatum, fuh 5/6, während die meisten weißen Sonnenröschen im kahlfröstigen Nach-		a) einfach blühende	
winter zurückfrieren, zeichnete sich diese edelste weiße		Clairette schneeweiß mit gelber Mitte	3
Züchtung durch größere Unempfindlichkeit und Winter- härte und durch ihr reizvolles Auge aus		Henry Potin, dunkelrosa mit karmin Schattierungen und goldenen Staubfäden	
Lachskönigin, diese, unter allen lachsfarbigen Son-		King of England, sehr tief karminrot	3 -
nenröschen weitaus allerhärteste, sollte nicht übersehen werden	60	La Fiance, schneeweiß mit goldenem Staubladenkranz	3,~
- chamaecistus hyssopifólium, stellt gewissermaßen ein		Rosy Dawn, lachsrosa	1.5
halbgefülltes Rubinsonnenröschen dar, zeigt aber im Gegensatz zu dem eigentlichen Granatton des letzteren		b) gefüllt blühende	
stärkere Rubinklänge	60	Alice Harding, schönste früheste Weiße	5
Heùchera gracillima Silberregen, fuh 6/7, neue weiße Zitter-	70	Kelways Glorious, primelweiß, goldig durchschimmernd	7,-
grasheuchera mit braunen Stielen, reizvoller Farbenklang	70	La Fee, mauve rosa Lady Alexandra Duff, warmes lachsrosa	1.5
Hösta atrocoerulea, knh 7/8, prächtige dunkelviolettlila Blüten- glocken an langen Stielen über dunkelgrünem Laub, aus-		Longfellow, leuchtend kirschrot	4
gezeichnete Verbesserung der Urform, Hosta ovata	1.—	Sarah K. Thurlow, perlmutterweiß, lachs getönt	5
Hydrangea hortensis "Blau", hier wird eine alte wundervoll		3. Mittlere Blütezeitgruppe, Mitte Juni erblühend	
blaufärbende Hortensiensorte aus einem Bauerngarten an- geboten, deren eigentlicher Sortenname nicht mehr fest-		a) einfach blühende	
gestellt werden konnte. Sie hat sich aber in Norddeutsch-		Madeleine Gauthier, silberrosa mit großer gelber Krause	
land als absolut hart im freien Lande ohne Winterschutz gezeigt, daß man sie nicht umgehen kann. Im ersten		Mikado, dunkelrot mit goldgelb	J.~
Winter nach der Pflanzung Winterschutz angebracht. Das		b) gefüllt blühende	
Blau wird umso gleichmäßiger, je stärker man mit Alaun oder eisenhaltiger Erde alljährlich im Frühjahr nachhilft		Baronesse Schroeder, großer kugelförmiger Blumentyp fleischfarbig-rosa-milchweiß	2.5
und kann dann als wahres "Dauerblau" gelten	3.—	Karl Rosefield, tiefdunkelweinrot	1.2
Hypericum polyphyllum grandiflorum, fuh 5/6 rem., aus spann-		Mary Woodbury Shaylor, hellrosa mit cremefarbener Mitte	2.5
hohen bräunlichgrünem Laubkissen steigen kupferne Knospen die sich ab Mai zu auffallend großen gelben		Solange, lachsrosa mit orange Schein	1.5
Sonnen auftun	80	Walter Faxon, zart glänzend rosa	4
Iris germanica Aphrodite, huh 5/6, riesige hervorragende Neu- heit von feinem Duft, bei großer Reichblütigkeit (bis		4. Späte Blütezeitgruppe, nach dem 20. Juni erblühend	
12 Bluten an einem Stiel), leuchtend violettrosa	1.25	a) einfach blühende	
- Corrida, tschh 5, zarteste der himmelblauen, sehr reizvoll	1.—	Tokio, leuchtend rosa, großblumig	3
— La Neige, hun 5, prachtige neue schneeweiße		b) gefüllt blühende	
Schwertlilie — Louis Bel, knh 4/5, darf wohl als die dunkelste aller	1.25	Cornelia Shaylor, schr schön, tiefrosa in weiß übergeh.	5
Iris angesehen werden, samtig schwarz-purpurn bis violett	1.25	Milton Hill, blaßfliederrosa	10
— Ma Mie, tschh 5, zart porzellanblau gesäumt und ge- adert, schneeweißer Grund	1.25	Sarah Bernhard, lachsrosa	1.5
 — Susan Bliss, hüh 5/6 edles kräftiges und zugleich zartes Silberlila-Rosa, reich blühend, Schlager I. Ranges 	2.50	Tourangelle, perlmutter weiß	1.5
- Tenebrae, tschh 5, starke Blumenstiele tragen Riesen-	2.00	Phlóx paniculàta hybrida, tischh 6/8, wir brachten in Erfahrung daß in sogenannten Aelchengegenden Phlox - Hybriden	
blütendome in tiefschwarz-violetter Farbe	1.25	widerstandsfähiger sein sollen als durch lange Jahrzehnte	
Iris húmilis fuh 5/6, bekannte alte "Pflaumeniris" der deut- schen Bauerngärten, sogenannt, weil diese Pflanze aus		hindurch vegetativ vermehrte Sorten und machten es uns zur Aufgabe, ebenso wie bei unseren Bornimer Ritter-	
dunkelgrünem Gräserbusch rötlichlilablaue, stark nach		spornhybriden, Bornimer Phlox-Hybriden in frischer Ur-	
Pflaumen duttende Blüten emporschießen läßt, unver- wüstlich hart	80	kraft zu züchten und diese besonders in Bezug auf streit- süchtige Farben auszusieben. Leider fehlt bisher noch	
Incarvillea hybrida Bees Pink, fuh 6/7, neue edle Farben-		gutes not unter diesen Hybriden. Abgebbar sind in	5.0
stufung der bekannten Freilandgloxinie, zartes reines warmes Lachsrosa, hebt die Einzeltonschönheit zum Ak-		Farbenmischungen die Stufungen rosa, lila, weiß und blau — Sweetheart, tischh 7/8, mächtiger sonorer Farben-	34
kord und erweckt die Erwartung noch ganz anderer Fär-	1	ton in Orangescharlach, der eigentlich solchen zärtlichen Namen nicht tragen kann. Der Name gilt vielleicht mehr	
Jasminum stephanense, der echte duftende weiße Kletterjas-	1.—	der Liebenswurdigkeit des ganzen Eigenschaftenkomplexes.	
min von größter Widerstandskraft	2.—	nämlich der wundervollen Wuchskraft der Farberreinheit und Leuchtkraft sowie der Gesundheit	_ 60
Kniphótia miràbilis, tischh 6/8, weiße und rote graziose Fak- kellilien, wohl die edelsten aller Tritomen, was um so		Phlex subulata Leuchtstern, gn 4/5 kraftig lacherosa verhalt-	-,01
bedeutsamer ist, als die sonst bekannten frühen, mittel-		mismanig kieln aber kolossal reichblütig	50
späten und großen Namensorten schutzbedürftiger als die hier angebotene liebreizende Art sind	70	Platycòden grdfl. àlbum, knh 7/9, die schneeweiße Ballon- glockenblume, die mit ihren zartlila durchscheinenden	
Lithospèrmum fruticosum Grace Ward, gn 5/6 rem., prach-	77.0	Auerin ein zarter Gegensbieler zur blauen Borm ist sollte	21
tiger blauer wintergrüner Polstersteinsame für den		als kleiner "Widerpart" immer wieder angewendet werden Polygala calcarea. sph 6/8, ein reizendes Steingartensträußlein,	50
Steingarten und für Fugen, im ersten Winter nach der Pflanzung schützen; N. Goldfingerkraut	1.25	and an leder apsolitiven bight allan direan Ctollo keathig	
Moehringia muscòsa aurea, P 4/5, Bornimer Neueinführung!		in semer bunther mittut	2
Diese Neuheit trägt in die lockeren, weißgesternten Moos- polster einen nicht vergehenden goldgrünen Polsterton,	1	Polýgonum sphaerostáchyum, fuh 6/9, diese zwergige Form des endlos lange blühenden roten Kerzenknöterichs ist	
für dessen volle Bewertung dem Beurteiler das ganze Aus-		will will filer die Karbon ofwer dichter	
maß der stillen, aber reizvollen Schmuckkräfte der Moos- miere (Moehringia) bekannt sein muß	80	zusammengehalten werden und dadurch die ganze Er- scheinung reizvoller und auffallender gelten lassen. Vom	
Monarda didyma Gibsons Scarlet, brh 7/8, die wichtigsten			1.20
Indianernesseln sind die scharlachroten. Sieht man nun neben den bisher bekannten Sorten splendens und Cam-		Potentilla argentea cálabra on 5/6 golb blabanda con sant	1.50
bridge Scarlet die obige, so erkennt man sogleich Wert			20
dieser neuen Sorte durch überragende Kraft und Fülle des Flors	80	die Silberfeder gehört	-,60
Paeonia — Pfingstrose		— aurea, aurantiaca, gn 5/6, die vielen kleinen Blüten- schalen sind bei dieser Form statt goldgelb tief apfel- sinenorange, ein äußeret decht	
1. Maipfingstrosen, a) gefüllt blühende		Veronica prostrata und Hornveilchen	- en
officinalis alba pièna, weiß gefüllte Bauern-Pfingstrose,		- Hopwoodiana, gn 5/7 eine bleine maine de	60
selten	1.20	- insignis, ist ein kleiner fußbaher roter Mitte blüht .	60
- rósea plèna, rein rosenrot-rosa gefüllt, ebenfalls selten	1	silbrigem Laub	60

Primula acaùlis ròsea fl. pl., gn 3/5, diese gefüllte Garten- primel, die man vor langen Jahren einmal in einem dörf- lichen Apothekergarten entdeckte, wurde uns immer unter	1 St.	2. Neue, wohl erstmalig angebotene bizarr gewachsene Nadelgehölze
den Händen weggerissen, sodaß wir uns erst einmal ent- schlossen, größere Bestände heranzubändigen; wieder neu vorrätig	—,80	immerhin äußerst seltene Dinge für Steingartenrahmen, größere Steingärten, Naturgärten, Kübel und Grabhügel.
 altàica grdfl., gn 2/3. diese Altaiprimel ist ein guter fliederfarbener Spätwinterblüher der alles in allem viel- 		Abies nòbilis glauca monstròsa, seltsame wildromantische Form der Edelblautanne
leicht sogar widerstandsfähiger und auffallender ist, als die iberische Winterprimel	1.20	—— argèntea monstròsa. āhnlich der vorigen im sil- brigen Blau 80—100 cm 9.—
 pruhoniciàna Garden Delight, gn 3/4, in der Gruppe der Purpurprimeln haben wir n den vergangenen Jahren viel Neues gesehen, aber wenig, das soviel und so stark 		— pinsapo glaŭca monstròsa, wunderliche Form der an sich schon bizarr wachsenden span. Edeltanne 100—125 cm Pieca pùngens Kosteri monstròsa, eine zwergige und seltsam
von dem Bisherigen absticht wie diese Neuheit; kräftiges tiefes Braunpurpurn auf braunen Stielen	2.50	gewachsene Form der herrlichsten Blaufichte, eines der farbigsten Dinge für Steingärten u. Naturgärt. 70—80 cm 6.— 80—90 cm 7.50 90—100 cm 9.—
vorigen, nur, daß der eigenartige Reiz, der von dieser neuen lachsrosapurpurnen Farbe ausgeht, wiederum ganz anderen Charakter aufweist, sodaß die eine die andere nicht auszustechen vermag	1.50	Pseudotsùga Douglásií Fletcheri, zwergigste aller Douglas- fichten für Stein- und Naturgârten 30—40 cm 7.50 40—50 cm 10.— — brevifólia, zierliche gedrungene Form der Douglas-
Rúbus àrcticus, arktische rosenrot blühende zwergige Kissen- brombeere für Stein- und Heidegartenpartien mit großem Reize	— ,80	fichte
Sagina subulata robusta, P 5/6, diese erste großblumige stark- polsterige Sagina hat die gleichen guten Gesundheits- und Polstereigenschaften wie die echte Stammform subulata, ist also nicht zu verwechseln mit den Winter- und trockenheitsgefährdeten Formen S. Spurii und anderen. Ein großblumiges Sterpmoos wird mit Recht freudig begrüßt werden	80	Garten-Heidelbeere Goldtraube, als diese Neuheit uns das erste Mal vorgestellt wurde, glaubten wir nicht so recht an deren überragende Eigenschaften, weil es selbst uns in bezug auf Steigerungsqualitäten bei Pflanzen verwöhnte Kenner unmöglich schien, daß das Versprochene wahr werden könnte. Inzwischen hörten wir aber auch von guten Ergebnissen in deutschen Landen und möchten daher unseren Gartenfreunden diese Neuheit, zu deren
Sàlvia pátens, dieser nicht ganz winterharte und wie eine Dahlienknolle aufzubewahrende Knollen-Salbei muß immer wieder als neu und überraschend herausgestellt werden, denn wo gibt es unter den Dauerblühern (vom Juni bis zum Frost) ein so klares überzeugendes von jedem lila Nebenton vollkommen freies Blau, wie in diesem reizvollen Partner von Rosen, Sommerblumen und Stauden aller Art, der sowohl in den regelmäßigen als auch in den unregelmäßigen Garten, in den Steingarten und in den Naturgarten paßt	80	endgültiger eigener Erprobung seit der Einführung im deutschen Handel die Zeit zu kurz war nicht vorenthalten. Es wird berichtet daß der Strauch bis zur Mannshöhe heranwachsen kann, eine Lebensdauer von 30 Jahren erreicht, vollkommen winterhalt ist und im Durchschnitt an der gut im Ertrag stehenden Pflanze bis zu 4 Pfd. Früchten bringen soll. Der Strauch verlangt heideähnlichen Boden, den man mit Torfmull, Laub oder Walderde fast in jedem Garten herstellen kann; Kalkboden ist zu vermeiden. Die zweijährigen Sträucher werden nur zur Beerengewinnung abgegeben, eine Weitervermeinzung zum Pflanzenverkauf darf nicht stattfinden . 3.—
Saxifraga caespitòsa tardiflora, es fand sich hier eine ganz spätbiùhende weiße, vor allen Dingen im Polster sonnen- beständige Form dieses Steinbrechs an, die noch später als S. trifurcata blüht und als "Sonnentrotzer" sicher	60	4. Neue Gladiolen Allegro, hellavendelblau, dunkelblaue Flecken 1.20
Verbèna bonariènsis, hûh, ab 6 rem., diese völlig verblüffende Neuerscheinung der Staudengärten blüht in einem etwa 80-100 cm hohen luftigen Gewirr kandelaberartig getragener edler lila Blütendolden mit orangefarbenem Schlunde ununterbrochen und sauber über sehr lange Monate hinweg, wie nur ganz wenig Stauden sonst. Es war nicht möglich, die Wildheimat und Standortgepflogenheit bis jetzt festzustellen. Die bisherigen Winterproben bestand sie ohne Schutz und erwartet nur im ersten Winter der Pflanzung leichte Deckung. Es handelt sich hier wirklich um einen erstaunlichen neuen Gartenwert für Heide- und Natur Stein- und Schnittblumengarten sowie für die Rabatte: gleichzeitig ist sie ein	60 1,50	Amazonas, lachsorange mit kastanienrotem Fleck
Verönica filiförmis atrocoerûlea, P 4/5, der liebenswûrdige blaßblaue korsische Teppichehrenpreis tritt hier mit wesentlich dunkleren Blûten auf. Er wuchert (wandert) ein bißchen; manchmal geht er auch wieder auf den inzwischen ausgeruhten alten Stammplatz zurück. Ein wirklich liebenswertes Ding	—.80	Harlekin, bunteste aller Gladiolen
Viola cornùta Mia Carsten, gn 5/6 rem., krâftiges Blaulila das wichtigste ist aber der starke Duft; denn so stark wie diese duftet sonst kein Hornveilchen	1.—	Nancy Hancks, pfirsichfarben
Weitere Staudenneuheiten suche		Pelegrina, samtig dunkelveilchenblau
im,,Kleinen Foersterkatalog"		Rosemarie Pfitzer, zart hellrosa, cremefarben beschienen . 1.— Rudolf Serkin, tieldunkelblau, nicht verblassend
84. Ausgabe; falls nicht vorhan-		Sommerkleid, lachsrosa mit weißer Kehle und Linie 4.— Scherzo, weiß mit rosa Schein, knallrot gesteckt 1.25
den, bitte anfordern!		Rubini, hellrot mit gelber Kehle
	_'	Zauberflöte, pfirsichrosa, leuchtend rote Kehlflecken —.80

Erfahrungsvorschläge für allerlei "Glückswinkel" im Garten

an Stellen bisheriger "Aschenbrödelplätzchen".

Die folgenden, schnell wirksamen Pflanzungsvorschläge sind nicht nur Einfallstor für den Neuling der betreffenden Einzelgebiete, sondern enthalten auch günstige Preisstellungen. Sie sollen aber auch für den staudenerfahrenen Gartenfreund schnelle Entschlüsse zur Ausgestaltung aller möglichen gerade freien oder unbefriedigend belegten Gartenplätze erleichtern. Auch eignen sich viele Packungen in besonderer Weise zu Geschenken bleibenden, lebendigen Wertes.

All	e Stückzahlen meinen verschiedene Arten oder Sorten.	1	21. Sommer- und Herbsifler im Steingarten Auswahl	preis
Au	swahl: Auswahl	preis	Immer häufiger wünschen Gartenfreunde kräftige Farben auch im herbstlichen Steingarten, und zwar nicht nur	
	Goldbraune Gartenecke Warmes Braunrot, Schokoladenfarben und verwandte Töne ergeben abgestuft mit Gelb wundervolle Farbenreize; Hele- nium, Geum, Chrysanthemum, Breedertulpen u. a. m. 10 St. Starke Bodengrüner für halbschattige Plätze In tiefem Schatten, im Druck der Baumwurzeln ist ein dich-	3.50	solche, die mit einer zweiten oder dritten Blüte in die spätere Jahreszeit sozusagen hinübergerettet werden, sondern auch Pflanzen, die so spät erst neu erblühen, wie: Rosen, Teller-, Rubin-, Oktobersedum, Zwergkugelastern, Duftalpenveilchen, Herbstzeitlose, Herbstkrokus, Bergminze, Zwergmargueriten	4
3.	ter grüner Teppich besonders wertvoll; Lithospermum, Ha- selwurz, Waldmeister, Bărenfellschwingel, Sedum u. a. m. 10 Stück Mächtiges Herbstblühen in Rosa, Blau und Weiß	3.50	22. Kleine Dauerschätze für Dürre 15 immergrüne Steinrosen und Sonnenmoose in erstaunlich reizvollen Formen, in jedem Steingarten oder Fensterkasten willkommen, wie: Spinnwebhauswurz, Resedasedum, Katzen-	
	10 edle Busch-Herhstastern, für dreimonatigen Flor zusam- mengestellt aus bewährten Farbensorten, durch Verschie- denheit in bezug auf Formen, Blütengröße und Blütezeit für den Herbstgarten unersetzlich	3	pfötchen, Silberraute	1
4.	Rätselhafte Blumenlarmen 5 Blütenschmuckstauden mit phantastischen Blütenformen, verschiedenen Farben und Blütezeiten, wie Herzblumen, Dreihöckerblumen, Eisenhut, Seidenpflanze, Indianernessel	2.25	blume u. a. m	3.50
5.	Getrocknete Fruchtstände als wundervoller Nachklang frischer Blumenschönheit 5 schöne Blütenpflanzen mit schmückenden Fruchtständen und Samenkapseln, wie Türkenmohn, Herkulesstaude, Chi- naschilf		25. Deutscher Waldrandzauber im Frühlingsgarten 15 gartenedle Charakterstauden des deutschen Waldrand- flors, wie: Leberblümchen, Waldwicke, Primeln, Duft-, Schnee- und Rosenveilchen, Maiglöckchen, Salomonssiegel, Waldmeister	4_
6.	Garten-Schlüsselblumen 10 Primeln von Vorfrühling bis Frühsommer aus Polstern oder großen Blattschöpfen herausblühend, wie: gelbe Kissenprimel, wennote Teppichprimel, Aurikel, bunte Etagenprimel, Glockenprimel, Ballprimel	2,25	26. Schöne Rinden und Zweige Im winterlichen Garten schmücken oft Formen und Linien mehr als Farbe; 3 ausgesuchte Schmuckgehölze, darunter etwa Hartriegel, Borkenspindel, Schlangennuß.	4.80
7.	Unbedingt zuverlässiger Steinbrech auch für Sonne wie Saxifraga aizoon, cochlearis, lingulata superba u. a. m. 10 Stück	3.50	27. Sommer- und herbstblübende Schmuckgehölze Der Frühling ist reich an Blütenfarben bei Sträuchern und Bäumen; für den herbstlichen Garten ist hier Schönes ausgewählt, 3 Pflanzen	2.50
8.	Farbe am schattigen Ulergarten 10 edle Blüten- und Laubschmuckpflanzen, die an feuchter Stelle auch im Schatten Großes leisten	4.—	28. Steingartenblütengehölze 3 neuentdeckte überreich blühende Schmuckgehölze, wie: 2 Zwergdeutzie, Zwergjasmin, Edelginster u. a. m.	2.—
9.	Nie genug Düfte und Würzgerüche im Garten Farbengewächse von edelstem Duft oder würzigen Gerüchen, wie Bergminze, Lavendel, Indianernessel, Schottische Zaun-		 Volkslied- und Legendenblumen Viele heimische Gartenpflanzen sind in Volksliedern, Ge- dichten oder Legenden verewigt 10 Stück 	4.—
10.	rose, Katzenminze, Salbei, Königslilien 10 Stück Feste Moospolster für sonnige Lage wie Sternmoos, Paronychie, Thymus, Acaena, Draba 10 Stück	2.50	30. Wichtige Träger winterlicher Schönheit 10 immergrüne Polsterstauden und Zwerggehölze für kleine immergrüne Stilleben, nicht nur des winterlichen Stein- gartens, sondern auch für Balkon- und Fensterkästen, wie:	
11.	Neuer Dauerflor der Flammenblumen 10 Flammenblumen in zeitlichen Biütezeit - Folgesorten von Juni bis September für Gartenschmuck und Vasenschnitt, wie Frühsommer-, Hochsommer- und Herbstohloxe in bun-		Gnomeneseu, Zwergsonnenröschen, Kugelhauswurz, Teppich- sedum, Silberraute, Mannsschild, Zwergmispeln	3.50
12.	ten Farbtönen einschl. Neuheiten Starkes Sommerblühen im Halbschatten 10 schöne Schmuckstauden für Blütenhochsommer im Halbschatten, also für Gartenstellen, über die man sich meistärgert, weil dort trotz vieler Mühen kein herzhafter Blütenflor erzielt wurde, wie: Indianernessel, Silberkerze, Astilben, Funkien	3.50	Naturgärten, wie: Blaustrahlhafer, Blauschwingel, Meerbinse und Riesen - Strandhafer (nur letzterer wuchernd). 32. Exoten für deutsche Gärten 5 Pflanzen, die unserer Zone fremd scheinen und dennoch als feste Charakterstauden deutsche Gärten schmücken, wie: Palmlilie, Staudenkaktus, Lilienschweif, Papyrus - Sonnenblume	1.75
13.	Stahlblaue und silbergraue Schmuckpflanzen für trockene Gartenecken 10 Blütenstauden und Gehölze für trockene Plätze und sonst im Garten unbenützte Winkel, wie orangebeeriger Silber- sanddorn, Edeldisteln, Wollziest, Steppenwermut, Santo- linen	4	33. Beerenschmuck im Garten Beerentragende Zwerg- und Schmuckgehölze, Grundpfeiler im Gewebe der Steingarten- und Beetschönheit, unverwüst- lich durch Jahrzehnte und fast jederzeit im Jahr voller Reize, wie: Feuerdorn, Felsenmispel, Schneebeere, Baum- würger	
14.	Dorfgartenharte Chrysanthemum 10 langjährig bewährte Winterustern, die im Winter ohne Decke und deren Blüten bei spätherbstlichen Frühlrösten		a) 3 Stück für Steingarten b) 3 Stück größere Sträucher 34. Alraunwurzel	3.— 2.—
15.	nicht leiden, wie: Dr. Febbé, Herbstfeuer, Rehauge, Golden Rehauge Rasenersatz muß billig sein. Rißlinge, 16—25 Stück pro qm, erfüllen die-	3,50	Gewächse, die im Volksmund Alraune heißen, und andere seltene sagenhafte und interessante Schmuckstauden wie Maiapfel, Knabenkraut, Frauenschüh, Zahnwurz. 5 Stück	6.—
16	sen Zweck; es gibt solche von geeigneten Sedumformen 100 Stück Blumen erstaunlicher Beleuchtungsreize	5.—	 Vieltöniges Grün im Schatten edle Schattengräser, die Trockenheit und Wurzeldruck vertragen, wie: Waldschmiele, Hainmarbel, Japansegge Blüten im winterlichen Garten 	2.—
18.	5 schöne Gartenschmuckstauden mit überraschender Farbwirkung bei wechselndem Tages- oder künstlichem Licht Löckung zum Schmetterlingskorso	3.—	3 winterblühende Sträucher für den Garten, die blühen, bevor das Laub erscheint, teils auch mit schönem Wohl- geruch, selten und leider noch wenig bekannt mier Zeuben	
	Schmetterlingsanreiz erstaunlichen Grades geht für Wochen und Monate von manchen schönen Stauden und Sträuchern aus. Dekorativen Schmetterlingskorso erzielen bestimmte Astern, Waldsalbei, Lavendel. Fliederspeer, Pfennigblumen, Entenschnabelveronika, Flammenblumen, Thymian, Gündel		roter oder weißer Seidelbast 37. Malblühende Frühlingsrosen 3 schon früh im Mai erblühende ostasiatische edle wilde	7,50
19.	Winterharte Edelginster 3 bunte, verschiedenartige, winterharte Ginsterformen wie:	2.—	38. Kahle Wände, Plähle, Zäune und Tore farblich ausgenutzt Schling- und Kletterpflanzen mit sehören Plate ausgenutzt	2.50
20	Elfenbein-, Rosen-, Gold- und Schmetterlingsginster	4.—	Steine verschwinden a) 3 Stück für Hauswandberankung in Senne	3.—
	blûhen, wie: Steinrich, Felsennelken, Hornveilchen, Gündel, Minze, Sonnenröschen	3.50	b) do. im Schatten . c) 3 Stück für Drahtzaundurchsetzung d) 4 Stück für Pergola oder Torbogen .	4.— 3.— 4.75

Erfahrungsvorschläge für allerlei "Glückswinkel" im Garten

	Früchte für aromatische Sälte 5 nicht wuchernde, freitragende, aromatisch und wohlschmeckende Him- und Brombeeren mit großen Früchten	preis	62a. Ausdauernde Küchenkräuter wie Tripmadam, Gündel. Thymian, Minze, Salbei, Waldmeister u.a.m	lpreis 3.—
	zum Naschen vom Strauch, Einmachen und zur Saltgewinnung Edelobst zum nützlichen Einmachen und Dörren 3 Obstsorten, die gedörrt oder eingemacht von wundervollem Aroma sind, wie: Edelquitte, Pfirsich, Aprikose, Birne	7,50	63. Moderne dekorative Staudengräser 10 starke, nicht umherwuchernde Schmuckgrasarten von größter Verschiedenheit und erstauntichstem Dauergarten- wert, wie: Greisenhaar, Waldschmuele, Hainmarbel, Blau- strahl, Zittergras, Miscanthus, Japansegge, Rutenhirse, Meer- binse, Plattährengras u.a.m.	4
	Johannisbeeren, auch am Strauch schon süß 5 erprobte Johannisbeeren, verschiedenfarbig, langtraubig, volltragend, großbeerig, auch zum Rohessen vom Busch	2.50	64. Ausdauernde Sonnenblumen wie Sonnenauge, Helianthus, Sonnenbraut, Harpalium, Mäd- chenauge u.a.m	3
42.	Edelstachelbeeren als Nasch- und Einmachefrucht 5 Sorten besonders ausgewählt, großbeerig, volltragend, mit feinem Geschmack	2.75	71. Duftspender des Strauchreiches Schmucksträucher mit besonderem Duft und schönen Farben, wie Gewürzstrauch, Fliederspeer, Edeljasmin 5 St.	3,50
	Hocharomatische Erdbeeren 50 Pflanzen in fünf verschiedenen Sorten, die durch an- genehmes Aroma oder große Früchte aus dem ganzen Sor- timent bervorstechen, wie: Schwarze und Weiße Ananas, Hindenburg, Aprikose, Pikierte Pflanzen	3.—	72. Favoriten des Steingartens 10 verschiedene neue Steingartenpflanzen; bestbewährte und erprobte Schlager für jede Lage wie: Goldlein, gefüll- tes Teppich - Schleierkraut, Goldhungerblümchen. Walzen- wolfsmilch, Hauswurz, gefüllte Felsennelke, Enzian-Ehren-	
44.	Mehr Rot in die Gärten 10 edle Schmuckstauden als Vertreter der roten Farben ohne blaue Nebentöne, wie Phlox. Feuermohn, Brennende Liebe, Fingerkraut, bunte Margerite usw	4.50	preis, Schneeveilchen 73. Unentbehrliche Hausgartenblumen wie Perennenmalven, Sonnenauge, Kokardenblume, Rittersporn, Sommerphlox, Salbei, Herbstaster, Winteraster,	5,—
45.	Nesseln, die nicht brennen 5 Schmucknesseln für Sonne und Schatten, farbenfroh mit eigenartigen Blütenformen, wie Battungen, Indianernessel	9	Tigerlilie u.a.m	3.50
46.	und Ziest Klares Blau im Garten 3 neue Rittersporne eigener Zucht von hervorragender Qualtität und Güte der Eigenschaften, wie Meltaufreiheit,	2,—	76. Frühgrüner unter den Gehölzen 3 Schmuckgehölze für den Vorfrühlingsgarten, die mit dem Grünwerden allen vorauseilen	3.50
47.	Windsestigkeit und warme, klare Farben; Sorten: Fön, dunkelbiau — Gletscherwasser, eisblau — Leuchtturm, meergrünblau — u.a.m	6.—	77. Edle buntfarbene Gehölze prachtvoller Herbstfärbung 3 Schmuckgehölze mit buntem Austrieb, Sommerlaub oder prachtvoller Herbstfärbung	3.— 3.—
48.	Großblumigste aller Stauden sind neue Türkenmohne in leuchtenden Farben mit aufrechten Stielen 5 Stück Vom letzten Neuen das Beste 5 Neuheiten eigener Zucht, wie Rittersporn, Purpurritter	2.50	78. Öfterblühende Kletterrosen 5 neuere Gartenschmuck-Schlingrosen, die während des ganzen Sommers in Farbe stehen, teilweise fein duftend.	3.25
10	und Gletscherwasser, Gypsophila Rosenschleier, Feinstrahl Sommerneuschnee, Phlox Nelkendom, Phlox Feuerreiter u. a. m	5.—	79. Schmuck-Hagebutten 5 Parkrosen mit reizvollem Flor prächtiger Hagebuttentracht wie R. moysii microphylla, rugosa, pimpinellifolia	3.25
		—.75	80. Altdeutsche Duft- und Moosrosen 3 deutsche Rosensorten mit dichtbemoosten Knospen, deren Art schon zu Goethes Zeiten "gesellschaftsfähig" war	2,—
	Weiße Margeriten von Frühling bis Oktober Matricaria, Pyrethrum, Sommermargeriten, Grönlandmar- gerite, Oktobermargerite u.a.m	3.50	82 Farbige Laub-Gehölze für den Gartenzaun 3 edle Schmucklaubgehölze mit buntem Laube als neu- artiger Hintergrund für Stauden und als bisher wenig be- nutzte Frühlingsfarben für hitzemüde Sommerwochen	4.—
	sowohl für den Steingarten als auch für den Blumenschnitt wie Eryngium, Echinops, Cirsium 5 Stück Vorfrühlingsblüher	2.—	83 Purpurbraune Schmuckgehölze 3 Biütengehölze mit blutbuchenfarbenem Laube wie Blutpflaume, Blutberberitzen, Purpurbirke	
	mit klaren leuchtenden Farben für die März-Aprilwende, wie Primeln, Gedenkemein. Veilchen, Sockelblume, Kauka- susvergißmeinnicht	3.50	84 Goldlaubige Schmuckgehölze 3 Farbengehölze mit goldgelbem Laubschmuck wie Goldholunder, Goldahorn, Goldeiche	5.—
	Ein halbes Jahr Enzianflor im Garten 6 verschiedenartigste Blütezeitfolgearten schön gefärbter Enziane Sechs Wochen Schwertlillenflor	6.—	85 Herbstbunte Schmuck- und Laubgehölze 5 Farbensträucher, die im Frühjahr oder Sommer blühen und dann im Herbst in prächtigen Gilbharttönen prangen,	
	Langdauernden Flor dieser prachtvollen Gartenblume, deren kostbare Schönheit so vielartig wurde, bringt in Ihren Garten die von uns getrossene Auswahl, wie Zwerg- Iris, Steppen - Schwertlilien, sibirische, japanische und		wie Feuerberberis, Parotie, Essigbaum a) niedrigste Arten b) mittelhohe Arten c) hohe Arten	3.— 3.— 4.—
56.	deutsche Schwertlilien	7.—	86 Gartenbäume für kleine Räume 3 Kleinbäume wie Kirschapfel, Mispel, Mährische Vogelbeere; in kleinen Gärten sind große Bäume ein Unding. Zu Anfang geht es zwar mit ihnen gut, aber später bringen sie den Garten aus dem Gleichgewicht und saugen sein Erdreich weit umhergreifend aus	6.—
57.	zünder" im Garten	5.—	87 Winterfruchtschmuck an Gesträuchen Im Winter gibts im Freien nur wenig Blumen (beachte Auswahl 36); die Fruchtschmuckkräfte sollten daher für diese Jahreszeit nicht vergessen werden. In Frage kommen etwa deutsche Waldrebe, Schwarzkiefer, Beerensadebaum 3 Pflanzen	7.50
58.	purpurviolett Schöne Schleierkräuter 6 Stück wie Statice, Grambe, Gypsophila in Sorten u.Arten	3.50	88 Vorfrühlingsblühende Gehölze Es gibt Schmucksträucher, die schon weit vor dem üblichen Lenzbeginn reichlich blühen, wie Haselnuß, Vor-	
60.	Kandelaber-Kerzen-Blumen 10 Pflanzen, die aus schöner Blattrosette oder mächtigem Laubbusch ihre großen Blütenträger majestätisch in die Lüfte recken, wie Königskerzen, Germer, Liatris, Senecio,	5,	frühlingszaubernuß, Vorfrühlings-Gewürzstrauch 3 Pflanzen a) zwergige b) höhere	6.— 5.—
61.	Heracleum Wildnelke und Ehrenpreis 10 edle unverwüstliche Wildnelken und Veronikaarten vertragen sich zusammen gut, wie: Netzveronika, Silberehren-	4.—	90 Farbige Laubschmuckstauden Manche Perennen schmücken mehr durch die Tracht des Laubes als der Blüten. Wir nennen bunte Hosta, Feuer- günsel, Marmorlungenkraut, Silbernessel, buntes Immer- grün 5 Pflanzen	3.—
62.	preis, Strandnelke, Felsennelke, Enzianehreupreis	3.50	91 "Urformen der Kunst" Pflanzen, deren Blütenform oder Habitus voll beschwingter Linien menschlicher Handwerkskunst sind, wie Etagen- erika, Frauenhaarfarn, Rosettensteinbrech, Edeldistel, Riesenschachtelbalm	4
	mit seinen 298 zum Teil ganzseitigen Bildern	m Gre	nzenreich deutscher Wälder, Wiesen und Gärten, darf ollhochformat jeden Wettstreit mit ähnlichen Werken en einschl. Porto 10.35 RM	13

	A	Innaia	Auswah	lprei
92	Auswah Zweijahrsblumen, die durch Eigenaussaat perennieren Unter Stauden haben die Biennen, d. s. zweijährige Pflan- zen, eigentlich nichts zu suchen. Es gibt aber manche Arten von sonst nicht erreichter Formen- und Farben- schönheit, die man kaum entbehren kann, wie Fingerhut, Zweijahrskönigskerze, Onopordon, Nachtviole, Islandmoht, 5 Pflanzen	2.25	100 Etwas aus dem Raritätenkabinett wie Wachsglocke, Schattenmohn, Amuradonis 5 Pflanzen 101 Sichere Novemberblüher Immer kürzer wird die Jahreszeit ohne Frischblumen aus eigenem Garten. Für die Bußtag- und Adventswochen aus eigenem Gratten. Für die Bußtag- und Adventswochen	
93	Buntlaubige Schmuckgräser Diese sind zwar nicht überall gleich gut verwendbar, da sie hie und da einen etwas zu gartenhaften Eindruck machen; aber für Blumenschnitt in Vase und Schale eignen sich alle, wie Knollenbandgras, buntes Süßgras, Goldflammengras	1.50	Herbstkirsche, Spätherbstzauberhub, Koreamarguerten, Myrtenastern 5 Pflanzen 102 Zwergpflanzen für "Puppensteingärtehen" Auf kleinstem Raum kann nur das gesetzt werden, was im Laufe der Jahre sich nicht gegenseitig verdrängt. Wir	7.5
95	Schutzstauden gegen Winde, Blicke und Straße Großstauden, die voll ausgewachsen vor Hecken, Kompost- ecken und dergleichen als Schutz gegen Sicht sich gut be- währen, wie Staudensonnenblumen, nicht wuchernde Gold- rute, Krallenastern	4	pich, Zwergsteinrosen, Dornrosette, Paronychie, Muchien- beckie 10 Pflanzen 103 Neue Herbstzwergastern Buntlerbene Gnomengestalten für den herbstlichen Stein-	4
96	Osterlestblumen Wer diese im Garten hat, braucht sich nicht zu sorgen, daß Ostertags die Vasen leer sind, wie Osterprimel, Osterweide, Osterlilien, Hasel, Lungenkraut, Immergrün 10 Pflanzen	3,50	garten, reizvoll mit Gräsern in verschiedenen Formen	2.7
97	Muttertagsblüher Immer größer wird die Sitte, zum Muttertag der Mutter reizvolle Blumenangebinde auf den Tisch zu legen. Freude- bereitend aus eigenem Garten sind Purpurprimel, Gold- troll, frühe Schwertlilien, Vergißmeinnicht, bulgarische	3.50	sollte aber trotzdem einige auf verstandnisvolle Pliege und liebevolle Hantierung dankbar reagierende "Seltenheiten" probieren, wie Prophetenblume, Enzian, Kreuzraute, Dryas,	3.50
99	Wolfsmilch 5 Pflanzen Volkstümliche Alpenpflanzen wie echtes Edelweiß, Glockenenzian, winterhartes Alpen- veilchen, echter Almrausch 5 Arten	6	Gewächse, die schmücken, dusten oder hellen, gut truch- ten, Schmetterlinge anlocken oder gar Vögel ans Haus gewöhnen, wie Holunder, Kirschäpfel, Gündel, Rügen-	3.50
	Winterharte Wasse	erp	flanzen und Seerosen	
	Die beste Pflanzzeit für Wasserpflanzen und Seerosen beginnt etwa Anfang Mai bei steigender Wassertemperatur und hört, soweit die Pflanzen direkt im Wasser stehen sollen, gegen Mitte August auf. 1. Winterharte farbige Seerosen Die Höhenbezeichnungen geben hier bei den Seerosen		 chromatèlla, beste gelbe Secrose, dunkelbraun geflecktes Laub odoràta supèrba, schneeweiße Duftseerose; knh pygmaèa, zwergigste weiße Teichrose; fuh-knh tuberòsa rósea, rosenfarbig wohlriechend; knh-hūh Richardsónii, gefüllte Ballblumen, schneeweiß duftend; knh-hūh 	5.— 4.— 10.— 5.—
v.A.	an, welche Wassertiefe die einzelnen Sorten benö- tigen bezw. vertragen. Blütezeit Juni-September.	1 C+	 Poestlingsberg, riesenblumigste weiße Seerose; hüh-brh Rosennymphe, rosafarbige Riesenseerose; hüh-brh 	8.—

Nàphar, Mummel, Seerosengewachse O 1 %
lùteum, heim. gelbe Teichrose, stark wachs.; hūh-mah .
Nymphaèa, Seerose, Seerosengewächse O X
alba, heim. weiße Wasserrosen-Wildform; brh-mah .

— Froebèlli, karminrote Zwergseerose mit gelben 2. Wasser- und Sumpfpflanzen Hierunter verstehen wir Schmuckpflanzen, welche aus dem Wasser oder aus sumpfigen Teichpartien hervorwachsen und blühen; alle sind winterhart und benötigen keinerlei Schutz. Die Höhenbezeichnung hat hier wieder normale Bedeutung. Froebeili, kullinger Staubgefäßen; knh Staubgefäßen; knh adstoniana, riesenblumig, riesenblättrig, gefüllt Gladstoniàna, ries weiß; hüh-brh 4.weiß; hüh-brh
caroliniàna rósea, stark duftende rosafarbene Seerose mit
gelbem Staubfadenkranz, knh
nivea, großblumige weiße wohlriechende Seerose, knh
hybrida atropurpurea, dunkelkarminrot, goldgelbe Staub-Acorus, Kalmus, Aronstabgewächse ○ ● □ ♀ ※ ∠ eálamus, Kalmus; hüh %7. cálamus, Kalmus; hüh %/7

— variegàtus, schneeweiß gestreifte Form voriger.

Alisma, Froschlöffel, Froschlöffelgewächse OOUSX

plantago, Wasserwegerich; hüh, 7/8

Aponogèton, Wasserähre, Gitterkrautgewächse
distáchyius, weiße prachtvoll duftende Wasserähre.

Bùtomus, Blumenbinse, Wasserlieschgewächse OUSX

umbellätus, hellrosa-farbene Strahlenblütendolden;
hüh, 6 rem.

Càlla, Sumpfealla, Aronstabgewächse OOUSX

palüstris, im Juni bleichgrün-weiße Callablüten, im
Herbst dann knallrote Fruchtkeulen; fuh, 6 6.fäden; knh-hūh Aurora, rosagelb erblühend, orange-rot verblühend; knh Andreana, tellerförmige blendend rote Blumen; knh-hüh Colosseana, zartrosafarbene Gladstoniana; hüh Escarboucle, feuriges Dunkelrot; knh-hüh James Brydon, karminrote Kugelblumen, knh-hüh 1.50 Indiana, orangegelb erblühend in tiefes Kupferrot übergehend; kub Meteor, riesenblumig, leuchtend granatrot; knh-hüh Seignourèttii, gelb und karminrosa weißblun Equisètum, Schachtelhalm, Schachtelhalmgewächse weißblumige Form; knh

— Sioux, goldorange-braunrosa Zwergseerose; fuh-knh
Laydékeri lilàcea, fliederlilafarbene Zwergform; fuh-knh

— purpuràta, dunkellilarot; fuh-knh gigantèum, frischgrüner Riesenschachtelhalm mit schwarz-rindigen Röhrenstengeln hörbla, Sumpfwolfsmileh, Wolfsmilehgewächse O U umpfwolfsmilch, Wolfsmilchgewächse OUS Wasserwolfsmilch m. roter Herbstfärbung; Euphòrbia, palustris W OUSX Marliàcea rósea, reichblumig, frischrosa, knh-hûh

Adtung! Wegweiserbezieher!

Die neue Preisliste für den "Bornimer Wegweiser" und dessen Folgeband "Gartenfreude wie noch nie" ist in einem geschlossenen Bande erschienen und wird auf Wunsch kostenfrei zugesandt."

Auch die im "Steingartenbuch" und im "Garten als Zauberschlüssel" genannten Pflanzen sind darin, soweit sie nicht in den "Kleinen Foersterkatalogen" erfaßt wurden, angeboten.

Winterharte Wasserpflanzen und Seerosen

Hibiseus, Eibisch, Malvengewächse ① \$\frac{1}{2} \] palūstris, rosafarbene Sumpſmalve, hūh 6/9 . 1.50 Hlppūrls, Wassertanne, Halorrhagewächse ② \$\frac{1}{2} \] vulgāris, charaktervolle grūne Wasserpſlanze50 Hottónla, Wasserprimel, Primelgewächse ② \$\frac{1}{2} \] palūstris, auch Wasserfeder genannt; zartrosafarbene Primelschäfte; knh, \$\frac{1}{2} \] Hydrócharis, Froschbiß, Froschbißgewächse morsus ranae, herzblättrige Schwimmpſlanze, weiß blūhend im Sommer70 Irls, Schwertlilie, Schwertliliengewächse ③ \$\frac{1}{2} \] pseudäcorus, heimische gelbe Sumpſschwertlilie; mah, \$\frac{1}{2} \] — fol. var. gelbbuntgestreifte Form80 — pallida, hellzitronengelbe Blüten mit braun80 Limnanthemum, Sumpſrose, Seekanne, Enziangewächse nymphaeoides, gelbe Kelchblumen über Zwergseerosenblättern50 Lyslchltum, Sumpſcalla, Aronstabgewächse camtschatcènse, gelblich-weiße Sumpſcalla; knh, \$\frac{1}{2} \] Lyslmáchla, Gelbweiderich, Primelgewächse ③ \$\frac{1}{2} \] salicaria in Sorten, karminrosafarbene Dauerblüher Schmetterlingslockpſlanze; brh, 6/840 Marsilia, Kleeſarn, Kleeſarngewächse quadrifolia, vierblättriger Wasserkleeſarn . 1.25 Menyanthes, Fieberklee, Enziangewächse ① \$\frac{1}{2} \] trifoliata, weiß geſranste rosenknospige Flammenkerzen; fuh, \$\frac{1}{2} \] Ophiopôgon, Schlangenbart, Liliengewächse japônicum, immergrüner Gräserschopſ, blaublūtig und blaubeerig . 1	Oróntium, Goldähre aquàticum, gelbe Blütenkolben auf elfenbeinweißen Stengeln, sehr seltene Sommerpflanze Peltàndra, Aronstabgewächse virginica, weißgrüne Callablüten, selten Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse O amphibium, Wasserknöterich m. rosa Kölbehen; fuh 1/2 -4/2 Ranùneulus, Wasserranunkel, Ranunkelgewächse O aquàtilis, schneeweiß. Wasserteppichhahnenfuß; gn 1/2 -5/2 lingua, schlanker goldblüt. Sumpfhahnenfuß; pn 1/2 -5/2 lingua, schlanker goldblüt. Sumpfhahnenfuß; hüh, 6 -5/2 Rúmex, Ampfer, Knöterichgewächse O U X hydroläpathum, großer Wasserampfer, dunkelrost- braune Fruchtstände, brh, 6/7 Saurùrus, Echsenschwanz, Echsenschwanzgewächse cèrnuus, duftende weiße Blütenähren, selten Sagittiffa, Pfeilkraut, Froschlöffelgewächse O U X sagittiffolia, heimisches Pfeilkraut, weiße Blumen- schälchen; knh 6/7 rem4/2 -4/1. pl., japanisches Riesenpfeilblatt; hüh, 6 rem5/2 Sclrpus, Simse, Zypergrasgewächse lacustris, große Lagunensimse; mah3/2 Solànum, Kletternachtschatten, Nachtschattengew. Adulcamära, violett blühender, kletternder Nachtschatten mit roten Früchten; 1/2 - 8/2 Stratiotes, Wasseraloe, Froschbißgewächse O adulcamära, freischwimmende braungrüne Blattrosetten, wundervolle Herbstfärbung; gn . 1.5/2 Typha, Rohrkolben, Rohrkolbengewächse O bläten, wundervolle Herbstfärbung; gn . 1.5/2 Typha, Rohrkolben, Rohrkolbengewächse O blatifolia, schmalblättriger, schmalkolbiger Rohr- kolben; mah 64/2 latifolia, breitblättr. großkeuliger Rohrkolben; mah 6 -4/2 latifolia, breitblättr. großkeuliger Rohrkolben; mah 6 -4/2
Winterharte	Sukkulenten
Von größtem Reize sind: Steingartengruppen mit früher und spätblühender Yucca besetzt, durchpflanzt mit Opuntiengruppen, welche voneinander durch kleine Teppiche von Sedum Sieboldii. Sedum Ewersii und großrosettigen Semperviven aller möglicher Tönungen getrennt sind. — Man darf aus einer Laune heraus auch manchmal diese oder jene fremdartige Staude einsprengen aus farblichen oder aus Seltsamkeitsgründen, z. B. die blaublättrige Euphorbia myrsinites und vielleicht auch die tolle Perowskia atriplicifolia. — Eine Vermischung mit den Kakteen und Euphorbien des Hauses scheint mir weniger stilvoll. — Sie erfordern im Sommer besondere Gartenplätze, gegen deren Ausgestaltung als flachere Steingärten nicht das geringste zu sagen ist. Ist doch ein großer Teil aller Steingärten der Welt — nämlich in der nächstsüdlicheren Zone — überwiegend sukkulent. Als artverwandt oder als gute Partner und Nachbarn sind noch hinzuzunehmen Cotyledon, Euphorbia myrsinites Kniphofia, Saxifraga mit Dickblattrosetten, Perowskia, Sedum — alle Arten, Sempervivum — alle Formen, Umbilicus, Affodill einige Alliumarten, Yucca in Formen; Beschreibung suche, soweit hier nicht aufgeführt, unter Steingarten. B. i. G. a. Z. Stdb. Opüntia, Feigenkaktus, Kaktusgewächse O A + B. i.Wegw., 1935 1 St. — arborèscens, winterharter Baumkaktus, weißbestachelt, rote Blume — arenària, niederliegend, rasenartiges Gliedergewirr, gelb blühend 1.50	Opuntia (Fortsetzung) — arizonica, höchste und schönste Freilandopuntie, tellergroße Glieder. Błūten gelborange — brachyårtra, zwergiger Rasenkaktus, gelb blühend — comånchica albispina, robust, weiß bestachelt, gelb blühend — longispina, langstachelig, hellgelb — leucospina, runde flache Feigen, helle Stacheln — màior, Riesenseigen, gelb blühend mit rosa Pollen — robusta, gewichtiger Strauchkaktus, gelb blühend — rübra, dünne Feigen, Blumen bräunlichrot — pållida, blaubereist, hellgelb mit grünem Schein — frågilis, zierliche Walzen, hellgelb — Howèyi, riesengliedrig, robust, großbuschig, weißstachelig, hellgelb — hümilis, braun beschienene Stachelwalzen, hellgelb — salmonèa, orangegoldsarben blühend — salmonèa, orangegoldsarben blühend — pachyclàda, kleingliedrig oval, rosa blühend — piscifòrmis, hellkarminrosa — Schumanniàn, karminrubinsarben — santhostèmma, dunkelgelber Coloradokaktus — élegans, zartrosa — fülgens, seurig karminrot — gräcilis, hellkarminrosa, zierliche Walzen — gräcilis, hellkarminrosa, zierliche Walzen — gräcilis, hellkarminrosa, zierliche Walzen
Dahlien, Blumen au	s Montezumas Reich
Dahlienknollen werden ab Mitte April ausgepflanzt, Topfballenjungpflanzen nach den Eisheiligen, also Ende Mai. Die Knollen werden dann im Herbst nach dem Abfrieren des Laubes eingeerntet und in nicht zu warmem oder trockenem und dunklem Raum überwintert. 1 St. Dahlia variàbilis, Dahlie oder Georgine, Korbblütler 1. Niedrige Mignondahlien, alle Sorten; knh. 7/10 Butterfly, reingoldgelb Flammenmeer, blutrot Goldherz, scharlachrot mit gelber Mitte 50 L'Innocence, schneeweiß Paisley Gem, orangerot Phyline, tiefdunkelrot mit gelber Scheibe Phyline, tiefdunkelrot mit gelber Scheibe Mignondahlien finden reizende Verwendung als Einfassung in sonniger Lage, im Schnittblumengarten und auch als Partner von Spätsommer- und herbstblühenden Stauden; selbst die Anwendung als Balkonpflanze in genügend großen Kästen führt zu gutem Erfolg. 2. Höhere einlache Dahlien; 7/10 Camille Franchon, weinrot-violett mit dunkelsamtig pur-	Helvetia, schneeweiß, rot bandiert, lustigste Farbenharmonie; hüh
purnem Scheibenring; brh	Haltung als auch Blütenform und Farbe, weinrotlila, schneeweiße Krause; brh

Dahlien, Blumen aus Montezumas Reich

Dahlia (Fortsetzung) Negerfürst, schwarzrotweiße Krause; brh Präludium, reizvoller Zusammenklang der Farben, zitronengelb, neurot und karmin; brh Scarlet Queen, scharlachrote Verbesserung von Leuchten-	70 Trentonian, braunkupf., bernsteindurchleucht., Lichtfarbe	1 St. 50 60
burg mit gelber Krause		50
5. Zwerghybriddahlien, knh. 7/10	Anemone, zart atlasrosa	
Blitzmädel, glühend scharlachrot	Daga, hellelfenbeingelb	50 1.25
Strahlenmeer, hell elfenbeingelb - weiß	60 Frau Oberbürgermeister Bracht, elsenbein - zitronengelbe	
6. Hohe Hybriddahlien; brh-mah. 7/10	Weltsorte Gartendirektor Korte, karmin - rot, weiß gerändert	80
Adler, immer noch eine der besten schneeweißen	Jolanthe, dunkelviolett Köstritzer Vollblut, dunkelblutrot	80 2 60
Ballegos Glory, riesenblumige Rapallo, tiefkastanienbraun-	Leipzig, zartrosa, helle Mitte	50 60
Beau Ideal, riesenblumig, zart lavendellila	Nivea, schneeweiß	70
Bergers Riese, prächtiger weißer Riese	Riesenmeisterstück, fliederlila	70
Diamant, elfenbeinweiße Schnittsorte	60 Senwarzret, theiduliken of	
Ehrliche Arbeit, prächtig ziegelrot mit goldgelber Mitte Entrups Sultan, dunkelkarminrot, starkstielig	Talisman, dunkeirot	50
Essen, feurig karminroter Massenblüher	Violetta, indigoviolett	60
Helie Resiexe	Zebra, weiß mit violetten Spitzen	50
Forth Monmouth, tiefkastanienbraun	Goldrose, prächtig rubinlila mit gelblicher Mitte Ostseebad Arendsee, hell - gelblich - seegrün	—,50 —,60
Hassenstein, glockenblumenblau Heinrich Zille, kupferbronze, unerreichte Lichtfarbe . I. Hohes Licht, prächtige bernsteingoldene Lichtfarbe . — Hortense, mauvelila mit dunkelabgesetzer Mitte	of San Francisco	1.25
Indiana Moon, gelb mit zartrosa, gelockte Blumen 2.	9. Kleine Balldahlien (Pompon); hüh - brh, 7/10	
Insulinde, bernsteinfarbene Lockenkopfdahlie	Mondanus mainret tile	
Jerseys Beauty, leuchtend lachsrosa, eine der besten Sorten der Welt	Deadens klaine WaiRe schneaweiß mit drunem knont	40
Kathleen Norris, riesenblumig, krāftig rosa mit heller Mitte	Effekt, glühend orangefarben	40
Kaweah, brennend kirschrosa, karmin überhaupt 2. König Harold, tiefdunkelviolett	Funke, leuchtend blutrot	
Kohinoor, hellgelb, rötlich überschienen	60 Heinerle, glühend purpuramarant	40 40
gezeichnete Lichtfarbe	Kurt, hellzitronengelb	50 40
Mondgöttin, edelstes Mondlichtgelb	Rheinlachs, kräftiges lachsrosa	
Partenkirchen, zartestes Hellgelb	Spinell, dunkelorange	60
Raphael, rotkupfern mit bernsteinbrokat, ausgezeichnete Lichtfarbe	White Aster, schneeweiß	40
Ramona, altgoldbronze mit roter Rückseite 1.2 Rev. Herbert Lee, eine der besten in tiefpurpurviolett . — Rosita, Irischrosa, elfenbeingrüne Mitte	Antenne, ziegelrot, gelb durchfunkt	50
Salmonea, warmlachsrosa, reizvolle Lichtfarbe	Glanzstar, purpurviolett	50
Sultana, scharlach, im Grunde gelb	- Kokarde, bernsteinorange	50
Thomas A. Edison, tiefpurpurviolett	Stolze von Berlin, rein silberrosa	— .40
Gladiolen, größte Prachte	entfalter auf kleinem Raume	
Schwertliliengewächse	Wolfgang von Goethe, lachsscharlach	$0.20 \\ 0.22$
Pflanzanweisung u. Ueberwinterung wie b. Dahlien 1 S		0.22
Adagio, lachsorange mit rahmgelb	lachs, rosa und creme gemischt	
Aida, dunkelveilehenblau	5 Prachtmischung	0.15
Apfelblüte, apfelblütenrosa Blauer Herold, lavendelblau, dunkel geflammt 0.4	0	
Blauer Triumphator, größte hellblaue 0.2 Carl Graf Chotek, rahmgelb, rot gesteckt 0.2	O Salvia pátens, knh 1/10, echter enzianbl. Knollensalbei,	80
Cattleya, kattleyenrosa, karmin gezeichnet 0.5	20	
Coryphèe, ophelienrosa		
Fran Professor Gocht, isabellen-aprikosen-orange . 0.5 Gloxinia, cremegelb mit rosaroten Flecken	0	
Gelbe Maske, reinkanariengelb	Die Knollen dieser Pflanzen werden am besten im November in einer etwa 10 cm dicken Laubschicht bis Anfang April eingedeckt oder berausgenemmen	
L. H. van Kattendyke, fleischfarb. mit roten Flecken . 0.2 Ludwig van Beethoven, weinrotviolett 0.7 Marokko, samtig dunkelschwarzrot 0.3	aurantiaca, goldgelb, roter Fleck . crocosmiaeflora, leuchtend orange, hart . Feuerkönig, scharlachrot	0.10 0.10 0.20
Mutter Pfitzer, zartcremeweiß	His Malesty, grangerot mit großem gelbem Kelch	0.20
Polareis, schneeweiß	Queen Adelaide, eigenartig orangeret	0.30
Rote Funken, scharlach mit gelbem Schlund 0.6 Schwaben, leuchtend gelb 0.2	Queen Alexandra, goldbunt Star of the East, orangegelb, rot gollocht	0.25
Signora Paolo Radaelli, cremeweiß, scharlachrot gef. 0.2	n was transmitted to the state of the state	0.40

Blüten- und Gartensträucher

Wir bieten hier nur best bewährte, teils seltene, teils mit überall geleierte Arten und Sorten an in echter, schöner siger, gut bewurzelter Ware. Weitere Formen sind auch Zwerglaubgehölzen verzeichnet. Die Höhenbezeichnungen an, wie groß die Pflanzen ungefähr werden. Der Versan ginnt im Herbst, etwa ab Oktober und im Frühjahr bei of Boden. Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders angelfür kräftige Büsche.	wüch- unter geben id be- fenem
Acer, Ahorn, Ahorngewächse O > 9 = X - 1 L dasycarpum, ümh, Silberahorn, stark überhängende	1 St.
Zweige ginnala, ümh, Herbstfärbung besonders schön. laètum, ümh, leuchtender Goldahorn; N. Rittersporn. monspessulanum, ümh, bis spät in den Herbst grün. platanoides Schwedleri, ümh, großer Blutahorn; N. Cle-	90 1 2 1.10 2
matis pan. pseudoplátanus Leopòldii, ûmh, weiß und rosa gescheckt, kupfriger Austrieb; N. Malven tatàricum, ûmh, frischgrûn, rotflügelige Früchte; N.	2.—
Aesculus, Kastanie, Roßkastaniengewächs O D Q L parvillora, Aehrenpaovie, ümh. 7/8, weiße Blüten mit braunen, heraushängenden Staubbeuteln	1.— 1 St. 1.75
Amelanchier, Felsenbirne, Rosengewächse ○ ▶ ♀ ➡ ♠ ☐ X ♣ ∠ ⊥ canadênsis, ûmh, 4/5, ûberreich blûhend, weiß mit brau-	1.73
nen Spelzen; N. Syringia A. an L. Späth	2.— —.75
nana, brh, 4/5 rosenrote, ziemlich große Blüten	2.50
floribunda, brh. elfenbeinweiße Glockengehange japonica, japanische Lavendelheide, umh, 4/5, weiße, über- hängende Traubenrispe	2,—
speciosa pulverulenta, brh, große Silberglockenheide Azalea suche unter Rhododendron	4
Bèrberis, Berberitze, Sauerdorngewächse ○) △ ♀ = 🗙 🗣	
vernae, brh, graziose grunlaubige Rispen, zierliche gelbe Trauben; N. blaue Akelei	2.—
vulgaris atropurpurea, mah 5/6, große Blutberberitze mit gelben Blüten; N. Aster subc. u. Fric	80
Wilsonae, brh 5/6, reich benadelt, karminrote Beeren; N. Anthemis	2.—
Bétula, Birke, Birkengewächse () 9 X papyrifera, Papierbirke. ümh, blendend weiße Borke pendula Youngi, Hängebirke, ümh, fadendünnes Gezweig verrucòsa, ümh, deutsche Weißbirke, Pfingstmaien; N.	2.50 10.—
Ginster — purpurea, ûmh. Bluthirke; N. Wildrosen Buddlela, Fliederspeer, Loganiengewächse ○ ▶ △ ♀ — ※ ∠ ⊥ alternifélia, mah 6. purpurlila, frûheste; N. Margueriten	1.— 2.50
alternifòlia, mah 6. purpurlila, früheste; N. Margueriten . Davidii lle de France, mah 7/8, dunkelviolettester Flie- derspeer variàbilis amplissima, mah 7/8, dunkelviolett, gelbes Auge	4
variabilis amplissima, mah 7/8, dunkelviolett, gelbes Auge — nanhoènsis, knh-hüh, zartrotviolett, rem.; N. Potentilla	1.—
Callicarpa, Wirbelbeere, Verbenengewächse O D A R * japonica, brh, blaßpurpurne Blüten, violette Beeren; N. Heide	1.25
Calyeanthus, Gewürzstrauch, Gewürzstrauchgewächse ○) △ ♀	1.20
flòridus, brh 5/6, echter dunkelbrauner Gewürzstrauch; N. Lupine	2.—
Castanea, Edelkastanie, Buchengewächse ○ ♀ ⊥ ~ vesca, ünh 6/7, lange, weiße Blütenkätzchen Catalpa, Catalpa, Trompetenwindengewächse ○ ▶ ♀ — 🗶	1.80
hybrida atropurpūrea, ūmh, roter Austrieb, weißviolette Blūten; N. Hosta, Astilben, Akelei, Monarda	3.—
americanus, brh, 6 rem. weiße Blüten in großen zusam- mengesetzten Rispen . Cercidiphyllum, Kuchenbaumgewächs O 2 1	90
japonicum, umh, frischgrune, herzformige Blätter an roten Stielen Chaenomèles, Japanquitte, Rosengewächse O • ? = X + L	1.50
japónica, brh 5/6, japanische Feuerquitte; N. blaue Iris . Cladrastis, Gelbholz, Schmetterlingsblütler ○ ▶ ⊥ ◆ ∠ ♀ lutea, ümh, 6 weiße, duftende Blütentraub. bis 50 cm Länge	80 2
Clethra, Scheinellergewächs O D Q — alnifolia tomentosa, ümh, 8/9, weiße Blüten an aufrechter Rispentraube	2.50
Colùlea, Blasenstrauch, Schmetterlingsblütler O) 🤉 🕳 🗶 💠 mèdia, orangebrauner Frühsommerblüher: N. Avena	80
Còrnus, Hartriegel, Cornusgewächse (90 2.50 2.50
Hepatica	80 75 1

Coronilla. Kronwicke, Schmetterlingsblütler ○ D △ 9 = × 1 St. émerus. brb 4/5, rem., gelbrötlicher Dauerblüber; N.
Eryngium —.80 Corylòpsis, Scheinbasel, Zaubernußgewächse ○ ♠ △ ♀ ➡ ※ ∠ pauciflòra, schwefelgelber Vorfrühlingsblüher; N. Chiono-
Corylus, Hasel, Birkengewachse O O O V - 1
avellana, ûmb, 3/4, grûne Waldhasel
Côtinus, Perûckenstrauch, Nierenbaumgewächse
coggygria atropurpúrea, ümh 6, braunrotes Laub; N. Lupine 2.50
Cotoneàster. Felsenmispel. Rosengewächse ○ ▶ ♀ △ ⇒ ★ ↓ apiculata, mh. gelbrote Beeren bullata, umh. großblättrig, rote Beeren in Büscheln80
Dietstana, man, Scharfachheerenmispel; N. Avena
salicifolia floccosa, umb. schmalblättrige, zierlich gebouene
Zweige, winter z-un
Carrieri, ümh, lange Dornen, gelbe bis ziegelrote Früchte coccinea, ümh, Scharlachdorn, kirschgroße rote Früchte; N. Lonicera capr
crus-galli, Hahnerdorn, umh, besonders lange Dornen,
prunifolia, ümh. scharlachrote Früchte, erbsengroß, aber sehr zahlreich
Chaenomèles japonica Gaujardi, mh 4/5, besonders große, purpurrote Blüten
Maulei, hüh 4/5, mennigerote Blüten
Cydònia suche unter Chaenomelis Desmòdium, Lespedezie, Schmetterlingsblüter () > \Delta ? \times = \alpha
Dillénii, lila Dauerblüher; N. Pentastemon barbatus 1.50 Deùtzia, Deutzie, Steinbrechgewächse () > = X <
crenata magnifica, mah 5/6, gefüllte weiße Nelkendeutzie;
N. lolgende — purpurata, rosa gefüllt; N. Iris und Akelei
N. Polemonium 1.20
Middendorffiàna, suche unter Neuheiten
argentea, mah, silhergraularbig, hellgelbe Duftblüten; N. Festuca scop, und graue Gräser
Enkianthus, Prachtglocke, Heidekrautgewächse O A Q X campanulatus, mah 5/6. herbstfärbend, rote Glockengehänge; N. Heidekrauter, Uferoflanzen
Evénymus, Spindel, Baumwürgergewächse () 9 (= × + ∠ alàta, ümh. Korkspindel mit leuchtender Herbstfarbe, in-
teressantem Rindenschmuck; N. Anemone japonica 1.50 europaèa, ümh, karminrotes Pfaffenhütchen; N. Verbascum —.70
Exochòrda, Rosenspiere, Rosengewächse O • ? = X + 1 Giràldii, mah 5/6, langtraubige weiße Sternblüten, Früb- austreiber; N. Aquilegia, Thalictrum
grandislora, Prunkspiere, ūmh, 5, reinweiße ausrechte Trauben 1.75
Fagus, Buche, Buchengewächse 🔾 🕽 🤉 🕹 silvatica, Rotbuche, ümh. als Heister wertvoll. Untergehölz 1.10
- atropurpurea, Blutbuche, ümh, dunkelretes Laub 3.— Forsythia, Forsythie, Ölbaumgewächse ○ • ♀ ⇒ 🗶 ⊥ intermédia densiflòra, mah 4/5, hellgelb; Fritillaria imp. —.90
suspensa Sieboldii, mah 4/5, hellgelb; Fritillaria imp. —.90 suspensa Sieboldii, mah 4/5, goldgelbe Hängeruten; N. Anchusa
Fráxinus, Esche, Ölbaumgewächse ○ ● ♀ — ※ ∠ ⊥ òrnus, ûmh 5/6, weißrispige Blütenesche; N. Sambucus rac. 1.—
Gymnócladus, Geweihbaum, Schmetterlingsblütler ○ > ♀ = X ~ ⊥
canadènsis, ûmb, interessant geformtes Laub, gelbe Herbstfärbung; N. Celastrus orb
Halésia, Maiglőckchenbaum, Storaxbaumgewächse ○ ▶ ♀ = × ⊥
tetraptera, mah 5/6, weiße Schnurglocken; N. blaue Akelei
Hamamèlis, Zaubernuß, Zaubernußgewächse ○ ♠ △ ♀ = ※ ↓ japónica, mah 1/3. gelbrote Winterzaubernuß; N. Carex jap. 4.— rübra, suche unter Neuheiten
rūbra, suche unter Neuheiten
Hibiseus, Baummalve, Malvengewächse O P X L syriacus, mah 7/10, reich blühend in den Farben weiß, rot. rosa, blau gemischt; N. Schattenphlox
Hippóphaes, Stranddorn, Ölweidengewächse OOO & XYL rhamnoldes, silberlaubiger Dornenstrauch mi! orange-
roten, bis zum Frühjahr über apfelsinengelb zu ellen- beinweiß verfärbenden Beeren. Stets ein "Ehepaar"
setzen, da zweihäusig und der schmückende Frucht- ansatz sonst fortbleibt; ümb
discolor, umh, crêmeweiße Hangespiere; N. roter Phlox90

Blüten- und Gartensträucher

Hydrangèa, Hortensie, Steinbrechgewächse ○ ● ♀ △ = ×	4 674	Bladydandam (Postcotauna)	1.5
opuloides acuminata, winterharte, blaue, rotgerandete	1 St.	Rhododendron (Fortsetzung) japónicum, bewährte Azaleen - Farbensorten der Grup-	1 St
Sommerteller hortensie; N. Gräser	1	pen A. mollis und pontica in rot, orange, rosa, gelb;	
paniculata grandiflora, brh 7/9, elfenbeinweiße Japan-	AD.	N. Heidekräuter, Gaultheria, Mahonien 40-50 cm	
hortensie; N. Carex jap., roter oder blauer Phlox	90	50—60 cm	4.5
aquifolium, umh, immergrune, glanzende, stachlige Blat-		Rhus, Sumach, Nierenbaumgewächs O P 2 1	
ter, korallenrote Beeren im Herbst u. Winter 100-125	7	typhina, Hirschkolbensumach, "Essigbaum", ümh, präch- tige Herbstfärbung	1.50
Kerrie Kerrie Rosendewächs A D - V	15.—	Ribes, Schmuckjohannisbeere, Steinbrechgewächse O • 9 X	1.0
japonica plena, brh, 5/6, frischgrunes Gezweig mit satt-		Kibes, Schmackjonannisbeere, Steinbrechgewachse	
gelben Bällchen	1.20	alpinum, Alpenjohannisbeere, brh. Untergehölz für tiefen	
Laburnum, Goldregen, Schmetterlingsblütler O • 9 = X Z 1	* 50	Schatten	7
alpinum, ümh, 5/6, hellgelbe Trauben	1.50 2.—	atrosanguineum, brh 4, Blutjohannisbeere, dunkelrot- traubig; N. Anchusa, Narzissen, Gräser	_ 0
Watererii, suche unter Neuheiten	2.—	Rubus, Brombeere, Rosengewächs O • 9 L	
Liriodendron, Tulpenbaum, Magnoliengewächse O ?= X		phoenicolasius, Zierbrombeere, ûmh, 6/7, hellrosa Blûten	7
		Sálix, Weide, Weidengewächse ○ • ♀ — ※ ∠ ⊥	
tulipifera, umh 6/7, seltsames Laub, warmgelbe Herbst-	4	alba vitellina pendula, Goldhängeweide, ümh, 2.— bi	s 7
färbung, gelbgrünbunte Tulpenblüten; N. Rhododendron Lonicèra, Heckenkirsche, Geissblattgewächse O • ? - X	4.—	cáprea máscula, ümh 3/4, goldgelbkātzige Dotterweide;	O.
∠ . Blûtezeit April/Mai		N. Gräser, Narzissen, Scilla hisp	:
coerulea, hūh, 4/5, gelblich weiße Trichterblüten	80	weiß bereift; N. Fritillaria, Anchusa, Narzissen	9
Ledeboùri, mah, gelb-rotbraun; N. Rittersporn myrthilloides, nüh, 5, rosaweiße Blüten		Medémii, umh 3/4, fruhe Riesenkätzchenweide; N. Doro-	111
Purpusii, umh, cremeweiße Vorfrühlingsdufthecken-		Smithiana, rosarote Kātzchen; N. weiße Narzissen,	90
Kirsche	90	Euphorbia , , ,	90
tatàrica rósea, mah, rosa, rote Beeren; N. weiße Form. — alba, schneeweiß, rote Beeren		Sambûcus, Holunder, Geissblattgewächse O • 9 = × 4	
Magnólia, Magnolie, Magnoliengewächse ○ ▶ ♀ = ※ ♣ ∠ ⊥	70		
Hybriden, umh 4/5, bekannte große sogenannte "Tulpen-		canadènsis màxima, umh 7/8, weiße Riesenschirmdolden,	1.00
bāume", weiß-karminrosa; N. Tecoma, Gräser,		rot-schwarze Früchte; N. Malven und Rittersporn nigra, Echter Holunder, ümh, 5/6, schwarze Beeren	1.25 —.75
Hosta , , , ,	9.—	racemòsa, ûmh 5/6, scharlachrotbeeriger Korallenhollun-	
Magnolia (Fortsetzung)	1 St.	der; N. hellblaue Iris, weißer Phlox	70
Kobus, ûmh, 4/5, Blûten reinweiß	6.—	Sophora, Schotenbaum, Schmetterlingsblütler 🔾 上	
sternmagnolie; N. Tulipa Kaufmanniana Brillant,		japonica, ümh, 8, gelblich weiße Blütenrispen	1.25
Anchusa — rósea, rosenfarbene Zwergmagnolie 60—80 cm	9.—	Sorbus, Eberesche, Rosengewächs ○ ▶ ♀ ⊥ ❖	1 St.
Myrica, Wachsmyrte, Gagelstrauchgewächse ○ ▶ ♀ △ ※ ❖ ∠	5.	aria, Mehlbeere, ümh, 5, rotorangefarbener Beerenschmuck	1.50
cerifera, wintergrûn, silberbeerig; N. Heidekrauter, Farne	1.20	aucuparia, Vogelbeere, ümh, 5, weiße Doldenblüten, korallenrote Beeren	1.—
Paeònia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse ○) = ♀ X ∠ ⊥		Spiraèa, Strauchspiraea, Rosengewächse 🔾 🕽 🗣 = 🗙	
arbórea, brh 5/6, einfache und gefüllte Baumpfingstrosen	0	arguta, mah 4/5, Schneespirae mit graziosen Rispen; N.	
in den Farben weiß, rosa und rot; N. Flieder 5.— bis	8.—	Fritillaria rot, rote Wildtulpen	90
Parrotia, Parotie, Zaubernußgewächse ○ ♀ ⊥ ~ persica, ümh, 4/5, gelbliche Blüten mit roten Staubblättern	2.50	Froebeli, knh, 7, rem. dunkelpurpurrote Dolden, braun- roter Blattaustrieb	75
Philadelphus, Edeljasmin. Steinbrechgewächse () 1 = 2	-100	Nobleana, brh 7/8, karminrote Tellerspirae; N. Camp.	
coronarius, ümh, rahmweiße starkduftende Büschelblüten.	70	carp. alba , ,	80
hybridus Conquête, brh 6, Pendelzweige, dustend, halb- gefüllt, schneeweiß; N. roter Mohn	80		1.20
Morma, brh 6, rahmweiße Prachtblüten; N. rote		Vanhoùttei, mah 5/6, schneeweiß, vieldoldig; N. Ritter-	70
Spättulpen Lemoinei Manteau d'hermine, huh 5/6, schneeweißer	80	Veitchii, ümh, 6/7, weiße Doldenrispen	
Zwergjasmin; N. roter orientalischer Zwergmohn	80	Watsoniana, hūh, 6/7, karminrote Blūten	75
virginalis, mah 6, bester gefüllter großer Jasmin; N.			10
Phlox, Juliglut, Asclepias tub	90	Stephanandra, Kranzspiere, Rosengewächs 🔾 🕽 🗣 🖚 tanacae, brh 6/7, rispentraubige weiße Blüten	1.25
floribunda, ümh. 5, Zierapfel mit blutroten Blütenknospen			1.20
im Aufblühen über rosa nach weiß sich verfärbend	2	Stranvaèsia, Funkenblatt, Rosengewächse O O P Davidiàna, wintergrün, einzelne rote Blätter; N. Heide-	
ioènsis, brh 5, zartrosa Veilchendustapsel; N. Akelei	2.—	kräuter, Gräser, Aster am	1,75
Niedzwetzkyana, ümh, Blätter im Austrieb tiefrot, später dunkelgrün, Blüten karminrot	2.—	Symphoricarpus, Schneebeere, Geißblattgewächs O • 9 4	
purpurea, mah 4/5, Purpurapfel, dunkelrote Knospen und			70
Früchte; N. Euphorbia epithymoides, Frit imp	2.—	racemosus, Schneebeere mh, auch für tiefen Schatten	=0
Scheideckeri, mah 5, halbgefüllter Rosenapfel; N. blaue Iris	2	verwendbar Syringa, Flieder, Ölbaumgewächse ○ ● = X < ⊥	-,70
Populus, Pappel, Weidengewächse ○♀⊥		persica, persischer Flieder, mh. 5. lockere duftende Blüten-	
Simonii, Simonspappel, ümh, schwachwüchsig, daher auch	1.50	trauben in hellrosalila	1,75
noch für kleine und mittlere Gärten Potentilla, Fingerstrauch, Rosengewächs () 9 = [1.00	rothomagensis, chinesischer Flieder, umh 5/6, stark über-	
fruticosa,, brh 5, rem. gelber Dauerblüher	75	hängende Zweige, Blüten lila .	1.75
Prùnus, Schmuckkirsche, Rosengewächse ○ ▶ ♀		vulgàris hybrida, Büsche mit 5-8 Trieben	1.50
N. Iris	3.—	Hochstämme	4
N. Iris cerasifera Spaethiàna, ŭmh 4/5, weißblühende rotblättrige		a) einfach blühende	
Blutpflaume; N. Forsythie, weiße Narzissen	1.75	Andenken an Ludwig Spath, tiefviolettrot; N. weiße Tulpen	
Zwergmandel; N. Anchusa, rote Tulpen	1.50	Decaisile, riescurispig, bian karmin: N. weille Irig	
- chinènsis, zartrosa gefüllt; N. weiße Tulpen und Nar-	4 50	Frau Wilhelm Plitzer, zart warmhellrosa: N braune	
zissen Lauro - schipkaensis, harter Kirschlorbeer, wintergrûn,	1.50	Tulpen Fürst Bülow, purpurviolett; N. gelbe Tulpen	
weiße Blüten in aufrechten Trauben	2.—	myazinthenilleder, zariniau; N. braune Tulnen	
padus, Traubenkirsche, ümh 4/5, lange, weiße, stark duf-	775	Konigin Luise, Schneeflieder: N. rote Tulnen Akelei	
tende Blütengehänge	75	macrostáchia, zarthellrosa; N. weiße Iris	
Herbst hinein grün erhält	—.75	b) gefüllt blühende	
serrulata hisakura, umh 5, halbgefüllte rosa Nelken-	2	Charles Joly, dunkelrot; N. weiße Tulpen, Iris	
kirsche; N. weiße Lilientulpen, Polygonum	2.—	Michel Buchner, bladlila, rötliche Knospen: N. Paeonia	
schmuckkirsche	5.—	arb	
triloba Il. pl., brh 5/6, pfirsichfarbene Schmuckmandel;	1.20	Miß Ellen Willmott; schneeweiß; N. dunkelblaue Lupine .	
N. bunte Iris und Tulpen	1.20	Támarix, Tamariske, Tamariskengewächse O) 9 🗆 🕳 🗙	
rubra, Scharlacheiche, ümh, flammende Herbstfärbung.	1.25	odessåna, mah 6/8, rosafarbener Sommerblüher: N.	p.r.
Rhododendron, Alpenrose, Heidekrautgewächse O • 9 🗆 =			80 75
X ← ⊥ hybridum in Farbensorten rot, lila, rosa, violett und		Ulmus, Ulme, Rüsterngewächse ○♀⇒ ※ ◆ ⊥	
weiß; N. Farne, Lilien, Hosta und Grunteppiche,		campestris Wredei, umh, goldgelbe Pyramidenulme;	
40—50 cm 4.— 50—60 cm 5.— 60—70 cm	6.—	N. braune Helenium, Campanula latifolia	3.—

N.						
Vibarnum, Schneeball, Geissblattgewächs	se ○ ● ♀ 🗆 =	×	Viburnum (Fortsetzung)			1 St.
♣∠⊥ alnifoli im, mh, 5/6, große weiße Blüte	enstände, weinr	rhytidophyllum, ümh, immergrüner Ri N. Corydalis lutea, Luzula			. 2	
Herbstlaub		1.50	tomentòsum Marièsii, brh 5/6, lan schneeweißer Tellerdolden, fallschir	rmartig abo	gespreiz	-
òpulus, ûmh 5/6, elfenbeinfarbige Tafe	elblüten, scharl	ach-	tes Laub; N. Salbei	-XI		. 2.50
rote Früchte; N. Rittersporn	. Iris sibirica l	blau —.90	Desboisii, brh 5/6, rosa mit weißem Sa Eva Rathke, tiefdunkelrot; N. Gypson	aum; N. Ve	eronica	90
oxycòccus, mah 5/6, crêmeweiße Blûte Beeren, prächtige Herbstfärbung;	enteller, dunkel	rote	Gustav Malet, großblumig, karminrosa; blumen , ,	, At. Diane	GIOCKCH	-
E	delger	nüse	unserer Zeit			
Das hier empfohlene "Küchengarten un kleines Wunder an Brauchbarkeit und	d Gemüsebuch	" ist ein	Melonen, Cúcumis mèlo, Kürbisgewächse.	Portion	10 g	100 g
moderner Praxis und Belehrung. Sein Re Neues auch für noch weniger bekannte Ger	ezeptanhang en	thait viel	Freilandsieger; fast alle Melonenarten			
Die nachfolgende Auswahl ist in Hauptgrupp dungsübersicht halber eingeteilt. Scheinbar	en der besserei	n Verwen-	und -sorten bringen nur Ertrag, wenn man sie in Kästen unter Glas			
Berechtigung in der Staffelung von frühen	mittelspäten u	nd späten	pflegt. Diese neue Form aber ist die Gartenmelone des freien Landes; sie			
Gebrauchs- und Reifezeiten. Da es wegen Raummangel hier nicht mögli	ch ist, die Kult	ıturanwei-	duftet ausgezeichnet und steht im Geschmack der Treibmelone nicht			
sungen so ausführlich zu machen, wie es gu wir gleichzeitig den Bezug folgender Werke	it sein könnte,	empfehlen	nach, bei denselben Ansprüchen wie Landgurken; herrlich zum Rohgenuß			
1. Der Küchen- und Gemüsegarten; sehr wich		—.90	mit oder ohne Zuckergabe	40	3.80	
2. Küchen- und Arzneikräuter			Tomaten, Solànum lycopèrsicum, Nachtschatten-			
In beiden Werken ist auf zusammen rund beste Sortiment mit vielen Bildern besproch	nen sondern au	ch dessen	gewächse Kultur: Aussaat etwa im März oder Apri	l in Früh	beet od	er am
Kulturbedingungen, Pflegewünsche, Düngeno terungsforderungen und darüber hinaus wei	twendigkeiten,	Ueberwin-	sonnigen Fenster, einmal pikieren und dans setzen. Nach den kalten Tagen im Mai m	n einzeln in	n kleine	Topie
arbeitung zum Rohgenuß, Dampfen, Dörr Braten, Brühen usw. in Form von vielen R	ren, Schmoren,	Kochen,	Stelle ins Freie pflanzen. Abstand etwa Böden in warmer Lage sind am besten, bei	10-60 cm:	gut ge	düngte
weisungen angeführt. Eine billigere und modurchgreifende Orientierung ist schwerlich	dernere, handli		wässern, rechtzeitig einen Pfahl zum Aufb 1-3 Haupttriebe durchgehen lassen. Alle an	inden beige	eben ur	nd nur
during the schwerfield	eu denaeu.		zeitig ausbrechen. Bonner Beste; eine der frühesten Frei-	Portion		100 g
1. Früchte – Gemüse			landsorten von großem Ertragsreich- tum, rundfrüchtig, mittelgroß, glatt-			
Gurke, Cucumis sativus, Kūrbisgewāchse			schalig, beste für sommerliche Tomatensalate mit Zwiebeln	35	1.40	8.—
Kultur: Aussaat in der 2. Maihalfte ins fre Kästchen 2 Wochen früher, um sie dann			Goldene Königin; daß es gelbe Tomaten	53	1.40	0.—
dies besonders in kälteren Klimaten und 1 bis 2 Fuß, in der Reihe ein Fuß wenr	d Böden Reih	enabstand	auch gibt, ist wenig bekannt. Die Farbe aber ist reizvoll als Tisch-			
Sägespänen oder Sandtorfmullmischung. Gr sonnige Lage, kräftig gedüngten Boden. F	irken wollen w	arme und	schmuck mit roten Tomaten zusam- men und der Geschmack so mild,			
verrotteten Dünger oder gute Kompostere	de; bei Trocker	nheit und	daß man Goldtomaten — wenn man sie erst kennt — nicht mehr missen		100	
Hitze tüchtig wässern. Cornichons — Pfeffergurke; herrlich	Portion 10	g 100 g	Lucullus; diese alte aber bewährte	35	1.60	10.—
als Würzfrucht zu Bratkartoffelge- richten	203	1.80	mittelgroßfrüchtige rote, glattrunde Sorte ist immer noch nicht übertrof-			
DelikateB-Gewürzgurke; neu, halblang, hervorragend zum Einlegen, sehr			fen; eine der besten Sorten für Roh- genuß als Brotaufschnitt	—.35 _.	1.40	8.—
widerstandsfähig auch gegen Meltau gleichmäßig und reichlich fruchtend	—.30 —.4	5 3.—	Ueberreich; hier stellen wir wohl die reichtragendste Augusttomate vor,			
Erfurter Schlangengurke; kann wohl als beste aller Freilandsalatgurken			die bes. als Püréefrucht, Einmache- tomate u. Suppenwürzer gelten kann	35	1.40	8,—
angesehen werden; auch sauer ein- gelegt hervorragend. Nach der Haupt-			Ziertomaten; verschiedene kleinfrüch- tige Sorten mit eigenartigsten Frucht-			
ernte bringen die Pflanzen noch viele kleinbleibende Früchte die als soge-			formen wie etwa von Pflaumen, Bir- nen, Kirschen oder Johannisbeeren			
nannte Pfeffergurken Verwendung finden	254	5 3.—	oder gar Gurken und Eierfrüchte i zur lustigen Garnierung von Schüsseln	4		
Riesenschälgurke; diese ist wohl die beste schnell und kräftig wachsende			und Gedecken und dabei gleichzeitig gut schmeckend	25	95	
Gurkensorte f. Senfgurkenbereitung, bleibt lange grün, dick u. festfleischig	35 1.6	0 9.60	2. Hülsenfrüchte und Kö			ie.
Rytows Zimmergurke; an einem son- nigen Fensterplatz kann man mit die-			Bohne			
ser Sorte im Blumentopf, Schale od. Holzkästchen Kletterpflanzenzauber			Phaséolus vulgàris communis, Schmetterli	ngsblütler		
in die Stuben und zugleich schon teils im Mai selbstgezogene Gurken			Stangenbohnen, Kletterbohnen.	Stone	n en	
auf den Tisch bringen	30 1.6	0	Kultur: Einreihig oder zweireihig anbauen, stand; Aussaat 4-5 cm tief, mit je 5-8	Bohnen um	n eine :	Stange
dickfleischig. Erstklassig als Salat-, Sauer-, Salzgurke, ausgezeichnet			herum. Samenbedarf für 10 laufende Meter Ernte im Mai, für zweite Ernte Juni-Juli.	Am besten	ist abge	erste edûng-
auch als Schmorgurke mit Speck- bröckeln und Tomaten. Ist wider-				htigkeit. n 125 g	250 g	1/2 kg
standsfähig und wird nur langsam	35 2		Goldbohne: gute fadenlose Goldwachs- bohne, deren dickfleischige lange			
gelbreif	35 2		Hülse bestes Einweckmaterial für den Winter abgeben	65	1.25	2.70
Cucurbita pepo, Kurbisgewächse.			Mulstopper; eine völlig fadenlose her- vorragende Sorte mit Riesenmengen			
Riesen-Zentnerkürbis; bringt schwere gnoße kugelrunde gelbe oder genetzte			breiter wuchtiger Schoten für alle Zwecke	80	1.55	2.60
Riesenmelonenformen für Nachtisch- Kompotte im Winter	30	1.40	Prinzeßbohne; feine Zuckerperlhohne, die auch unter dem Namen Orient-			
Schöne Speisckürbis; Flaschen-, Keulen- und Melonenformen gemischt für			erbse bekannt ist. Schneeweiße runde Bohnen, ausgereift besonders geeig-			
Kürbiskuchen	152	5 1.20	net für Bohnensuppen im Winter . —.50 Riesenprunkbohne; eine Nutz- und	80	1.55	2.60
Walfisch; ein riesengroßer langkeuliger Flaschenkürbis mit tießgelbem Fleisch			Schmuckbohne mit glühend roten Blüten für Drahtzäune, Laube und			
grünschalig. Ausgezeichneter Kürbis- suppendominant	—.20 —.3	5 2.10	dergleichen. Trägt den ganzen Som- mer riesengroße grüne Schoten für			
Zierkürbisse; gemischt	2550		Schnittbohnen-Gemüse	65	1.25	2.—

Stangenbohnen (Fortsetzung)	Portion	125 g	250 g	½ kg	Mais, Zèa saccharàta, Gräser
Schlachtschwert; eine Riesenbohne mi bis viertelmeter langen Schoten, erst	t				Kultur: Aussaat im Mai mit etwa 1/2 m Abstand, je etwa 5 Kornes
klassige Einmachesorte	. —.50	80	1.55	2.60	in ein Pslanzenloch, evtl. schon im März in Töpse aussäch, damit die Jungpslanzen gleich nach den kalten Tagen an Ort und Stelle ausgepslanzt werden können. Verspeist wird der Kolben, wenn er
Kultur: ähnlich wie bei den Stangenbo nur nicht ganz so tief legen und kle					noch jung ist. Der Haarschopf am Kolbenkopf muß beim Abernten
Goldschote; eine wachsschotige Salat	-Portion	- 10	250 g	½ kg	noch grün sein. Die Kolben werden noch roh gegessen oder in Salzwasser abgekocht und mit Butter verzehrt.
buschbohne, besonders für Winter- verwendung	50	80	1.55	2.60	Golden Bantam: eine frühe goldgelbe i Paket 125 g 250 g ½ kg zuckersüße und reichtragende nord-
Nordstern; dürfte wohl die früheste weißkörnige Schwertbohne sein, die	2				amerikanische Sorte, unvergleich- liche Nachfrucht für kleine und
für Gemüsesuppen und jede Art von	ı	55	1 10	1 95	große Kinder, Mais ist Erbsenersatz
Bohnensalat odVerarbeitung gut ist Saxa-Fadenlos; darf als wirkliche Ver-		55	1.10	1.85	zu Karotten, schmeckt wie verklärte Erbsen
deren fleischige Schoten zum Genuff					3. Würzgemüse
in Milchschwitze wie geschaffen sind		50	1.—	1.75	
Buschbrechbohnen. Hinrichs Riesen-Zucker-Brech; faden-					Nicht verwechseln mit Gewürzkräutern Hierher rechnen wir vor allem Radieschen und Rettiche; Gewürz-
lose buntsamige niedrige Bohne für alle Zwecke, die nie entfauscht		55	1.10	1.85	kräuter suche unter Küchenkräuter, Gruppe 9 und 10
Hinrichs Riesen - Zucker - Brech, weiß- grundig, ohne Fäden, dickfleischige					Radies, Ráphanus sativus radicula, Kreuzblütler
runde Hülsen, die sich lange Zeit					Kultur: Aussaat ab April alle 14 Tage ins freie Land, im Hochsommer halbschaftig; Tieflage für Samen bei runden Sorten etwa 1—2 cm,
halten ohne hart zu werden, sehr reich tragend	_	55	1.10	1.85	bei mittelgroßen 2-3 cm, bei großen und langen 4 cm, nicht zu dicht säen. Jeder gut lockere nahrhaste Boden mit gleichmäßiger
Konservenwunder; die neue Verbesse- rung der alten "Konserve". Ihre					Feuchtigkeit ist geeignet. Portion 125 g 250 g ½ kg Eiszapfen; das bekannte lange weiße
schöne dickfleischige Schote ist lang					Radieschen von besonderer pikanter
und vollkommen fadenlos. Aufrech- ter Wuchs, Krankheitswiderstands-					Schärfe
fähigkeit u. mittellrühe Reile zeich- nen sie aus, beste Einmachesorte .		55	1.10	1.85	Neues und Tolles. Die Rübchen wer- den bis 100 g schwer und sind dabei
Puffbohne, Vícia fába, Schmetterli	ngsblütl	er	-4	40 am	stets zartfleischig und frischschmek-
Kultur: Aussaat von Mitte Marz ab bis und 10 cm in der Reihe, 5 cm tief l	egen. m	ussen lu	Itig, am	besten	kend. Dieser "Rettichradics" wird naturgemäß erst etwas später fertig;
als Zwischenkultur überall herumst- lig; frischer nahrhalter Boden wird	ehen, da	sonst	ungeziefe	ranfāl-	man kann bei rechtzeitiger Aussaat etwa ab Ende Juni über ihn verfü-
	Portion		250 g	½ kg	Rosenroter Ideal; stellt wohl den be-
aufsehenerregenden Hülsen, voll von					sten frühesten Freilandradies dar und ist mit seinen verhältnismäßig
bis 8 vollgütigen Bohnen. Verwende sie in Gemüsesuppen, Schnüsch und				- 40	großen, aber nie holzigen oder pel-
dergleichen		35	,65	1.10	zigen runden roten Rübchen der Schmuck und Stolz jedes Tisches . —.15 1.— — 2.70
Erbse, Pisum sativum, Schmetterli					Rubin; schöne runde Maisorte von zar- tem Wohlgeschmack, erst spät zäh
Pahl-, Kneifel-, Schal- oder Ma Kultur: Aussaat von Anlang März ab			Abständ	len his	werdend
Ende Juni, Buscherbsen werden bis	60 cm	hoch,	brauche	n kein	sorte, die schon in 2-3 Wochen
Reisig, dreireihig legen. Land, jeder sandig humoser Lehm, nur sonnig mu	B der P	latz sein	1.		nach der Aussaat genußfertig sein kann
Grünbleibende Folgererbse; tischhoch bleibend, also nur gering hohe Reiser		125 g	250 g	⅓ kg	Weißspitziger Oval; ein buntfarbiges mildes Radieschen für früh und spät —.15 1.— — 2.70
benötigend, ist sie eine der schön- sten grünbleibenden Kneifelerbsen					Rettich, Raphanus sativus niger und albus, Kreuzblütler
für reichen Ertrag und großflächigen		35	65	1.10	Kultur: Aussaat der Sommer- und Frührettiche wie Radieschen, aber
Anbau Konservenkönigin; ist eine mittelfrühe		50	03	1.10	mit größerem Abstand, Spätrettiche aber nicht vor Ende Juni; wünschen abgedüngten, gut durchgearbeiteten Gartenboden mit
Sorte, etwa brusthoch werdend, muli also Reiser haben, sonst aber ist				- 0	reichlicher Bewässerung, Portion 10 g 100 g 1 kg Chinesischer Herbstrettich; mit halb-
sie erstklassig für Frischgenuß und auch als Konserve; bringt bis 12					langer rosenroter Rübe für Spåt- herbstverwendung ein Gemüseedel-
Kerne in einer Hülse		— .35	65	1.10	stein 5 65 1.90 Genetzter Lerchenrettich; buntschek-
ertragreichste Früherbse die es gibt;					kige langrübige Sorte, die für den
sie bringt große Schoten, suße Körner in großer Fülle; braucht keine					Hochsommergebrauch nur 6 Wochen Kulturzeit benötigt, wird nicht leicht
Reiser. Vorbote kann auch im Herbst ausgesät werden, durchwin-					Rosenroter Frühlingsrettich; rosenfar-
tert dann, leicht angehäufelt, und fruchtet im Mai		35	65	1.10	biger Fünfwochenrettich zartesten Geschmackes
Markerbsen, auch Runzelerbse	n gen	annt			Veilchenblauer Gournay; wird am
Markerbsen sind sogenannte Edelerl Zustande süß und weich kochend	Alle	ch noch Sorten	in reil	fendem so die	liebsten erst im Februar—März zum Verbrauch herangezogen, dann aber
Delikateßerbsen für die anspruchs	volle K	üche; k	tultur w	ie bei	ist er unersetzlich
Pahlerbsen, Aussaat etwas später. A Immergut; ist die Sorte, die auch in		125 g	250 g	½ kg	dies ist der ausgesprochene August- September - Rettich, dessen Name
kalten Klimaten and ganz früh aus- gestreut werden kann. Auch im					keiner weiteren Empfehlung bedarf1565 2
Herbst aussaebar und als Winter- erbse zu kultivieren. Sie ist eine					Weißer runder Winterrettlich; scharf- saftiger Rettich für die langen Win-
Prachtsorte mit ganz tollen Ernten		35	70	1.15	terzeiten, im Herbst rechtzeitig ein- mieten
Telefon; eine wenn auch ältere, so doch bisher noch nicht übertroffene					Weißes Frühwunder; ein langer schnee- weißer Frührettich, der zum Fertig-
Markerbse von Weltruf mit straffem Wuchs und Riesenerträgen		40	75	1.25	werden nur 6 bis 8 Wochen ge- braucht
Zuckererbsen, für sogenannte			müse		
Kultur: wie bei Pahlerbsen. Aussaat e Fürst Bismarck; die früheste groß-		äter. 125 g	250 g	1/2 kg	4. Zwiebeln und Lauche
schotige Zuckererbse, die ohne Reiser gedeiht, wichtig als Ganzschoten-					Porree, Allium ampeloprasum, Liliengewächse
gemüse zu brauntunkigen Braten-		40	—.75	1.25	Kultur: Aussaat Februar-April evtl. unter Glas, dann mit 20 cm Abstand auspflanzen, Auf kräftigem Boden erzielt man dicke zart-
gerichten Moerheims Riesen; riesenschotige spä-			10	1,20	fleischige lange Stangen. Portion 10 g 100 g 1 kg Französischer Sommerporree; eine
ter reisende Zuckererbse. Braucht große Reiser, bringt reichen Ertrag					frühreife Sorte für sommerliche Ge-
zum Einmachen ganzer "Schoten" bestens geeignet		35	70	1.15	müsesuppen oder Zubereitung in hol- ländischer Tunke
9					

Porree (Fortsetzung) Portion Riesenwinterporree Siegfried; stellt	10 g	100 g	1 kg	Pastinake, Pastinaca sativa, Doldenblütler
das Neueste und Beste auf diesem				Portion 10 g 100 g ½ kg Beste von Allen; halblange frischweiße
Gebiete für den Spätwinter dar, kann als absolut harte Sorte über				zartfleischige Sorte für Suppen und holländische Tunken, Kultur wie bei
Winter bis zur Ernte im Freien stehenbleiben	40	2.50	_ 1	Karotten
Winter-Elelant; ein neuer Frühwinter-		2.00		Petersilienwurzel, Petroselinum sativum, Doldenblütler
porree mit ansierordentlich klobigen, aber zarten Stangen, hervorragend				Kultur: wie bei Karotten, evtl. also auch breitwürfig aussäen.
als Schmorporree	40	2.50	-	Bardowiecker Riesen; dickfleischige
Schalotten, Allium ascalònicum, Lilienge	wāchse		- 1	selten zäh werdende Prachtsorte für Sommersuppen u. Winterverbrauch.
Schalotten werden in 20 cm Abstand, 5 cm dann ganze Nester voll neuer Zwiebeln, de				das Grün ist erstklassiges Suppen-
besondere Gerichte nicht entbehrt werd	en kann,	Steckzwi	ebeln	kraut
1 kg 1.40, Samen	n 10 g 1.65	100 g	½ kg —	Schwarzwurzel, Scorzonera hispànica Korbblütler
Schnittlauch, Allium schoenóprasum, Lili	engewächs	e		Kultur: Aussaat Anfang März oder schon im Spätsommer, rechtzeitig vereinzeln. Frische Düngung vermeiden, die Wurzeln sind winter-
Schnittlauch wird schon im Februar				hart, können also im Freien bleiben; vor Mâusefraß schützen. Portion 10 g 100 g ½ kg
eingetopft und liefert im frischge- müsearmen März vitaminehaltiges			1	Einjährige Riesen; es ist der zielbe- wußten Zucht gelungen, eine Sorte
Grün, aber auch im Sommer ist er ein unermüdlicher Frischgrünliefe-				zu schaffen, die schon im ersten
rant. Pflanzen 1 Stück20, Samen25	40	2.50	-	Jahr, so daß man das unproduktive "Schießen" umgeht, gebrauchsfertig
Winterheckezwiebeln, Allium, fistulòs	um, Lilier	ngewächse	:	wird. Für 30 Meter laufende Reihe reichen 20 Gramm Samen
Winterfreude; hier haben wir einen Schnittlauchersatz, der mehrere Wo-				Sellerie, Apium gravéolens, Doldenblütter
chen früher als Schnittlauch im Win-				Kultur: Aussaat Februar-Marz ins Mistbeet, evtl einmal pikieren,
ter eingetopft am Fenster würziges Grün für Brotstreu-Tunken treibt —	15	80	_	dann auspflanzen auf nicht zu leichten, möglichst altgedungten Boden, 40 cm Abstand, reichlich wässern und lockern.
Zwiebeln, Allium eépa, Liliengewächse		1		Portion 10 g 100 g ½ kg Bleich-Sellerie Neuer Goldgelber; früh
Kultur: Aussaat Mārz und April. 20 Gramm altgedungten Boden geben, unkrautfrei h				verbrauchsreifer Sellerie für Hoch-
einzeln.				sommer- und Herbstbedarf. Im Au- gust-September die Blattstiele durch
Bronzekugel; kugelrunde Riesendauer-	n 10 g	100 g	1 kg	Einbinden oder Behäufeln zum Verbrauch bleichen
zwiebel orangegelber Tönung m. mil- dem Geschmack, für Spätherbst und				Knollensellerie Glatte Riesenkugel;
Winter	40	2.40	-	kurzlaubige Sorte mit großen Knol- len, schnell wachsend, wohl eine der
fern schon früh recht haltbare Som-				besten Selleriesorten für Suppen und Salat
merspeisezwiebeln für Salate und dergleichen	-	_	1.80	Riesenalabaster; vollständig rostfreie blendend weiße Wintersorten mit
Kleine weiße Königin; läuft auch un- ter dem Namen "Pariser Konserven-				großen Knollen
zwiebel'', dürfte die früheste Ein- machesorte sein, Reifezeit Juli30	70	3.80	_	Schnittsellerie Erfurter Feinkrauser; reichstengeliger aromatischer Kraut-
Rote Madeira; rote kugelrunde Riesen-	4.0	4		sellerie für Suppen und Tunken . —.20 —.35 2.20 —
zwiebel feinsten Aromas	65	3.40	_	Zichorienwurzel, Gichörium intybus, Korbblütler Schlesische Dickköpfige; zarte weiß-
senbollen für Frühsommerverwen- dung	60	3.—	_	fleischige Wurzeln, in Kultur und Verwendung ähnlich wie Schwarz-
Weiße Frühlingszwiebel; wird um August ausgesät und im Oktober aus-				wurzeln
gepflanzt, schon um Walpurgis kon-				6. Rübengemüse
nen wir dann eigroße herrliche Zwiebeln ernten	70	3.80	_	Kohl- oder Steckrüben,
Zittauer gelbe Riesen; dürfte eine der besten haltbaren gelben Spätzwiebel				Brássica nápus napobrássica, Kreuzblütler
von Weltruf sein	Kultur: Aussaat April-Juni in mehrwöchentlichen Abständen. Als Lückenfüller benutzen, auf gutem Boden hervorragende Ernten,			
Mammut; bei Bedarf ein edler	COLDDIGUEL			die besten Rüben kommen aus den Spätsätzen.
Schwarzwurzelersatz, ertragreicher und zuverlässiger in der Kultur,				Portion 10 g 100 g ½ kg Gelbe Aplelrübe; feinste Speiserübe für
nicht winterhart, einjährige Kultur25	60	4.20	14.—	Rohgenull und Winterverbrauch mit Milch- oder Speckschwitze1550 1.95
5. Wurzelgemüse a	iller A	rt		Weiße Westerwälder: schneeweiß-flei- schige Frühwinterrübe
Karotten und Edel-Möhren, Daucus	aròta, Dol	denblütle	r	Mairüben, Brassica campestris rapa hortensis, Kreuzblütler
Kultur: Aussaat schon ab Februar laufend in				Kultur: Aussaat von März bis April und auch im Hochsommer, ver- ziehen auf Abstand 15 bis 20 cm, gedeihen am besten auf leichtem,
ständen, Wintersorten erst Ende Mai; krä frische Stallmistdungung meiden.				feuchtem Boden.
Erstling; beste neue, leuchtend rote	n 10 g	100 g	16 kg	Mailänder Plattrunde; weiße rotköp
Maikarotte	50	3.—	10.—	fige, sehr frühe Sorte für Verwendung wie Kohlrabi
gende stumpfe halblange frischrote süße Frühsommersorte darf nirgends				Rübstiel; von dieser Sorte werden die jungen Blattstiele und Blätter als
fehlen	35	2.—	6.60	Stielmus wie Kohlrabi zubereitet . —.15 — —.60 2.05
Pariser Markt; kleine eirunde, ganz frühe Sorte für Rohgenuß, für Sup-				Teltower Rübchen; diese weltberühmte kleine Delikateßrübe reizt zum Ge-
pen, zum Dämpfen und zum Ein- machen	70	4.40	15.—	nuß in holländischer Tunke oder Fettschwitze, auch prächtig zum
Rote Riesen; ist wohl als die größte vollwertige süße Speisemöhre von				Einmachen
außerordentlicher Winterhaltbarkeit	15	2.70	9.—	Rote Beete, Beta vulgaris eruenta, Meldengewachse Kultur: Aussaat im Mai oder Juni, in Reihen oder breitwurfig, recht-
anzusprechen25 Rote Winternanteser; genannt Winter-	45	2.70	<i>3</i> .—	zeitig vereinzeln; wähle guten kräftigen Boden, runde Sorten sind
könig, setzt das Thema der Som- mernanteser bis weit in den Winter				Aegyptische Plattrunde; beste dunkel-
hinein als süßeste Winterkarotte fort, wird in der Miete auch nicht				rote Wintersalatrübe zum Verbrauch frisch aus Keller und Miete1565 2
schwarzfleckig			476	Distrate Varials nous runds niedrige
Variation Investment being	40	2.40	8.—	Blutrote Kugel; neue runde niedrige Sorte von zarter Süße. Fleischfär-
Verbesserte Duwicker; bringt auch recht früh schon breite halblange				Sorte von zarter Süße, Fleischfär- bung dunkelblutrot ohne helle Ringe,
Verbesserte Duwicker; bringt auch recht früh schon breite halblange süße Rüben		2.40	9.—	Sorte von zarter Süße, Fleischfär-

7. Kohlgemüse	Wirsingkohl (Fortsetzung) Portion 10 g 100 g 1 kg Johannistag; frühester Wirsing, sollte
Blumenkohl, Brassica oleracea botrytis, Kreuzblütler	einmal mit Milch- oder Mehl- schwitze genossen werden2035 1.80 -
Kultur: Aussaat im Mārz—April, frühe Sorten etwa 100—120 Tage vor der gewünschten Erntezeit; gut altgedüngter Boden mit reich- licher Feuchtigkeit und Lockerungsarbeit ist erwünscht, Abstand 60—80 cm. Portion 10 g 100 g ½ kg	Winterfürst; in diesem Frostbesieger ist ein neuer dunkelgrüner Wirsing entstanden, der fast unbegrenzt auf dem Felde bis zum Verbrauch ste-
Allerheiligen; neue beste Spätsorte mit gutdeckendem Laub für Gilbhart und	hen kann
und Nebelmond	8. Salatgemüse
ner Butter	Kopfsalat, Lactuca capitata sativa Korbblütler
salsorte für Früh- und Spätaussaat gleich gut geeignet	Kultur: Aussaat ins Mistbeet ab etwo Ende Februar und später aufs freie Beet in mehrwöchentlichen Abständen, rechtzeitig auspflan- zen, Pflanzweite 15—25 cm, besten Boden wählen, genügend wäs-
Grünkohl, Bràssica oleràcea acéphala, Kreuzblütler	sern, da sonst das "Insaatgehen" gefördert wird. Portion 10 g 100 g ½ kg
Kultur: Aussaat im Mai, Auspflanzung als Zwischenfrucht oder Nach- kultur im Juni-Juli, nicht zu spät; Abstand 50-80 cm.	Brauner Trotzkopf; guter Spätsom-
Hoher Mooskrauser Winter; löst den Portion 10 g 100 g ½ kg Moosbacher ab, sein hoher Blätter- schopf kann meist von den Kanin- chen nicht erreicht werden, er ist	merkopfsalat von Weltruf
besonders auch für heiße Grünkohl-	Kraehsalat Kristallkopf; schönster Sa- lat für heiße Sommerzeit, schließt
suppen zu empfehlen	früh und fest, bringt Riesenerträge und erreicht fast Kohlkopfgröße bei genügender Feuchtigkeit und Pflanz-
könig hin, Triumphe feiert1525 1.50 4.50	weite
Kohlrabi, Brassica oleracea gongylòdes, Kreuzblütler	Frühanbau
Kultur: Aussaat wie beim Frühkohl, Auspflanzung schon im April und laufend weiter. Jeder gute Gartenboden ist geeignet, Abstand 20—30 cm, immer als Zwischenfrucht benutzen.	pflanzt, noch im Vorwinter gute Köpfe
Portion 10 g 100 g ½ kg	merkopísalat, der nur schwer schießt, zartgoldgelb
lette Frühsorte	Venloer Butterkopf; auch "Fürchte- nichts" genannt, weil er den Kopf
blaue Spātkohlrabí für gleiche Zwecke	bis zum letzten hålt
König der Frühen; weiße Delikateß- sorte ersten Ranges	Löwenzahn, Taraxácum officināle, Korbblütler.
Weißer Goliath; ein guter weißer Spät- kohlrabi für Frischgenuß und Büch- seneinmachung	Kultur: Aussäen wie Zichorie, dann im Februar schon mit Blumen- töpfen oder Kistchen zudecken und die gebleicht auftreibenden Blätter salatieren, herrliches Gemüse.
Rosenkohl, Bràssica oleràcea bullàta gemmifera, Kreuzblütler	Vollherz; beste dauernd nachtreibende
Kultur: wie beim Grunkohl. Portion 10 g 100 g ½ kg Fest und Viel; der Stamm wird etwa	Sorte für die Fastnachtszeit2575 4.80 Mangold, Bèta vulgåris čicla, Meldengewächse.
tischhoch und ist auf gutem Boden bei nicht zu später Auspflanzung und gleichmäßiger Feuchtigkeit von unten bis oben mit vielen festen "Rosen" besetzt, beste Sorte von al-	Kultur: Aussaat April—Mai und auch August in dichten Reihen. Ver- braucht werden die Blattstengel und starken Rippen, die ein kräftig schmeckendes Gemüse als Zugabe für weiche Eispeisen geben. Portion 10 g 100 g ½ kg
len, genieße sie in Fett geschmort oder in Milchschwitze gedämpft als Geflügelbratenbegleitung2540 2 20	Lucullus; beste Sorte mit krausen Blättern und dicken weißen Stengeln —.20 —.80 2.40 Rapünzchen, Valerianèlla olitòria, Baldriangewächse.
Rotkohl, Brassica oleracea capitata rubra, Kreuzblutler	Kultur: Aussaat im September, überall auf freie Flächen oder auf
Kultur: wie beim Weißkohl, Abstand 50-70 cm.	freigewordene Beete breitwürfig. Portion 10 g 100 g ½ kg
kopenhagener Hace; der früheste Rot-Portion 10 g 100 g ½ kg kohl, der schon im Sommer als Beigabe für Braten aller Art nicht fehlen darf	Bonner Markt; eine gut überwinternde dunkelgrüne hervorragende Ge- schmackssorte, Zubereitung mit Oel,
fehlen darf	Zitronensaft oder Essig2080 2.65
kohl für alle Zwecke, ständiger Be- gleiter herbstlicher Wildbraten2550 3	Schnittsalat, Lactúca sativa secálina, Korbblütler.
Winter - Schwarzkopf; tiefpurpurrote	Kultur: Aussaat im Frühling in dichten Reihen, Ansprüche wie Kopfsalat,
feste Köpfe werden im Oktober—No- vember erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	Portion 10 g 100 g ½ kg Gelber Butterlattich: treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tägi-
vember erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum	Portion 10 g 100 g ½ kg Gelber Butterlattich; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tāgi- gem Rhythmus auch stets von neuem
vember erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	Gelber Butterlattieh; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt
vember erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	Gelber Butterlattieh; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt
vember erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	Gelber Butterlattieh; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt ——20 1.20 3.70 Gelber Mooskrauser; leistet dasselbe und wird am besten mit dem Butterlattich gemischt versalatiert . —20 1.20 3.70 Sommerendivie, Lactuca sativa romana, Korbblütler. Kultur: wie beim Kopfsalat.
vember erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	Gelber Butterlattieh; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt ——.20 1.20 3.70 Gelber Mooskrauser; leistet dasselbe und wird am besten mit dem Butterlattich gemischt versalatiert . —.20 1.20 3.70 Sommerendivie, Lactuca sativa romàna, Korbblütler. Kultur: wie beim Kopfsalat. Portion 10 g 100 g ½ kg Trianon ist eine grūne schnellwachsende Sommerendivie mit großem Salatherz, feiner Geschmack . —.25 —.40 2.40
vember erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	Gelber Butterlattieh; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt
vember erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	Gelber Butterlattieh; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt
vember erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	Gelber Butterlattieh; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt
vember erntereis und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	Gelber Butterlattieh; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt
vember erntereif und überdauern in Miete, Scheune oder Keller bis zum Verbrauch den Winter	Gelber Butterlattieh; treibt immer neu wieder nach, wenn man ihm die frischgelben Blätter in etwa 14 tägigem Rhythmus auch stets von neuem nimmt

Edelgemüse unserer Zeit

Spinat (Fortsetzung) Portion Rieseneskimo: ein dickblättriger voll- herziger Korbfüller, der als Sommer- und vor allem als Winterspinat nir- gends fehlen sollte		100 g 30	⅓ kg 1.—	Küchenkräuter (Fortsetzung) Porticn 10 g 100 g Gartenkresse, Lepidium sativum, Kreuz- blütler, krausblättrige grüne. kann jederzeit auch im Zimmer in Schalen oder Kästen ausgesät werden; zum	1 kg
Winterendivie, Cichòrium endivia, Korbblü	tler.			Verbrauch als Salat, Brotstreu oder Tunkenwürze dicht über der Erde	
Kultur: Aussaat ab etwa Juni in beliebiger 30-10 cm. Bodenansprüche wie beim Kopfs	Reihenfo	tige PI	lanzen	abschneiden	
werten schopfartig zusammengebunden, das gut bleicht und zart wird. Portion		100 g	1/4 kg	diviensalat	
Eskariol-Buckkopf, beste großblättrige Eskariolendivie für den Spätwinter-	—.40 —.35	2.— 2.—	72 Kg	blütler. Für Majorantee und als Wurst- und Schlachtekraut . — .25 — .45 2.80 Piefferminze, Mentha piperita, Lippen- blütler Beigabe zu Hammelbraten- Salat, Teeaufguß und dergleichen . — .40	8.40
Grünes Moos: erstklassige frischgrüne Sorte, beste für den Spätwinter —.20	30	1.60		Pimpinelle, Poterium sanguisorba hor- tense. Einfassungspflanze für Gemüse- beete, junge Blätter und Blütenköpf-	
Zichorie, Cichòrium intybus, Korbblütler.				chen als Zutat für Salate und Soßen verwenden	2.40
Kultur: Aussaat im Mai—Juni in Reihen, Absta Reihe, die starken Wurzeln werden gegen Wi und in die Hauptwurzeln bis auf 25 cm ein stutzen, dann Wurzel im Kasten oder im Ke	inter bera ngekürzt, eller eins	usgeno Blätte chlager	mmen r ein- n, daß	Salbei, Salvia officinalis, Lippenblütler Winterhart, die aromatischen Blätter als Arznei oder Tee oder an Suppen und Braten verwenden	
die Herzen freibleiben. Darüber dann 17—20 c oder Torfmull bringen und mit warmem Pfer im Finstern durchwachsenden weißen Triel Salat und in anderer Form verspeist. Portion	rdemist a be werde	bdecke	n. Die	crispum, Doldenblütler. Der "grüne Edelstein" ist eine beliebte und un- entbehrliche Würze für Gemüseplat- ten aller Art, Tunken und Suppen —.15 — 50	1.65
Wittloofer Cichorée; exquisiter Spätwintersalat		2.60	IKS	Weinraute, Rûta gravéolens, Rauten- gewächse, krâftiger Arznei- und Zutat fûr Kräutertunken	
9. Küchenkräute	er			für Kräutertunken	
Kulturanweisungen und Verwendungszweck e den beiden zu Anfang der Gemüseliste angel	botenen '	Werker	,,der	tees und dergleichen benutzen 25	
Küchen- oder Gemüsearten'' und "Küchen- us Es werden hier die wichtigsten aus Saat z kräuter angeboten, während die staudigen welche wirtschaftlicher in Pflanzen angese Gruppe 10 zu finden.	zu zichen Arten chafft w	den K und S	üchen- Sorten,	kenwürze oder Salat	4.25
Angéliea, Engelwurz, Angélica archan-	10 g	100 g	1 kg		
gélica, Doldenblütler. Stengel und Blattstiele für Gebäck und zum Ein-				10. Ausdauernde Küchenkräuter fast alle Küchenkräuter sind Schmetterlingslockpflanzen	
machen; der Same für Likörbereitung —.25 Anis; Pimpinella anisum, Doldenblütler.	70			Absynth, Artemisia absynthium, echter Absinth	1 St. 40
Prächtiges Vogelfutter Basilikum, Ocymum basilicum, Lippen-	15			Angelica, Angélica archangélica, Küchenkraut für Stengel und Blattgemüse	40
blütler, grünes krauses Gewürzkraut auch als Topfpflanze am Fenster zu ziehen; Brotstreu	25			Angeliter-Minze, Mentha angelitica, prachtvoll duitender Ge- würzstrauch Eberraute, Artemisia abrótanum, stark duitendes Filigran-	
Bohnenkraut, Satureia hortensis, Lip-	20			schmucksträuchlein	80
penblütler. Als Würze zu Bohnenge- richten aller Art nicht vergessen25 Borretsch, Boràgo officinàlis, Borretsch-	60			Tunke von Kräuteressenzen Gündel. Origanum officinarum compactum, ein Duftkräutlein, das ähnlich wie Majoren als Schlachtewürze verwendet	40
gewächse. Ist Bienenfutterpflanze, Salatwürze und Einmachekraut	20	1.30	4.—	werden kann Lavendel, Lavandula latifólia, bekannter Duftspender	30 40
Dill, Anethum graveolens, Dolden- blütler. Altbekanntes Einmachekraut, besonders für Gurken und Kürbis,				Liebstöckl, Levisticum officinārum, bekanntes Kūchenkraut. Melisse, Melissa parvifólia, stark duftende Kleinblattmelisse. Pfefferminze, Mentha piperita, Beigabe zu Hammelbraten-Salat,	40
zugleich Magnet für den Schwalben- schwanzschmetterling		60	1.80	Tecaufguß und dergleichen	40 40
Esdragon, Artemisia dracunculus, Korb- blütler. Zutat zu Tunken und Kräu-	1.60			Rosmarin, Rosmarinus officinalis, im Winter im Topf am Fenster oder im Freien geschützt durchhalten Salbei, Salvia officinalis, die aromatischen Blätter als Arznei,	90
Fenchel, Foeniculum vulgare, Dolden-	1.60			Tee oder an Suppen und Braten verwenden	
blütler. Die fleischigen Blattstiele verzehren wir wie Bleichsellerie und				Wermut s. u. Absynth	
die Knollenwurzeln nach Sellerieart; Fencheltee ist bekannt	15	70	2.20	Ysop, Hyssópus officinàlis, vielseitig verwendbares Küchenkraut Zitronenmelisse, Mellssa officinàlis, ausgezeichnetes Küchenkraut	
R	orni	me	rG	artenwerke	
Seit dem Erscheinen erreichte dieses Wer	rk eine A	uflage		Das Buch enthäll 16 zum größten Teil ganzseitige Farben- abbildungen und etwa 400 neue Schwarzweiß-Aufnahmen.	
von 60 000 Exemplaren. Es enthält über und mehrfarbige Bilder, an Umlang 128 Sei				Beachte beiliegenden Prospekt! a) în farbenbildgeschmücktem Schutzumschlag, kartoniert	3.60
ten Register. Das erprobteste und bewährte Blütezeitgruppen durchgeordnet, Betonun	ngszeichen	und		b) in Ganzleinen c) Band I und II zu einem Leinenband vereinigt	5.— 7.50
deutsche Volksnamen, Nachbarschaftsvors meisten Pflanzen sind beigegeben. a) in farbenbildgeschmücktem Schutzumsch b) in Ganzleineneinband mit künstlerische	hlag, kar	toniert	2,40	Blumen auf Europas Zinnen, Karl Foerster — Albert Steiner 60 großartige Bilder In majorem gloriam montium et hortorum.	
besonders als strapazierfähiges Arbeits Geschenkgegenstand	sexemplar	oder	3.80	Dies ist kein bloßes Erlebnis- und Anschauungsbuch aus den Alpen mit Bildern, die nicht leicht ihresgleichen haben, sondern es geht über die bloße passive Betrachtung hin-	
Kleines Antiärgerlexikon des Gartens		Dula	atalas	aus, setzt den Leser und Beschauer mit ungeheuren Hori- zonten in Fühlung und bringt wie spielend einen unver- gestbaren Überraschungsstoff von Augen. Überall ist auch	
Folgeband des "Bornimer Wegweisers" — 2. Unsere Gartenfreunde sind selbst daran " die schnelle und weite Verbreitung, welch	Schuld" e sie den	durch n Bor-	atarog	die Brücke zum Steingarten geschlagen, als dem großen Mittel, die Alpen- und Blumenerlebnisse in eine neue,	
nimer Wegweiser gegeben haben, daß ereich und dringend angewachsene neue B	ilder- un	d Tat-		früheren Zeiten unbekannte Verbindung mit unserem täg- lichen Gartenleben zu setzen. Das Buch bearbeitet seinen Stoff in völlig ungewohnter Weise.	5.80
sachenstoff in einem zweiten Bande zusamme	engerant v	wurue.		State in roung international relaction.	0.00

er Steingarten der sieben Jahreszeiten in Sonne und Schatten eine Provinz der Wildnisgartenkunst und des architektonischen Gartenstils, unter Einbeziehung und Kemnzeichnung aller Pflanzen, auch für steinlose Naturgartenräume, Arbeits- und Anschauungsbuch für anspruchsvolle Anfänger und verwöhnte Kenner, große und kleine Gartenfreunde und Gärtner. Dies Steingartenbuch steht unter dem Zeichen des ganzen Gartenjahres und aller möglichen Gliederungen auch nach Zeitgruppen. Grundsätzlich und sinafällig unterscheidet es sich von allen, deutschen, englischen und schweizerischen Büchern über Steingärten. die uns zu		ein- und mehrfarbigen Bildern. Bestbewährte ältere und die wichtigsten neuen Sorten werden eingehend gewürdigt; kartoniert Garten als Zauberschlüssel ein Buch von neuer Abenteuerlichkeit des Lebens und Gärtnerns von Karl Foerster mit über 160 Bildern auf Kunstdrucktafeln und mehr als 140 Blumenhandzeichnungen, einem Mehrfarbendruckumschlag, 320 Seiten Text; erreichte in kurzer Zeit die 3. Auflage a) kartoniert b) in Ganzleinen	1.75
Gesicht kamen. Hier wurde der Versuch gemacht, mit der eingehendsten und gründlichsten gärtnerischen und garten- künstlerischen Behandlung des Stoffes Schilderung der geographischen und ökologischen Wildheimat und Wild- pflanzengesellschaft zu verbinden, die nicht nur unserem Gefühl für die Pflanze neue Horizonte aufschließen, son- dern auch unmittelbar ihrer Verwendung im Garten und und ihrer Benachbarung mit anderen Pflanzen zugute kommen. Es enthält über 200 Blder, darunter etwa 20 farbige. Kartoniert	5.80	Winterharte Blütenstauden und -sträucher der Neuzeit. ein Arbeitsbuch für den Gartenfreund voller wichtigster Kleinerfahrungen auf allen Gebieten. Riesenzahl suggestiver Bilder erfüllt das Werk; jetzige Auflage. 21. Tagin Ganzleinen zur Unsere Gartenlilien, sehr begehrtes Werk von Alexander Steffen mit 40 mehrund einfarbigen Bildern. Genaue Kulturanweisungen vervollständigen diese wichtige Arbeit über eine Blumenkönigin der Jahrtausende; kartoniert	
Staudenbilderbuch von Karl Foerster mit 29 farbigen und 240 einfarbigen Aufnahmen, darunter farbige Bestimmungstafeln von Phlox und Helenium. M. von Fragstein, Aschaffenburg, schreibt: "Ilse hat mir das neue Staudenbilderbuch geschenkt. Mensch, Karl Foerster, was ist das wieder für ein Unruhestifter! Und die kleinen entzückenden Texte zu den schönen Bil- dern! ——"	3.60 5.—	Das nie verlorene Paradies, ein Bilderwerk vom Pflanzenreich aus deutschen Wäldern, Wiesen und Gärten von Mezger - Oeser, Die Koralle schreibt hierüber: "Niemand der in den letzten Wochen auf meinem Schreibtisch das Buch sah, hat es anders angeschen als mit Ergriffenheit und heller Freude. Was auf der deutschen Erde wächst und gedeiht, ersteht vor unserem Auge in einer Fülle zauberhafter Bilder". Es enthält als Prachtwerk im Großhochformat 298 zum Teil ganzseitiger Bilder; in Ganzleinen nur	9.75
Schönheit in Baum und Strauch, ein Gehölzbilderbuch mit Einführung von Karl Foerster mit farbigen und 200 Schwarzweißaufnahmen, Gegenstück zum Staudenbilderbuch a) kart. mit Vierfarbenkunstdruckumschlag b) in Ganzleinen	3.60 5.—	Bornimer Sammelmappe für Wegweiser. Jahres- und Neuheitenlisten, Zwanglose Mitteilungen. Müheloses bequemes Einordnen aller vorstehenden Ver- öffentlichungen von Karl Foerster und damit stetes zur Handsein dieser Dinge für die Arbeit. Der starke Ganz- leinenband mit künstlerischem Blaudruck ist ein Schmuck- stück besonderer Art. a) mit Foersterkatalog 1935 als Einlage	2
Geschichte einer Leidenschaft von Karl Foerster mit 30		b) mit Bornimer Wegweiser als Einlage	

Der Bornimer Wegweiser

NEUE BLUMEN – NEUE GÄRTEN









(in seiner Neuauslage 60. Tausend) wird seit 16½ Monaten monatlich durchschnittlich in rund 500 Exemplaren gefordert. In zahllosen Fällen berichteten Wegweiserbezieher, daß sie nicht bei der Anschaftung eines eigenen Exemplares stehen bleiben, sondern bei jeder Gelegenheit mit besonderer Freude dieses Werk an empfängliche Blumenmenschen weiterschenken; jeder herausgegangene Wegweiser schuf in Gartenkreisen allerlei nachhaltig kreisende Wellen, deren Schlag wir deutlich spüren. Das alles rechtiertigt nachträglich den Mut, die Herstellung solcher Werke einschl. der unendlichen photographischen Mühen zu wagen. Wir haben jüngst einmal wieder gründlich und, so muß ich sagen, recht lebhaft interessiert und überrascht in diesem unserem Opus gelesen und können die Freudigkeit der Ausnahme dieses neuartigen Gartenhelfers bei unseren Gartenfreunden wirklich gut verstehen. Wir sind glücklich, daß unsere Gartenfreunde uns auch in der Schnellverbreitung und gründlichen Benutzung dieses Wegweisers nicht entäuseht haben.

Der Sachschriftwechsel über eine Unzahl von Gartenfragen und Unsicherheiten in der Verwendung und Behandlung vieler Pflanzen ist außerordentlich erleichtert worden. —
Wurde doch der "Bornimer Wegweiser" erst eigentlich aus der fortgesetzten Beantwortung von Fragen aus Kreisen unserer Gartenfreunde geboren und erschaften.
Das von Anregungen und Erfahrungen bis zum Rande erfüllte Buch, in dem noch ein Bildmaterial vereint wurde, wie es in dieser Orientierungskraft und Fülle nicht leicht wieder zusammenzubringen sein wird, ist so recht ein Verwirklichungsschlüssel für die Ausnutzung von Anregungen unserer Bornimer Gartenbücher, eine Art Rangierbahnhof für geistige Gartenfracht geworden und dient neuartiger Überwindung des Gartenärgers.
Die Aufgaben des Gartens liegen mindestens so sehr nach der Seite des "Wie" als des "Was". Wir suchen hier nach beiden Richtungen gleichmäßig vorzudringen. Als roter Faden läuft das Blütezeitgruppenwesen durch das ganze Werk. Was erschließt den tiefsten Reiz einer Pflanze? Nur ihre recht gewählte Nachbarpflanze und sonstige Umgebung. In größtem Maße beschäftigen sich die Anregungen, Erfahrungsvorschläge, mit schwierigen Gartenverhältnissen, Schattenpartien und "Aschenbrödelplätzchen", deren Umschaffung zu "Glückswinkeln" sie erstreben. In die Sortimente wurde das erprobteste und bewährteste Neue aufgenommen. Entbehrliches schied aus.
Über zweihundert ganz neue ein- und mehrfarbige Bilder nebst über 30 Handzeichnungen be-

Über zweihundert ganz neue ein- und mehrfarbige Bilder nebst über 30 Handzeichnungen beleben das Werk. Die Bornimer Schau- und Versuchsgärten lieferten intimen und rigoros gesichteten Bilder- und Erfahrungsstoff und die Bornimer Arbeitsgemeinschaft der Gartengeslalter Foerster — Mattern — Hammerbacher Gartenbilder und gartenkünstlerische Erfahrungsgründe aus mehr als 10 jähriger Tätigkeit in allen Gegenden des In- und Auslandes

In kräftigem Karton mit farbenbildgeschmücktem Schutzumschlag 2.80 RM einschl. Porto. In geschmackvollem Ganzleineneinband, besonders als Geschenkgegenstand 4.20 RM e

Versand nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung. Letzteres erspart die Nachnahmegebühren und ist daher vorteilhafter. Kostenlose Preisliste über alle genannten Pflanzen liegt bei oder wird zur Pflanzzeit nachgeschickt.

Bezieher sind Gartenfreunde, Gartenbesitzer, sowohl Anfänger als Kenner. Alle vorwärtsstrebenden Junggärtner und solche, die Gärtner werden wollen, Gärtnereibesitzer, Landschaftsgärtner, Friedhofsgärtner, Gartenbau- und Friedhofsbeamten, Gartenarchitekten und alle Freunde schöner Bilder.













European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer